委東下第6号 入札参加者 各位

東部地域下水道事務所 契約 課

## 委東下第6号 内野雨水1号吐口渠合流改善貯留施設実施設計業務委託 の積算内容について(お知らせ)

令和2年7月21日公告の「委東下第6号 内野雨水1号吐口渠合流改善貯留施設実施設計業務委託」の積算内容について、下記のとおり、お知らせいたします。

質疑については電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいますよう、お願いいたします。

記

1. 設計図書の「単価・歩掛算出明細書」を下記のとおり、訂正します。

本工事に適用の単価・歩掛算出明細書の「開削工法(内径1,200mm未満)基準歩掛」 は次のとおりです。

## • 訂正後

	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	1
資料収集		0	0	0	0	0	0	(報告書作成・
公図調査								設計協議は別途)
現地踏査		0	0	0	0	0	0	
現地作業			0	0	0	0	0	管路延長 50.00m
設計計画		0	0	0	0	0		
各種計算			0	0	0	0	0	↓ P. 124
耐震設計			0	0	0	0	0	耐震設計
設計図作成			0	0	0	0	0	開削工法(内径1,200mm未満)
数量計算			0	0	0	0	0	補正率 1.00
照 査		0	0					
計		0	0	0	0	0	0	
補正後		<b>*</b> 0	7 総補正率 0.318					

## • 訂正前

	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	1
資料収集		0	0	0	0	0	0	] (報告書作成 ·
公図調査								設計協議は別途)
現地踏査		0	0	0	0	0	0	
現地作業			0	0	0	0	0	管路延長 50.00m
設計計画		0	0	0	0	0		
各種計算			0	0	0	0	0	↓ P. 124
耐震設計			0	0	0	0		耐震設計
设計図作成			0	0	0	0	0	開削工法(内径1,200mm未満)
数量計算			0	0	0	0	0	補正率 1.00
照 査		0	0					
計		0	0	0	0	0	0	
補正後		<b>*</b> 0	* O	* O	<b>*</b> 0	<b>*</b> 0	<b></b> % O	<b>0.318</b>

設計図書を修正しましたので,入札金額の積算にあたっては,ホームページ上の入札公告 に添付掲載した設計図書(修正版)を正として積算してください。

以上