

新潟市国民健康保険

特定健康診査結果（令和2年度）

令和4年1月

新潟市保険年金課

	目	
I. 概 要	1	
II. 結 果	2	
(1) 特定健診結果（経年比較）	2	
1) 受診率		
2) 対象者・受診者の平均年齢の推移		
3) メタボリックシンドロームの割合		
4) 健診項目別 平均値	3	
5) 健診項目別 受診勧奨判定値域の人の割合		
6) 血圧・HbA1c 基準値別の割合と受診勧奨判定値域の人の服薬状況	4	
7) メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率	5	
8) 服薬の状況		
(2) 令和2年度特定健診結果	6	
1) 受診率		
2) メタボリックシンドロームの割合		
3) 血糖・血圧・脂質の有所見率（全体・腹囲基準値別）	7	
4) 血糖・血圧・脂質の服薬率（全体・腹囲基準値別）	8	
5) 生活習慣の状況	9	
(3) 連続受診者の状況	10	
1) 当該年度受診者の前年度受診状況		
2) 令和元年度受診者の令和2年度受診状況		
3) 5年連続受診者数と健診受診者に占める割合の推移		
4) 令和2年度受診者の過去5年間の受診回数		

	次
(4) 特定保健指導	11
1) 特定保健指導対象者の出現率（経年比較）	
2) 令和2年度 特定保健指導対象者出現率	
III. まとめ	13
IV. 各種集計表	15
IV-1. 新潟市の状況	
・ 新潟市の人口および、国保加入者、健診受診者数	17
・ 区別受診者数	18
・ メタボリックシンドロームの状況	19
・ 有所見者状況 保健指導判定値	20
・ 有所見者状況 受診勧奨判定値	21
・ 血圧・HbA1c の状況	22
・ 詳細な健診実施状況	23
・ 疾病別所見の保有状況（延数）	24
・ 疾病別服薬状況（延数）	25
・ 所見と服薬の重複状況	26
・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）市全体	27
・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）市全体男	28
・ 所見と服薬の重複状況（腹囲基準値別）市全体女	29
・ 質問票結果集計	30
・ 特定保健指導対象者数・出現率	31
・ 特定保健指導対象者数（区別）	32

目 次

IV-2. 各区の状況

①北区	33	⑤秋葉区	65
・ メタボリックシンドロームの状況	35	・ メタボリックシンドロームの状況	67
・ 疾病別所見の保有状況（延数）	36	・ 疾病別所見の保有状況（延数）	68
・ 疾病別服薬状況（延数）	37	・ 疾病別服薬状況（延数）	69
・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	38	・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	70
・ 質問票結果集計	40	・ 質問票結果集計	72
②東区	41	⑥南区	73
・ メタボリックシンドロームの状況	43	・ メタボリックシンドロームの状況	75
・ 疾病別所見の保有状況（延数）	44	・ 疾病別所見の保有状況（延数）	76
・ 疾病別服薬状況（延数）	45	・ 疾病別服薬状況（延数）	77
・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	46	・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	78
・ 質問票結果集計	48	・ 質問票結果集計	80
③中央区	49	⑦西区	81
・ メタボリックシンドロームの状況	51	・ メタボリックシンドロームの状況	83
・ 疾病別所見の保有状況（延数）	52	・ 疾病別所見の保有状況（延数）	84
・ 疾病別服薬状況（延数）	53	・ 疾病別服薬状況（延数）	85
・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	54	・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	86
・ 質問票結果集計	56	・ 質問票結果集計	88
④江南区	57	⑧西蒲区	89
・ メタボリックシンドロームの状況	59	・ メタボリックシンドロームの状況	91
・ 疾病別所見の保有状況（延数）	60	・ 疾病別所見の保有状況（延数）	92
・ 疾病別服薬状況（延数）	61	・ 疾病別服薬状況（延数）	93
・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	62	・ 所見と服薬の重複状況（全体・腹囲基準値別）	94
・ 質問票結果集計	64	・ 質問票結果集計	96

I. 概要

平成 20 年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査（以下「特定健診」とする）及び特定保健指導の実施が、医療保険者に義務付けられた。これは、健診の結果から生活習慣の改善を必要とする人を抽出し、支援を行うことで、生活習慣病の発症や重症化を予防し、結果として医療費の伸びを抑制することを目的としたものである。

新潟市国民健康保険においても、平成 20 年 4 月から新潟市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診、特定保健指導を実施している。令和 2 年度の特定健診結果、特定保健指導対象者数を集計したので報告をする。

【集計対象】

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日の間に特定健診を受診した人のうち、令和 3 年 5 月までに報告された件数

※年度途中資格喪失者、年度途中加入者、年度年齢 75 歳の加入者のうち誕生日前に特定健診を受診した人も含むため、国への法定報告数とは異なる。

【集計方法】

過去の特定健診結果と比較するため、昨年度と同じ基準で同じ項目を集計した。

年齢は、年度末（令和 3 年 3 月 31 日）時点の年齢（年度年齢）で集計した。

有所見についてはメタボリックシンドロームの判定基準で集計した。

【集計項目】

（1）特定健診結果（経年比較）

受診率（実績値）、受診者の平均年齢、メタボリックシンドロームの割合、健診項目別平均値、受診勧奨判定値域の人の割合、
血圧・HbA1c 基準値別の割合と受診勧奨判定値域の人の服薬状況、メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率、
服薬の状況

（2）令和 2 年度特定健診結果

受診率（実績値）、メタボリックシンドロームの割合、血糖・血圧・脂質の有所見率と服薬率（全体・腹囲基準値別）、
生活習慣（喫煙・運動習慣・飲酒）の状況

（3）連続受診者の状況

連続受診者の割合、5 年連続受診者数、過去 5 年間の受診回数


（4）特定保健指導

特定保健指導対象者の出現率

Ⅱ. 結果


(1) 特定健診結果(経年比較)

1) 受診率(実績値)




受診率は増加傾向にあったが、令和2年度はどの年代も減少。

2) 対象者・受診者の平均年齢の推移




・対象者の平均年齢の上昇に伴い、受診者の平均年齢も上昇している。
 ・令和2年度は、70歳以上の受診者割合が高いため、受診者の平均年齢の上昇率が令和元年度までと比較して高くなっている。(6p(2)-1) 受診率)参照

3) メタボリックシンドローム(該当者・予備群)の割合




メタボリックシンドロームの割合は、各年代とも微増している。

4) 健診項目別 平均値







5) 健診項目別 受診勧奨判定値域の人の割合



血圧・脂質の項目で増加がみられる。特に、血圧、LDLの受診勧奨判定値域の人の割合が25%以上と高い。


6) 血圧・HbA1c基準値別の割合と受診勧奨判定値域(Ⅲ度高血圧・HbA1c8.4%以上)の人の服薬状況




令和2年度は血圧の受診勧奨判定値域の人の割合が増加している。
Ⅲ度高血圧, HbA1c8.4%以上の人の割合が, いずれも全体の1%弱あり, Ⅲ度高血圧では服薬なしの人が, HbA1cでは服薬ありの人が半数以上を占める。

7)メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの保有率

※リスク(腹囲, 血糖, 血圧, 脂質)の基準は, メタボリックシンドローム判定基準により判定。服薬はカウントしない。




8)服薬(血糖・血圧・脂質)の状況




メタボリックシンドロームを引き起こすリスク2個以上の人の割合が4割以上, また血糖, 血圧, 脂質のいずれか1種類以上内服している人の割合が5割以上でいずれも増加傾向にある。

(2) 令和2年度特定健診結果

1) 受診率(実績値)




75歳を除き、男性より女性の方が受診率が高い。
男女とも年代が上がるとともに受診率も高くなっている。




約半数が70歳以上であり、60歳以上も加えると約9割となる。

◇詳細データ: (表) 区別受診者数 P18

2) メタボリックシンドロームの割合




全体の約3割がメタボリックシンドローム該当者・予備群となっている。
年代とともにメタボリックシンドローム該当者が増加している。



男性で約半数を占めており、いずれの年代も男性が高い。
女性は年代とともにメタボリックシンドローム該当者の割合が増加している。


◇詳細データ: (表) メタボリックシンドロームの状況 P19

3) 血糖・血圧・脂質の有所見率(全体・腹囲基準値別)




男性では7割以上, 女性は6割に血糖, 血圧, 脂質のいずれかの所見がある。どの年代も男性が高く, 女性は年代ごとの伸びが大きい。

◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況 新潟市 P26




血圧の有所見率は, 他の項目に比べて高く, 年代とともに上昇している。血糖においても, 有所見率は年代とともに増加している。

◇詳細データ: 疾病別所見の保有状況(延数) P24




腹囲基準値以上は82.8%, 腹囲基準値未満では61.1%が有所見者である。腹囲基準値未満において, 性別・年代別の差が大きい。




◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況(腹囲基準値別) 新潟市, 新潟市男, 新潟市女 P27 P28 P29

4) 血糖・血圧・脂質の服薬率(全体・腹囲基準値別)




全体の半数程度が服薬をしている。
いずれの年代も男性のほうが服薬率が高い。

◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況 新潟市 P26




血圧の服薬率はどの年代でも最も高い。
いずれも年代が上がると服薬率は高くなっている。とくに、血圧、脂質の上昇率が高い。

◇詳細データ: 疾病別服薬状況(延数) P25




腹囲基準値以上は68.7%、腹囲基準値未満では48.0%が服薬をしている。



◇詳細データ: 所見と服薬の重複状況(腹囲基準値別) 新潟市, 新潟市男, 新潟市女 P27 P28 P29


5)生活習慣の状況(性別年代別)

【喫煙】




男女とも年代とともに減少している。

【運動習慣】



どの年代も男性が高く、男女とも60歳代以降に増加している。


【飲酒】




毎日飲酒する人の割合は、男性では60歳以上で高くなっており、女性では40～50歳代が高い。

(3) 連続受診者の状況

1) 当該年度受診者の連続受診状況




2) 令和元年度受診者の令和2年度受診状況




令和元年度受診者の令和2年度の受診状況を見ると、約65%は受診しているが約3人に一人は資格がありながら未受診であった。

3) 5年連続受診者数と健診受診者に占める割合の推移




4) 令和2年度受診者の過去5年間の受診回数




(4) 令和2年度特定保健指導結果

1) 特定保健指導対象者の出現率(経年比較)



特定保健指導対象者の出現率は40歳から54歳で増加傾向にある。

2) 令和2年度 特定保健指導対象者出現率



男性は40-44歳、女性は45-49歳の特定保健指導出現率が一番高く、その後年代とともに減少していた。男性の40歳代で、3人に一人、50歳代で4人に一人が特定保健指導の対象となっている。

◇詳細データ:(表)特定保健指導対象者数・出現率 P31

Ⅲ. まとめ

【特定健診受診率（実績値）】

- ・特定健診受診率（実績値）は 33.1%であり、新型コロナウイルス感染症の拡大により 4月~5月に特定健診を休止していた影響が大きい。
- ・男女とも、年代が上がると受診率は高くなり、70歳以上が約半数を占める。
- ・2年連続で受診する人は約7割、また、5年連続で受診する人も約4割となっている。一方で、令和元年度の受診者で令和2年度も資格がありながら受診しなかった人が3割を占め、平成30年度の状況より増加した。

【メタボリックシンドロームの状況】

- ・メタボリックシンドロームの割合は、昨年度より増加している。いずれの年代も増加傾向にある。
- ・メタボリックシンドロームの割合は男性が高く、60歳代が最も高くなっている。また女性は年代とともに増加している。

【有所見・服薬の状況・・・血糖，血圧，脂質】

- ・受診勧奨判定値域の人の割合は、血圧、脂質の検査項目で増加傾向である。血糖の検査項目は減少に転じた。
- ・血圧、血糖の有所見率が年代とともに増加していた。脂質の有所見率は年代の差はない。
- ・血圧、血糖、脂質のいずれかを服薬している人の割合は、半数以上を占める。

【生活習慣の状況】

- ・たばこを吸っている人の割合は、男女とも40歳代が最も高く、年代が上がるとともに減少している。
- ・毎日飲酒している人の割合は、男性では60歳以上で、女性では40、50歳代で高い。
- ・運動習慣ありの人の割合は、どの年代も男性が高く、男女とも60歳代になると増加している。

【特定保健指導対象者出現率】


- ・経年的にみると、全体では横ばいであるが、50歳代前半で増加している。
- ・男女別では、男性が女性の約3倍となっており、男性は40歳代が高くなっており、約3割が特定保健指導対象者であった。女性は40歳代後半で最も高く、年代とともに減少している。

IV. 各種集計表

IV-1. 新潟市の状況

新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数（R2年度）

■男：健診受診者 ■男：国保加入未受診者 ■男：国保以外 ■女：健診受診者 ■女：国保加入未受診者 ■女：国保以外



男性 30.3%

令和2年度 特定健診受診率

33.1%

女性 35.6%

(人)

※ 人口・被保険者数は令和2年3月31日現在

令和2年度 区別受診者数

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-74			75			
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	
平成30年度	35.5%	32.2%	38.4%	15.3%	13.2%	17.8%	14.1%	13.0%	15.4%	17.9%	15.0%	21.0%	22.1%	18.1%	25.5%	34.5%	29.4%	38.4%	42.7%	39.2%	45.6%	45.5%	43.4%	47.4%	26.0%	25.7%	26.3%	
令和元年度	36.5%	33.3%	39.3%	16.6%	14.2%	19.6%	16.1%	14.5%	17.9%	17.9%	16.1%	19.9%	22.8%	19.0%	26.2%	34.4%	28.9%	38.4%	43.4%	40.7%	45.7%	47.0%	44.7%	49.0%	22.6%	22.0%	23.1%	
市 全 体	対象者数	129,443	60,753	68,690	7,166	3,881	3,285	8,028	4,246	3,782	7,975	4,143	3,832	8,051	3,899	4,152	13,390	5,567	7,823	31,588	14,257	17,331	47,716	22,168	25,548	5,529	2,592	2,937
	受診者数	42,866	18,411	24,455	1,061	490	571	1,130	568	562	1,304	620	684	1,658	654	1,004	4,155	1,443	2,712	12,347	5,224	7,123	20,192	8,936	11,256	1,019	476	543
	受診率	33.1%	30.3%	35.6%	14.8%	12.6%	17.4%	14.1%	13.4%	14.9%	16.4%	15.0%	17.8%	20.6%	16.8%	24.2%	31.0%	25.9%	34.7%	39.1%	36.6%	41.1%	42.3%	40.3%	44.1%	18.4%	18.4%	18.5%
北 区	対象者数	13,223	6,432	6,791	679	398	281	751	404	347	732	400	332	779	399	380	1,303	583	720	3,437	1,593	1,844	4,959	2,357	2,602	583	298	285
	受診者数	4,180	1,820	2,360	93	43	50	105	51	54	115	52	63	165	70	95	358	137	221	1,219	517	702	2,018	888	1,130	107	62	45
	受診率	31.6%	28.3%	34.8%	13.7%	10.8%	17.8%	14.0%	12.6%	15.6%	15.7%	13.0%	19.0%	21.2%	17.5%	25.0%	27.5%	23.5%	30.7%	35.5%	32.5%	38.1%	40.7%	37.7%	43.4%	18.4%	20.8%	15.8%
東 区	対象者数	21,606	10,062	11,544	1,191	622	569	1,396	761	635	1,388	720	668	1,356	648	708	2,039	825	1,214	5,158	2,246	2,912	8,131	3,801	4,330	947	439	508
	受診者数	6,764	2,896	3,868	168	79	89	186	92	94	198	97	101	258	97	161	596	186	410	1,901	768	1,133	3,284	1,502	1,782	173	75	98
	受診率	31.3%	28.8%	33.5%	14.1%	12.7%	15.6%	13.3%	12.1%	14.8%	14.3%	13.5%	15.1%	19.0%	15.0%	22.7%	29.2%	22.5%	33.8%	36.9%	34.2%	38.9%	40.4%	39.5%	41.2%	18.3%	17.1%	19.3%
中 央 区	対象者数	26,547	11,648	14,899	1,711	874	837	1,943	942	1,001	1,939	936	1,003	1,940	907	1,033	2,734	1,064	1,670	5,781	2,462	3,319	9,324	3,928	5,396	1,175	535	640
	受診者数	8,735	3,512	5,223	274	118	156	268	121	147	328	147	181	380	139	241	865	290	575	2,335	955	1,380	4,065	1,632	2,433	220	110	110
	受診率	32.9%	30.2%	35.1%	16.0%	13.5%	18.6%	13.8%	12.8%	14.7%	16.9%	15.7%	18.0%	19.6%	15.3%	23.3%	31.6%	27.3%	34.4%	40.4%	38.8%	41.6%	43.6%	41.5%	45.1%	18.7%	20.6%	17.2%
江 南 区	対象者数	11,468	5,522	5,946	619	347	272	658	379	279	641	348	293	631	326	305	1,184	476	708	2,819	1,266	1,553	4,417	2,131	2,286	499	249	250
	受診者数	4,146	1,794	2,352	91	45	46	105	54	51	125	53	72	145	56	89	412	140	272	1,171	475	696	2,001	926	1,075	96	45	51
	受診率	36.2%	32.5%	39.6%	14.7%	13.0%	16.9%	16.0%	14.2%	18.3%	19.5%	15.2%	24.6%	23.0%	17.2%	29.2%	34.8%	29.4%	38.4%	41.5%	37.5%	44.8%	45.3%	43.5%	47.0%	19.2%	18.1%	20.4%
秋 葉 区	対象者数	12,973	6,221	6,752	615	326	289	680	344	336	683	353	330	702	330	372	1,366	568	798	3,455	1,628	1,827	4,927	2,422	2,505	545	250	295
	受診者数	4,616	2,079	2,537	90	38	52	84	44	40	109	53	56	145	58	87	453	156	297	1,464	662	802	2,175	1,026	1,149	96	42	54
	受診率	35.6%	33.4%	37.6%	14.6%	11.7%	18.0%	12.4%	12.8%	11.9%	16.0%	15.0%	17.0%	20.7%	17.6%	23.4%	33.2%	27.5%	37.2%	42.4%	40.7%	43.9%	44.1%	42.4%	45.9%	17.6%	16.8%	18.3%
南 区	対象者数	8,018	4,041	3,977	437	257	180	469	269	200	490	268	222	523	251	272	999	445	554	2,136	1,060	1,076	2,701	1,364	1,337	263	127	136
	受診者数	2,788	1,283	1,505	65	33	32	91	56	35	92	51	41	137	60	77	344	136	208	865	402	463	1,144	528	616	50	17	33
	受診率	34.8%	31.7%	37.8%	14.9%	12.8%	17.8%	19.4%	20.8%	17.5%	18.8%	19.0%	18.5%	26.2%	23.9%	28.3%	34.4%	30.6%	37.5%	40.5%	37.9%	43.0%	42.4%	38.7%	46.1%	19.0%	13.4%	24.3%
西 区	対象者数	25,256	11,577	13,679	1,428	771	657	1,608	853	755	1,556	834	722	1,505	703	802	2,515	1,008	1,507	6,063	2,645	3,418	9,463	4,255	5,208	1,118	508	610
	受診者数	8,635	3,622	5,013	221	105	116	233	116	117	262	129	133	301	118	183	797	260	537	2,463	1,025	1,438	4,142	1,769	2,373	216	100	116
	受診率	34.2%	31.3%	36.6%	15.5%	13.6%	17.7%	14.5%	13.6%	15.5%	16.8%	15.5%	18.4%	20.0%	16.8%	22.8%	31.7%	25.8%	35.6%	40.6%	38.8%	42.1%	43.8%	41.6%	45.6%	19.3%	19.7%	19.0%
西 蒲 区	対象者数	10,352	5,250	5,102	486	286	200	523	294	229	546	284	262	615	335	280	1,250	598	652	2,739	1,357	1,382	3,794	1,910	1,884	399	186	213
	受診者数	3,002	1,405	1,597	59	29	30	58	34	24	75	38	37	127	56	71	330	138	192	929	420	509	1,363	665	698	61	25	36
	受診率	29.0%	26.8%	31.3%	12.1%	10.1%	15.0%	11.1%	11.6%	10.5%	13.7%	13.4%	14.1%	20.7%	16.7%	25.4%	26.4%	23.1%	29.4%	33.9%	31.0%	36.8%	35.9%	34.8%	37.0%	15.3%	13.4%	16.9%

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			129,443		7,166		8,028		7,975		8,051		13,390		31,588		53,245		
	受診者数(率)	35.5%	36.5%	42,866	33.1%	1,061	14.8%	1,130	14.1%	1,304	16.4%	1,658	20.6%	4,155	31.0%	12,347	39.1%	21,211	39.8%	
	メタボ該当・予備群	29.5%	30.3%	13,430	31.3%	220	20.7%	310	27.4%	369	28.3%	461	27.8%	1,186	28.5%	3,871	31.4%	7,013	33.1%	
	メタボ該当	18.4%	19.1%	8,629	20.1%	100	9.4%	163	14.4%	201	15.4%	265	16.0%	762	18.3%	2,537	20.5%	4,601	21.7%	
	メタボ予備群	11.2%	11.1%	4,801	11.2%	120	11.3%	147	13.0%	168	12.9%	196	11.8%	424	10.2%	1,334	10.8%	2,412	11.4%	
再 掲	男	対象者数			60,753		3,881		4,246		4,143		3,899		5,567		14,257		24,760	
		受診者数	32.2%	33.3%	18,411	30.3%	490	12.6%	568	13.4%	620	15.0%	654	16.8%	1,443	25.9%	5,224	36.6%	9,412	38.0%
		メタボ該当・予備群	46.4%	48.0%	9,135	49.6%	176	35.9%	242	42.6%	283	45.6%	302	46.2%	732	50.7%	2,687	51.4%	4,713	50.1%
		メタボ該当	29.2%	30.5%	5,879	31.9%	79	16.1%	134	23.6%	151	24.4%	174	26.6%	467	32.4%	1,785	34.2%	3,089	32.8%
		メタボ予備群	17.2%	17.5%	3,256	17.7%	97	19.8%	108	19.0%	132	21.3%	128	19.6%	265	18.4%	902	17.3%	1,624	17.3%
	女	対象者数			68,690		3,285		3,782		3,832		4,152		7,823		17,331		28,485	
		受診者数	38.4%	39.3%	24,455	35.6%	571	17.4%	562	14.9%	684	17.8%	1,004	24.2%	2,712	34.7%	7,123	41.1%	11,799	41.4%
		メタボ該当・予備群	16.9%	16.8%	4,295	17.6%	44	7.7%	68	12.1%	86	12.6%	159	15.8%	454	16.7%	1,184	16.6%	2,300	19.5%
		メタボ該当	10.2%	10.5%	2,750	11.2%	21	3.7%	29	5.2%	50	7.3%	91	9.1%	295	10.9%	752	10.6%	1,512	12.8%
		メタボ予備群	6.7%	6.3%	1,545	6.3%	23	4.0%	39	6.9%	36	5.3%	68	6.8%	159	5.9%	432	6.1%	788	6.7%

令和2年度 有所見者状況 保健指導判定値

区分 (年度年齢)	受診者数 受診率	特定健診基本項目												市独自の追加項目							
		保健指導判定値を掲上 (※保健指導判定値の設定がない場合は、空欄)												総コレステロール	※血清総蛋白	血清尿酸	血清クレアチニン	CKD判定	※尿潜血		
		腹囲 男85・女90 cm以上	BMI 25以上	血圧	脂質代謝			血糖検査		肝機能検査			尿検査								
			HDLコレステロール	中性脂肪	LDLコレステロール	空腹時血糖	ヘモグロビンA1C	AST	ALT	γ-GT	※尿蛋白	※尿糖									
平成30年度	数	48,597	15,860	11,560	11,794	1,329	9,933	11,959	9,759	25,350	5,658	4,883	5,359		10,351		3,153	599	6,547		
	率	35.5%	32.6%	23.8%	24.3%	2.7%	20.4%	24.6%	20.1%	52.2%	11.6%	10.0%	11.0%		21.3%		6.5%	1.2%	13.5%		
令和元年度	数	48,456	16,265	12,019	11,986	1,338	10,410	12,165	9,440	25,199	5,327	4,909	5,176		10,493		3,226	643	7,196		
	率	36.5%	33.6%	24.8%	24.7%	2.8%	21.5%	25.1%	19.5%	52.0%	11.0%	10.1%	10.7%		21.7%		6.7%	1.3%	14.9%		
全体	総数	数	42,866	14,834	10,887	10,859	1,118	9,333	10,659	8,741	21,251	4,866	4,369	4,580		9,345		2,716	704	8,368	
		率	33.1%	34.6%	25.4%	25.3%	2.6%	21.8%	24.9%	20.4%	49.6%	11.4%	10.2%	10.7%		21.8%		6.3%	1.6%	19.5%	
	40-44	数	1,061	288	281	146	32	189	236	115	250	113	133	139		185		100	6	19	
		率	14.8%	27.1%	26.5%	13.8%	3.0%	17.8%	22.2%	10.8%	23.6%	10.7%	12.5%	13.1%		17.4%		9.4%	0.6%	1.8%	
	45-49	数	1,130	396	357	167	46	231	255	165	323	112	161	165		225		99	5	42	
		率	14.1%	35.0%	31.6%	14.8%	4.1%	20.4%	22.6%	14.6%	28.6%	9.9%	14.2%	14.6%		19.9%		8.8%	0.4%	3.7%	
	50-54	数	1,304	448	404	240	39	254	292	184	464	152	197	184		313		110	10	104	
		率	16.4%	34.4%	31.0%	18.4%	3.0%	19.5%	22.4%	14.1%	35.6%	11.7%	15.1%	14.1%		24.0%		8.4%	0.8%	8.0%	
	55-59	数	1,658	540	447	361	34	332	405	284	683	168	209	197		360		108	9	184	
率		20.6%	32.6%	27.0%	21.8%	2.1%	20.0%	24.4%	17.1%	41.2%	10.1%	12.6%	11.9%		21.7%		6.5%	0.5%	11.1%		
60-64	数	4,155	1,300	1,025	928	91	873	1,065	849	2,037	432	452	486		961		240	30	610		
	率	31.0%	31.3%	24.7%	22.3%	2.2%	21.0%	25.6%	20.4%	49.0%	10.4%	10.9%	11.7%		23.1%		5.8%	0.7%	14.7%		
65-69	数	12,347	4,241	3,118	3,150	321	2,753	3,123	2,619	6,326	1,464	1,329	1,376		2,745		767	181	2,319		
	率	39.1%	34.3%	25.3%	25.5%	2.6%	22.3%	25.3%	21.2%	51.2%	11.9%	10.8%	11.1%		22.2%		6.2%	1.5%	18.8%		
70-75	数	21,211	7,621	5,255	5,867	555	4,701	5,283	4,525	11,168	2,425	1,888	2,033		4,556		1,292	463	5,090		
	率	39.8%	35.9%	24.8%	27.7%	2.6%	22.2%	24.9%	21.3%	52.7%	11.4%	8.9%	9.6%		21.5%		6.1%	2.2%	24.0%		
男	総数	数	18,411	10,218	5,803	4,817	901	4,869	4,361	4,642	8,654	2,900	2,803	3,156		3,757		2,276	572	3,725	
		率	30.3%	55.5%	31.5%	26.2%	4.9%	26.4%	23.7%	25.2%	47.0%	15.8%	15.2%	17.1%		20.4%		12.4%	3.1%	20.2%	
	40-44	数	490	225	189	99	28	125	116	80	137	91	113	112		90		93	6	12	
		率	12.6%	45.9%	38.6%	20.2%	5.7%	25.5%	23.7%	16.3%	28.0%	18.6%	23.1%	22.9%		18.4%		19.0%	1.2%	2.4%	
	45-49	数	568	311	230	103	38	161	142	113	162	90	131	128		129		92	4	23	
		率	13.4%	54.8%	40.5%	18.1%	6.7%	28.3%	25.0%	19.9%	28.5%	15.8%	23.1%	22.5%		22.7%		16.2%	0.7%	4.0%	
	50-54	数	620	341	259	118	34	162	138	125	227	92	138	130		154		97	8	47	
		率	15.0%	55.0%	41.8%	19.0%	5.5%	26.1%	22.3%	20.2%	36.6%	14.8%	22.3%	21.0%		24.8%		15.6%	1.3%	7.6%	
	55-59	数	654	347	246	165	27	175	162	155	257	97	127	119		124		92	7	66	
率		16.8%	53.1%	37.6%	25.2%	4.1%	26.8%	24.8%	23.7%	39.3%	14.8%	19.4%	18.2%		19.0%		14.1%	1.1%	10.1%		
60-64	数	1,443	810	477	359	72	398	348	399	675	223	258	281		322		190	24	200		
	率	25.9%	56.1%	33.1%	24.9%	5.0%	27.6%	24.1%	27.7%	46.8%	15.5%	17.9%	19.5%		22.3%		13.2%	1.7%	13.9%		
65-69	数	5,224	2,975	1,671	1,371	260	1,449	1,228	1,365	2,517	865	829	930		1,087		649	150	1,020		
	率	36.6%	56.9%	32.0%	26.2%	5.0%	27.7%	23.5%	26.1%	48.2%	16.6%	15.9%	17.8%		20.8%		12.4%	2.9%	19.5%		
70-75	数	9,412	5,209	2,731	2,602	442	2,399	2,227	2,405	4,679	1,442	1,207	1,456		1,851		1,063	373	2,357		
	率	38.0%	55.3%	29.0%	27.6%	4.7%	25.5%	23.7%	25.6%	49.7%	15.3%	12.8%	15.5%		19.7%		11.3%	4.0%	25.0%		
女	総数	数	24,455	4,616	5,084	6,042	217	4,464	6,298	4,099	12,597	1,966	1,566	1,424		5,588		440	132	4,643	
		率	35.6%	18.9%	20.8%	24.7%	0.9%	18.3%	25.8%	16.8%	51.5%	8.0%	6.4%	5.8%		22.9%		1.8%	0.5%	19.0%	
	40-44	数	571	63	92	47	4	64	120	35	113	22	20	27		95		7	0	7	
		率	17.4%	11.0%	16.1%	8.2%	0.7%	11.2%	21.0%	6.1%	19.8%	3.9%	3.5%	4.7%		16.6%		1.2%	0.0%	1.2%	
	45-49	数	562	85	127	64	8	70	113	52	161	22	30	37		96		7	1	19	
		率	14.9%	15.1%	22.6%	11.4%	1.4%	12.5%	20.1%	9.3%	28.6%	3.9%	5.3%	6.6%		17.1%		1.2%	0.2%	3.4%	
	50-54	数	684	107	145	122	5	92	154	59	237	60	59	54		159		13	2	57	
		率	17.8%	15.6%	21.2%	17.8%	0.7%	13.5%	22.5%	8.6%	34.6%	8.8%	8.6%	7.9%		23.2%		1.9%	0.3%	8.3%	
	55-59	数	1,004	193	201	196	7	157	243	129	426	71	82	78		236		16	2	118	
率		24.2%	19.2%	20.0%	19.5%	0.7%	15.6%	24.2%	12.8%	42.4%	7.1%	8.2%	7.8%		23.5%		1.6%	0.2%	11.8%		
60-64	数	2,712	490	548	569	19	475	717	450	1,362	209	194	205		639		50	6	410		
	率	34.7%	18.1%	20.2%	21.0%	0.7%	17.5%	26.4%	16.6%	50.2%	7.7%	7.2%	7.6%		23.6%		1.8%	0.2%	15.1%		
65-69	数	7,123	1,266	1,447	1,779	61	1,304	1,895	1,254	3,809	599	500	446		1,658		118	31	1,299		
	率	41.1%	17.8%	20.3%	25.0%	0.9%	18.3%	26.6%	17.6%	53.5%	8.4%	7.0%	6.3%		23.3%		1.7%	0.4%	18.2%		
70-75	数	11,799	2,412	2,524	3,265	113	2,302	3,056	2,120	6,489	983	681	577		2,705		229	90	2,733		
	率	41.4%	20.4%	21.4%	27.7%	1.0%	19.5%	25.9%	18.0%	55.0%	8.3%	5.8%	4.9%		22.9%		1.9%	0.8%	23.2%		

令和2年度 有所見者状況 受診勧奨判定値

区分 (年度年齢)		受診者数	特定健診基本項目												市独自の追加項目						
			受診勧奨判定値を掲上（※受診勧奨判定値の設定がない場合は空欄）																		
			※腹囲	※BMI	血压	脂質代謝			血糖検査		肝機能検査			尿検査		総コレステロール	血清総蛋白	血清尿酸	血清クレアチニン	CKD判定	尿潜血
			HDLコレステロール	中性脂肪	LDLコレステロール	血糖(空腹・随時)	ヘモグロビンA1C	AST	ALT	γ-GT	尿蛋白	尿糖									
平成30年度	数	48,597			11,719	547	1,579	11,708	3,946	4,590	996	1,699	2,286	2,151	2,215	8,751	1,613	968	379	2,740	7,696
	率	35.5%			24.1%	1.1%	3.2%	24.1%	8.1%	9.4%	2.0%	3.5%	4.7%	4.4%	4.6%	18.0%	3.3%	2.0%	0.8%	5.6%	15.8%
令和元年度	数	48,456			11,480	478	1,692	12,358	4,142	4,748	989	1,614	2,239	2,242	2,646	9,143	1,390	990	401	2,906	7,794
	率	36.5%			23.7%	1.0%	3.5%	25.5%	8.5%	9.8%	2.0%	3.3%	4.6%	4.6%	5.5%	18.9%	2.9%	2.0%	0.8%	6.0%	16.1%
全体	総数	数	42,866		11,736	425	1,526	11,355	3,625	4,030	951	1,534	1,852	1,864	2,367	8,897	1,468	823	426	2,587	6,724
		率	33.1%		27.4%	1.0%	3.6%	26.5%	8.5%	9.4%	2.2%	3.6%	4.3%	4.3%	5.5%	20.8%	3.4%	1.9%	1.0%	6.0%	15.7%
	40-44	数	1,061		113	16	62	256	29	23	25	85	61	32	28	190	29	35	1	32	116
		率	14.8%		10.7%	1.5%	5.8%	24.1%	2.7%	2.2%	2.4%	8.0%	5.7%	3.0%	2.6%	17.9%	2.7%	3.3%	0.1%	3.0%	10.9%
	45-49	数	1,130		187	17	77	309	46	40	31	86	83	35	40	228	30	35	1	37	110
		率	14.1%		16.5%	1.5%	6.8%	27.3%	4.1%	3.5%	2.7%	7.6%	7.3%	3.1%	3.5%	20.2%	2.7%	3.1%	0.1%	3.3%	9.7%
	50-54	数	1,304		273	15	73	461	48	59	48	106	93	51	52	347	32	47	8	59	145
		率	16.4%		20.9%	1.2%	5.6%	35.4%	3.7%	4.5%	3.7%	8.1%	7.1%	3.9%	4.0%	26.6%	2.5%	3.6%	0.6%	4.5%	11.1%
	55-59	数	1,658		319	17	91	574	99	106	52	95	93	53	79	516	43	41	8	59	190
率		20.6%		19.2%	1.0%	5.5%	34.6%	6.0%	6.4%	3.1%	5.7%	5.6%	3.2%	4.8%	31.1%	2.6%	2.5%	0.5%	3.6%	11.5%	
60-64	数	4,155		1,013	29	176	1,360	284	295	95	168	227	153	190	1,158	138	90	25	183	625	
	率	31.0%		24.4%	0.7%	4.2%	32.7%	6.8%	7.1%	2.3%	4.0%	5.5%	3.7%	4.6%	27.9%	3.3%	2.2%	0.6%	4.4%	15.0%	
65-69	数	12,347		3,444	107	474	3,384	1,014	1,156	297	454	599	518	696	2,697	411	235	122	695	1,922	
	率	39.1%		27.9%	0.9%	3.8%	27.4%	8.2%	9.4%	2.4%	3.7%	4.9%	4.2%	5.6%	21.8%	3.3%	1.9%	1.0%	5.6%	15.6%	
70-75	数	21,211		6,387	224	573	5,011	2,105	2,351	403	540	696	1,022	1,282	3,761	785	340	261	1,522	3,616	
	率	39.8%		30.1%	1.1%	2.7%	23.6%	9.9%	11.1%	1.9%	2.5%	3.3%	4.8%	6.0%	17.7%	3.7%	1.6%	1.2%	7.2%	17.0%	
再掲	総数	数	18,411		5,645	350	1,027	4,197	2,300	2,363	589	1,008	1,487	1,218	1,673	2,421	721	736	288	1,629	1,511
		率	30.3%		30.7%	1.9%	5.6%	22.8%	12.5%	12.8%	3.2%	5.5%	8.1%	6.6%	9.1%	13.1%	3.9%	4.0%	1.6%	8.8%	8.2%
	40-44	数	490		78	12	55	159	19	14	14	66	54	15	18	109	8	35	1	15	19
		率	12.6%		15.9%	2.4%	11.2%	32.4%	3.9%	2.9%	2.9%	13.5%	11.0%	3.1%	3.7%	22.2%	1.6%	7.1%	0.2%	3.1%	3.9%
	45-49	数	568		128	16	67	179	38	33	24	72	71	24	32	114	6	34	0	24	26
		率	13.4%		22.5%	2.8%	11.8%	31.5%	6.7%	5.8%	4.2%	12.7%	12.5%	4.2%	5.6%	20.1%	1.1%	6.0%	0.0%	4.2%	4.6%
	50-54	数	620		173	14	57	221	32	37	30	81	77	34	37	137	23	44	4	37	35
		率	15.0%		27.9%	2.3%	9.2%	35.6%	5.2%	6.0%	4.8%	13.1%	12.4%	5.5%	6.0%	22.1%	3.7%	7.1%	0.6%	6.0%	5.6%
	55-59	数	654		167	15	55	198	61	64	31	61	67	34	49	139	16	36	6	38	41
率		16.8%		25.5%	2.3%	8.4%	30.3%	9.3%	9.8%	4.7%	9.3%	10.2%	5.2%	7.5%	21.3%	2.4%	5.5%	0.9%	5.8%	6.3%	
60-64	数	1,443		465	24	117	400	178	163	59	108	175	90	127	240	66	78	16	106	97	
	率	25.9%		32.2%	1.7%	8.1%	27.7%	12.3%	11.3%	4.1%	7.5%	12.1%	6.2%	8.8%	16.6%	4.6%	5.4%	1.1%	7.3%	6.7%	
65-69	数	5,224		1,654	86	327	1,199	657	681	187	283	485	344	485	668	198	207	88	449	415	
	率	36.6%		31.7%	1.6%	6.3%	23.0%	12.6%	13.0%	3.6%	5.4%	9.3%	6.6%	9.3%	12.8%	3.8%	4.0%	1.7%	8.6%	7.9%	
70-75	数	9,412		2,980	183	349	1,841	1,315	1,371	244	337	558	677	925	1,014	404	302	173	960	878	
	率	38.0%		31.7%	1.9%	3.7%	19.6%	14.0%	14.6%	2.6%	3.6%	5.9%	7.2%	9.8%	10.8%	4.3%	3.2%	1.8%	10.2%	9.3%	
女	総数	数	24,455		6,091	75	499	7,158	1,325	1,667	362	526	365	646	694	6,476	747	87	138	958	5,213
		率	35.6%		24.9%	0.3%	2.0%	29.3%	5.4%	6.8%	1.5%	2.2%	1.5%	2.6%	2.8%	26.5%	3.1%	0.4%	0.6%	3.9%	21.3%
	40-44	数	571		35	4	7	97	10	9	11	19	7	17	10	81	21	0	0	17	97
		率	17.4%		6.1%	0.7%	1.2%	17.0%	1.8%	1.6%	1.9%	3.3%	1.2%	3.0%	1.8%	14.2%	3.7%	0.0%	0.0%	3.0%	17.0%
	45-49	数	562		59	1	10	130	8	7	7	14	12	11	8	114	24	1	1	13	84
		率	14.9%		10.5%	0.2%	1.8%	23.1%	1.4%	1.2%	1.2%	2.5%	2.1%	2.0%	1.4%	20.3%	4.3%	0.2%	0.2%	2.3%	14.9%
	50-54	数	684		100	1	16	240	16	22	18	25	16	17	15	210	9	3	4	22	110
		率	17.8%		14.6%	0.1%	2.3%	35.1%	2.3%	3.2%	2.6%	3.7%	2.3%	2.5%	2.2%	30.7%	1.3%	0.4%	0.6%	3.2%	16.1%
	55-59	数	1,004		152	2	36	376	38	42	21	34	26	19	30	377	27	5	2	21	149
率		24.2%		15.1%	0.2%	3.6%	37.5%	3.8%	4.2%	2.1%	3.4%	2.6%	1.9%	3.0%	37.5%	2.7%	0.5%	0.2%	2.1%	14.8%	
60-64	数	2,712		548	5	59	960	106	132	36	60	52	63	63	918	72	12	9	77	528	
	率	34.7%		20.2%	0.2%	2.2%	35.4%	3.9%	4.9%	1.3%	2.2%	1.9%	2.3%	2.3%	33.8%	2.7%	0.4%	0.3%	2.8%	19.5%	
65-69	数	7,123		1,790	21	147	2,185	357	475	110	171	114	174	211	2,029	213	28	34	246	1,507	
	率	41.1%		25.1%	0.3%	2.1%	30.7%	5.0%	6.7%	1.5%	2.4%	1.6%	2.4%	3.0%	28.5%	3.0%	0.4%	0.5%	3.5%	21.2%	
70-75	数	11,799		3,407	41	224	3,170	790	980	159	203	138	345	357	2,747	381	38	88	562	2,738	
	率	41.4%		28.9%	0.3%	1.9%	26.9%	6.7%	8.3%	1.3%	1.7%	1.2%	2.9%	3.0%	23.3%	3.2%	0.3%	0.7%	4.8%	23.2%	

令和2年度 血圧・HbA1cの状況

【血圧】

	特定健診等判定基準		異常なし				保健指導判定値		受診勧奨判定値						
	受診者 総数	血圧測定 実施者数	至適血圧 (119以下/79以下)		正常血圧 (129以下/84以下)		正常高値 (130～139/85～89)		I度高血圧 (140～159/90～99)		II度高血圧 (160～179/100～109)		III度高血圧 (180以上/110以上)		
			数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
H30	48,597	48,597	12,142	25.0%	12,943	26.6%	11,794	24.3%	9,513	19.6%	1,857	3.8%	348	0.7%	
R1	48,456	48,456	12,147	25.1%	12,843	26.5%	11,986	24.7%	9,202	19.0%	1,889	3.9%	389	0.8%	
R2	42,866	42,866	9,238	21.6%	11,033	25.7%	10,859	25.3%	9,364	21.8%	2,000	4.7%	372	0.9%	
	再掲	内服あり	16,845	1,993	4.6%	4,131	9.6%	5,141	12.0%	4,576	10.7%	877	2.0%	127	0.3%
			39.3%												
	内服なし	26,021	7,245	16.9%	6,902	16.1%	5,718	13.3%	4,788	11.2%	1,123	2.6%	245	0.6%	
			60.7%												

【HbA1c NGSP値】

	特定健診等判定基準		異常なし		保健指導判定値				受診勧奨判定値										
	受診者 総数	HbA1c 実施者数	5.6%未満		5.6～5.8		5.9～6.4		6.5～6.8		6.9～7.3		7.4～8.3		8.4～9.3		9.4%以上		
			数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
H30	48,597	48,595	18,655	38.4%	14,635	30.1%	10,715	22.0%	2,060	4.2%	1,311	2.7%	881	1.8%	219	0.5%	119	0.2%	
R1	48,456	48,454	18,507	38.2%	14,476	29.9%	10,723	22.1%	2,073	4.3%	1,352	2.8%	955	2.0%	217	0.4%	151	0.3%	
R2	42,866	42,823	17,542	41.0%	12,252	28.6%	8,999	21.0%	1,822	4.3%	1,145	2.7%	778	1.8%	174	0.4%	111	0.3%	
	再掲	内服あり	3,534	105	0.2%	178	0.4%	872	2.0%	820	1.9%	778	1.8%	609	1.4%	127	0.3%	45	0.1%
			8.3%																
	内服なし	39,289	17,437	40.7%	12,074	28.2%	8,127	19.0%	1,002	2.3%	367	0.9%	169	0.4%	47	0.1%	66	0.2%	
			91.7%																

【参考 日本糖尿病学会基準による区分】

	特定健診等判定基準		異常なし		保健指導判定値				受診勧奨判定値								
	受診者 総数	HbA1c 実施者数	5.6%未満		5.6～5.9		6.0～6.4		6.5～6.9		7.0～7.9		8.0～8.3		8.4%以上		
			数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
H30	48,597	48,595	18,655	38.4%	17,992	37.0%	7,358	15.1%	2,399	4.9%	1,646	3.4%	207	0.4%	338	0.7%	
R1	48,456	48,454	18,507	38.2%	17,831	36.8%	7,368	15.2%	2,444	5.0%	1,717	3.5%	219	0.5%	368	0.8%	
R2	42,866	42,823	17,542	41.0%	15,051	35.1%	6,200	14.5%	2,138	5.0%	1,443	3.4%	164	0.4%	285	0.7%	
	再掲	内服あり	3,534	105	0.2%	267	0.6%	783	1.8%	1,017	2.4%	1,054	2.5%	136	0.3%	172	0.4%
			8.3%														
	内服なし	39,289	17,437	40.7%	14,784	34.5%	5,417	12.6%	1,121	2.6%	389	0.9%	28	0.1%	113	0.3%	
			91.7%														

令和2年度 詳細な健診実施状況

区分 (年度年齢)		受診者数	詳細な健診実施件数								
			貧血		心電図 ※詳細な健診の他60歳以上の希望者 に実施(高血圧・心疾患等で治療中のものを除く)		眼底 ※H30 判断基準の変更あり		クレアチニン ※H30 詳細な健診に追加		
			数	率	数	率	数	率	数	率	
全体	総数	42,866	21,829	50.9%	17,150	40.0%	1,332	3.1%	23,560	55.0%	
	40-49	2,191	953	43.5%	204	9.3%	64	2.9%	794	36.2%	
	50-59	2,962	1,390	46.9%	341	11.5%	112	3.8%	1,344	45.4%	
	60-69	16,502	8,113	49.2%	7,925	48.0%	568	3.4%	8,992	54.5%	
	70-75	21,211	11,373	53.6%	8,680	40.9%	588	2.8%	12,430	58.6%	
再 掲	男	総数	18,411	8,907	48.4%	6,916	37.6%	761	4.1%	10,527	57.2%
		40-49	1,058	435	41.1%	132	12.5%	46	4.3%	476	45.0%
		50-59	1,274	559	43.9%	168	13.2%	74	5.8%	637	50.0%
		60-69	6,667	3,115	46.7%	2,981	44.7%	309	4.6%	3,809	57.1%
		70-75	9,412	4,798	51.0%	3,635	38.6%	332	3.5%	5,605	59.6%
	女	総数	24,455	12,922	52.8%	10,234	41.8%	571	2.3%	13,033	53.3%
		40-49	1,133	518	45.7%	72	6.4%	18	1.6%	318	28.1%
		50-59	1,688	831	49.2%	173	10.2%	38	2.3%	707	41.9%
		60-69	9,835	4,998	50.8%	4,944	50.3%	259	2.6%	5,183	52.7%
		70-75	11,799	6,575	55.7%	5,045	42.8%	256	2.2%	6,825	57.8%

令和2年度 疾病別所見の保有状況 (延数)

市全体

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	48,597	10,034	20.6%	23,512	48.4%	12,113	24.9%		
令和元年度	48,456	10,084	20.8%	23,466	48.4%	12,653	26.1%		
全体	総数	42,866	8,982	21.0%	22,595	52.7%	11,293	26.3%	
	40-44	1,061	57	5.4%	259	24.4%	261	24.6%	
	45-49	1,130	99	8.8%	354	31.3%	317	28.1%	
	50-54	1,304	148	11.3%	513	39.3%	337	25.8%	
	55-59	1,658	231	13.9%	680	41.0%	437	26.4%	
	60-64	4,155	713	17.2%	1,941	46.7%	1,078	25.9%	
	65-69	12,347	2,569	20.8%	6,594	53.4%	3,350	27.1%	
	70-75	21,211	5,165	24.4%	12,254	57.8%	5,513	26.0%	
再掲	男	総数	18,411	4,992	27.1%	10,462	56.8%	6,251	34.0%
		40-44	490	33	6.7%	177	36.1%	189	38.6%
		45-49	568	74	13.0%	231	40.7%	236	41.5%
		50-54	620	98	15.8%	291	46.9%	228	36.8%
		55-59	654	139	21.3%	332	50.8%	241	36.9%
		60-64	1,443	379	26.3%	824	57.1%	537	37.2%
		65-69	5,224	1,435	27.5%	3,025	57.9%	1,876	35.9%
		70-75	9,412	2,834	30.1%	5,582	59.3%	2,944	31.3%
	女	総数	24,455	3,990	16.3%	12,133	49.6%	5,042	20.6%
		40-44	571	24	4.2%	82	14.4%	72	12.6%
		45-49	562	25	4.4%	123	21.9%	81	14.4%
		50-54	684	50	7.3%	222	32.5%	109	15.9%
		55-59	1,004	92	9.2%	348	34.7%	196	19.5%
		60-64	2,712	334	12.3%	1,117	41.2%	541	19.9%
		65-69	7,123	1,134	15.9%	3,569	50.1%	1,474	20.7%
		70-75	11,799	2,331	19.8%	6,672	56.5%	2,569	21.8%

令和2年度 疾病別服薬状況（延数）

市全体

区分（年度年齢）	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	48,597	3,830	7.9%	18,563	38.2%	14,393	29.6%		
令和元年度	48,456	3,924	8.1%	18,635	38.5%	14,698	30.3%		
全体	総数	42,866	3,537	8.3%	16,845	39.3%	13,591	31.7%	
	40-44	1,061	12	1.1%	46	4.3%	34	3.2%	
	45-49	1,130	29	2.6%	113	10.0%	92	8.1%	
	50-54	1,304	43	3.3%	208	16.0%	152	11.7%	
	55-59	1,658	87	5.2%	392	23.6%	328	19.8%	
	60-64	4,155	259	6.2%	1,269	30.5%	1,093	26.3%	
	65-69	12,347	1,025	8.3%	4,838	39.2%	4,076	33.0%	
	70-75	21,211	2,082	9.8%	9,979	47.0%	7,816	36.8%	
再掲	男	総数	18,411	2,165	11.8%	8,563	46.5%	4,874	26.5%
		40-44	490	7	1.4%	31	6.3%	21	4.3%
		45-49	568	22	3.9%	76	13.4%	60	10.6%
		50-54	620	26	4.2%	121	19.5%	80	12.9%
		55-59	654	52	8.0%	197	30.1%	131	20.0%
		60-64	1,443	143	9.9%	586	40.6%	331	22.9%
		65-69	5,224	628	12.0%	2,540	48.6%	1,470	28.1%
		70-75	9,412	1,287	13.7%	5,012	53.3%	2,781	29.5%
	女	総数	24,455	1,372	5.6%	8,282	33.9%	8,717	35.6%
		40-44	571	5	0.9%	15	2.6%	13	2.3%
		45-49	562	7	1.2%	37	6.6%	32	5.7%
		50-54	684	17	2.5%	87	12.7%	72	10.5%
		55-59	1,004	35	3.5%	195	19.4%	197	19.6%
		60-64	2,712	116	4.3%	683	25.2%	762	28.1%
		65-69	7,123	397	5.6%	2,298	32.3%	2,606	36.6%
70-75		11,799	795	6.7%	4,967	42.1%	5,035	42.7%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

市全体

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			42,866	18,411	24,455	1,061	490	571	1,130	568	562	1,304	620	684	1,658	654	1,004	4,155	1,443	2,712	12,347	5,224	7,123	21,211	9,412	11,799		
3項目有所見者合計			29,414	14,038	15,376	435	291	144	552	364	188	693	412	281	937	457	480	2,599	1,106	1,493	8,549	4,039	4,510	15,649	7,369	8,280		
3項目有所見者割合			68.6%	76.2%	62.9%	41.0%	59.4%	25.2%	48.8%	64.1%	33.5%	53.1%	66.5%	41.1%	56.5%	69.9%	47.8%	62.6%	76.6%	55.1%	69.2%	77.3%	63.3%	73.8%	78.3%	70.2%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	2,258	1,140	1,118	15	4	11	30	17	13	32	21	11	58	29	29	190	84	106	633	320	313	1,300	665	635	
			率	5.3%	6.2%	4.6%	1.4%	0.8%	1.9%	2.7%	3.0%	2.3%	2.5%	3.4%	1.6%	3.5%	4.4%	2.9%	4.6%	5.8%	3.9%	5.1%	6.1%	4.4%	6.1%	7.1%	5.4%	
	●		数	12,450	4,839	7,611	154	95	59	180	92	88	286	139	147	373	146	227	1,088	354	734	3,598	1,353	2,245	6,771	2,660	4,111	
			率	29.0%	26.3%	31.1%	14.5%	19.4%	10.3%	15.9%	16.2%	15.7%	21.9%	22.4%	21.5%	22.5%	22.3%	22.6%	26.2%	24.5%	27.1%	29.1%	25.9%	31.5%	31.9%	28.3%	34.8%	
	◆		数	3,373	1,719	1,654	145	99	46	149	99	50	122	84	38	161	74	87	369	151	218	981	481	500	1,446	731	715	
			率	7.9%	9.3%	6.8%	13.7%	20.2%	8.1%	13.2%	17.4%	8.9%	9.4%	13.5%	5.6%	9.7%	11.3%	8.7%	8.9%	10.5%	8.0%	7.9%	9.2%	7.0%	6.8%	7.8%	6.1%	
	★	●		数	3,413	1,808	1,605	5	3	2	25	19	6	38	24	14	69	41	28	243	131	112	968	490	478	2,065	1,100	965
				率	8.0%	9.8%	6.6%	0.5%	0.6%	0.4%	2.2%	3.3%	1.1%	2.9%	3.9%	2.0%	4.2%	6.3%	2.8%	5.8%	9.1%	4.1%	7.8%	9.4%	6.7%	9.7%	11.7%	8.2%
	★	◆		数	1,188	717	471	16	11	5	19	17	2	26	16	10	38	22	16	99	47	52	341	213	128	649	391	258
				率	2.8%	3.9%	1.9%	1.5%	2.2%	0.9%	1.7%	3.0%	0.4%	2.0%	2.6%	1.5%	2.3%	3.4%	1.6%	2.4%	3.3%	1.9%	2.8%	4.1%	1.8%	3.1%	4.2%	2.2%
●	◆		数	4,609	2,488	2,121	79	64	15	124	99	25	137	91	46	172	98	74	429	222	207	1,401	770	631	2,267	1,144	1,123	
			率	10.8%	13.5%	8.7%	7.4%	13.1%	2.6%	11.0%	17.4%	4.4%	10.5%	14.7%	6.7%	10.4%	15.0%	7.4%	10.3%	15.4%	7.6%	11.3%	14.7%	8.9%	10.7%	12.2%	9.5%	
★	●	◆	数	2,123	1,327	796	21	15	6	25	21	4	52	37	15	66	47	19	181	117	64	627	412	215	1,151	678	473	
			率	5.0%	7.2%	3.3%	2.0%	3.1%	1.1%	2.2%	3.7%	0.7%	4.0%	6.0%	2.2%	4.0%	7.2%	1.9%	4.4%	8.1%	2.4%	5.1%	7.9%	3.0%	5.4%	7.2%	4.0%	
3項目服薬者合計			23,635	10,650	12,985	71	44	27	180	119	61	304	170	134	587	261	326	1,902	732	1,170	6,961	3,152	3,809	13,630	6,172	7,458		
3項目服薬者割合			55.1%	57.8%	53.1%	6.7%	9.0%	4.7%	15.9%	21.0%	10.9%	23.3%	27.4%	19.6%	35.4%	39.9%	32.5%	45.8%	50.7%	43.1%	56.4%	60.3%	53.5%	64.3%	65.6%	63.2%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	666	462	204	3	1	2	8	5	3	14	10	4	19	13	6	58	31	27	178	123	55	386	279	107	
			率	1.6%	2.5%	0.8%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.9%	0.5%	1.1%	1.6%	0.6%	1.1%	2.0%	0.6%	1.4%	2.1%	1.0%	1.4%	2.4%	0.8%	1.8%	3.0%	0.9%	
	●		数	8,512	4,716	3,796	33	21	12	73	47	26	130	75	55	225	108	117	681	327	354	2,469	1,396	1,073	4,901	2,742	2,159	
			率	19.9%	25.6%	15.5%	3.1%	4.3%	2.1%	6.5%	8.3%	4.6%	10.0%	12.1%	8.0%	13.6%	16.5%	11.7%	16.4%	22.7%	13.1%	20.0%	26.7%	15.1%	23.1%	29.1%	18.3%	
	◆		数	5,470	1,308	4,162	18	10	8	55	35	20	73	35	38	154	39	115	533	99	434	1,746	390	1,356	2,891	700	2,191	
			率	12.8%	7.1%	17.0%	1.7%	2.0%	1.4%	4.9%	6.2%	3.6%	5.6%	5.6%	5.6%	9.3%	6.0%	11.5%	12.8%	6.9%	16.0%	14.1%	7.5%	19.0%	13.6%	7.4%	18.6%	
	★	●		数	866	598	268	1	1	0	7	7	0	8	5	3	15	9	6	70	43	27	238	163	75	527	370	157
				率	2.0%	3.2%	1.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.6%	1.2%	0.0%	0.6%	0.8%	0.4%	0.9%	1.4%	0.6%	1.7%	3.0%	1.0%	1.9%	3.1%	1.1%	2.5%	3.9%	1.3%
	★	◆		数	654	317	337	4	2	2	4	3	1	9	4	5	22	12	10	42	16	26	199	99	100	374	181	193
				率	1.5%	1.7%	1.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.2%	0.7%	0.6%	0.7%	1.3%	1.8%	1.0%	1.0%	1.1%	1.0%	1.6%	1.9%	1.4%	1.8%	1.9%	1.6%
●	◆		数	6,116	2,461	3,655	8	6	2	23	15	8	58	34	24	121	62	59	429	163	266	1,721	738	983	3,756	1,443	2,313	
			率	14.3%	13.4%	14.9%	0.8%	1.2%	0.4%	2.0%	2.6%	1.4%	4.4%	5.5%	3.5%	7.3%	9.5%	5.9%	10.3%	11.3%	9.8%	13.9%	14.1%	13.8%	17.7%	15.3%	19.6%	
★	●	◆	数	1,351	788	563	4	3	1	10	7	3	12	7	5	31	18	13	89	53	36	410	243	167	795	457	338	
			率	3.2%	4.3%	2.3%	0.4%	0.6%	0.2%	0.9%	1.2%	0.5%	0.9%	1.1%	0.7%	1.9%	2.8%	1.3%	2.1%	3.7%	1.3%	3.3%	4.7%	2.3%	3.7%	4.9%	2.9%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

市全体

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75						
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満				
健診受診者数	42,866	14,834	28,032	1,061	288	773	1,130	396	734	1,304	448	856	1,658	540	1,118	4,155	1,300	2,855	12,347	4,241	8,106	21,211	7,621	13,590				
3項目有所見者合計	29,414	12,283	17,131	435	213	222	552	297	255	693	349	344	937	425	512	2,599	1,069	1,530	8,549	3,546	5,003	15,649	6,384	9,265				
3項目有所見者割合	68.6%	82.8%	61.1%	41.0%	74.0%	28.7%	48.8%	75.0%	34.7%	53.1%	77.9%	40.2%	56.5%	78.7%	45.8%	62.6%	82.2%	53.6%	69.2%	83.6%	61.7%	73.8%	83.8%	68.2%				
血糖																												
血圧																												
脂質																												
所見	★	●	数	2,258	899	1,359	15	6	9	30	16	14	32	16	16	58	28	30	190	74	116	633	263	370	1,300	496	804	
			率	5.3%	6.1%	4.8%	1.4%	2.1%	1.2%	2.7%	4.0%	1.9%	2.5%	3.6%	1.9%	3.5%	5.2%	2.7%	4.6%	5.7%	4.1%	5.1%	6.2%	4.6%	6.1%	6.5%	5.9%	
	●	●	数	12,450	3,775	8,675	154	56	98	180	75	105	286	100	186	373	124	249	1,088	290	798	3,598	1,029	2,569	6,771	2,101	4,670	
			率	29.0%	25.4%	30.9%	14.5%	19.4%	12.7%	15.9%	18.9%	14.3%	21.9%	22.3%	21.7%	22.5%	23.0%	22.3%	26.2%	22.3%	28.0%	29.1%	24.3%	31.7%	31.9%	27.6%	34.4%	
	◆	◆	数	3,373	1,434	1,939	145	65	80	149	66	83	122	59	63	161	68	93	369	141	228	981	414	567	1,446	621	825	
			率	7.9%	9.7%	6.9%	13.7%	22.6%	10.3%	13.2%	16.7%	11.3%	9.4%	13.2%	7.4%	9.7%	12.6%	8.3%	8.9%	10.8%	8.0%	7.9%	9.8%	7.0%	6.8%	8.1%	6.1%	
	★	●	●	数	3,413	1,657	1,756	5	3	2	25	14	11	38	24	14	69	42	27	243	135	108	968	460	508	2,065	979	1,086
				率	8.0%	11.2%	6.3%	0.5%	1.0%	0.3%	2.2%	3.5%	1.5%	2.9%	5.4%	1.6%	4.2%	7.8%	2.4%	5.8%	10.4%	3.8%	7.8%	10.8%	6.3%	9.7%	12.8%	8.0%
	★	◆	◆	数	1,188	717	471	16	11	5	19	14	5	26	17	9	38	24	14	99	56	43	341	219	122	649	376	273
				率	2.8%	4.8%	1.7%	1.5%	3.8%	0.6%	1.7%	3.5%	0.7%	2.0%	3.8%	1.1%	2.3%	4.4%	1.3%	2.4%	4.3%	1.5%	2.8%	5.2%	1.5%	3.1%	4.9%	2.0%
	●	◆	◆	数	4,609	2,370	2,239	79	54	25	124	90	34	137	88	49	172	88	84	429	242	187	1,401	712	689	2,267	1,096	1,171
				率	10.8%	16.0%	8.0%	7.4%	18.8%	3.2%	11.0%	22.7%	4.6%	10.5%	19.6%	5.7%	10.4%	16.3%	7.5%	10.3%	18.6%	6.5%	11.3%	16.8%	8.5%	10.7%	14.4%	8.6%
★	●	◆	数	2,123	1,431	692	21	18	3	25	22	3	52	45	7	66	51	15	181	131	50	627	449	178	1,151	715	436	
			率	5.0%	9.6%	2.5%	2.0%	6.3%	0.4%	2.2%	5.6%	0.4%	4.0%	10.0%	0.8%	4.0%	9.4%	1.3%	4.4%	10.1%	1.8%	5.1%	10.6%	2.2%	5.4%	9.4%	3.2%	
服薬																												
3項目服薬者合計																												
23,635 10,189 13,446 71 50 21 180 120 60 304 165 139 587 292 295 1,902 810 1,092 6,961 2,959 4,002 13,630 5,793 7,837																												
3項目服薬者割合																												
55.1% 68.7% 48.0% 6.7% 17.4% 2.7% 15.9% 30.3% 8.2% 23.3% 36.8% 16.2% 35.4% 54.1% 26.4% 45.8% 62.3% 38.2% 56.4% 69.8% 49.4% 64.3% 76.0% 57.7%																												
血糖																												
血圧																												
脂質																												
服薬	★	●	数	666	263	403	3	2	1	8	6	2	14	10	4	19	11	8	58	22	36	178	76	102	386	136	250	
			率	1.6%	1.8%	1.4%	0.3%	0.7%	0.1%	0.7%	1.5%	0.3%	1.1%	2.2%	0.5%	1.1%	2.0%	0.7%	1.4%	1.7%	1.3%	1.4%	1.8%	1.3%	1.8%	1.8%	1.8%	
	●	●	数	8,512	3,892	4,620	33	23	10	73	50	23	130	66	64	225	119	106	681	302	379	2,469	1,100	1,369	4,901	2,232	2,669	
			率	19.9%	26.2%	16.5%	3.1%	8.0%	1.3%	6.5%	12.6%	3.1%	10.0%	14.7%	7.5%	13.6%	22.0%	9.5%	16.4%	23.2%	13.3%	20.0%	25.9%	16.9%	23.1%	29.3%	19.6%	
	◆	◆	数	5,470	1,421	4,049	18	12	6	55	27	28	73	32	41	154	49	105	533	135	398	1,746	410	1,336	2,891	756	2,135	
			率	12.8%	9.6%	14.4%	1.7%	4.2%	0.8%	4.9%	6.8%	3.8%	5.6%	7.1%	4.8%	9.3%	9.1%	9.4%	12.8%	10.4%	13.9%	14.1%	9.7%	16.5%	13.6%	9.9%	15.7%	
	★	●	●	数	866	514	352	1	1	0	7	6	1	8	4	4	15	11	4	70	43	27	238	148	90	527	301	226
				率	2.0%	3.5%	1.3%	0.1%	0.3%	0.0%	0.6%	1.5%	0.1%	0.6%	0.9%	0.5%	0.9%	2.0%	0.4%	1.7%	3.3%	0.9%	1.9%	3.5%	1.1%	2.5%	3.9%	1.7%
	★	◆	◆	数	654	292	362	4	2	2	4	4	0	9	4	5	22	11	11	42	22	20	199	90	109	374	159	215
				率	1.5%	2.0%	1.3%	0.4%	0.7%	0.3%	0.4%	1.0%	0.0%	0.7%	0.9%	0.6%	1.3%	2.0%	1.0%	1.0%	1.7%	0.7%	1.6%	2.1%	1.3%	1.8%	2.1%	1.6%
	●	◆	◆	数	6,116	2,934	3,182	8	6	2	23	18	5	58	41	17	121	69	52	429	220	209	1,721	854	867	3,756	1,726	2,030
				率	14.3%	19.8%	11.4%	0.8%	2.1%	0.3%	2.0%	4.5%	0.7%	4.4%	9.2%	2.0%	7.3%	12.8%	4.7%	10.3%	16.9%	7.3%	13.9%	20.1%	10.7%	17.7%	22.6%	14.9%
★	●	◆	数	1,351	873	478	4	4	0	10	9	1	12	8	4	31	22	9	89	66	23	410	281	129	795	483	312	
			率	3.2%	5.9%	1.7%	0.4%	1.4%	0.0%	0.9%	2.3%	0.1%	0.9%	1.8%	0.5%	1.9%	4.1%	0.8%	2.1%	5.1%	0.8%	3.3%	6.6%	1.6%	3.7%	6.3%	2.3%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

市全体 男

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数			18,411	10,218	8,193	490	225	265	568	311	257	620	341	279	654	347	307	1,443	810	633	5,224	2,975	2,249	9,412	5,209	4,203		
3項目有所見者合計			14,038	8,582	5,456	291	174	117	364	239	125	412	269	143	457	279	178	1,106	682	424	4,039	2,516	1,523	7,369	4,423	2,946		
3項目有所見者割合			76.2%	84.0%	66.6%	59.4%	77.3%	44.2%	64.1%	76.8%	48.6%	66.5%	78.9%	51.3%	69.9%	80.4%	58.0%	76.6%	84.2%	67.0%	77.3%	84.6%	67.7%	78.3%	84.9%	70.1%		
所見	血糖	脂質																										
	★	●	◆	数	1,140	608	532	4	2	2	17	8	9	21	12	9	29	15	14	84	48	36	320	174	146	665	349	316
				率	6.2%	6.0%	6.5%	0.8%	0.9%	0.8%	3.0%	2.6%	3.5%	3.4%	3.5%	3.2%	4.4%	4.3%	4.6%	5.8%	5.9%	5.7%	6.1%	5.8%	6.5%	7.1%	6.7%	7.5%
		●		数	4,839	2,408	2,431	95	45	50	92	58	34	139	77	62	146	78	68	354	172	182	1,353	657	696	2,660	1,321	1,339
				率	26.3%	23.6%	29.7%	19.4%	20.0%	18.9%	16.2%	18.6%	13.2%	22.4%	22.6%	22.2%	22.3%	22.5%	22.1%	24.5%	21.2%	28.8%	25.9%	22.1%	30.9%	28.3%	25.4%	31.9%
			◆	数	1,719	1,080	639	99	54	45	99	54	45	84	49	35	74	39	35	151	89	62	481	318	163	731	477	254
				率	9.3%	10.6%	7.8%	20.2%	24.0%	17.0%	17.4%	17.4%	17.5%	13.5%	14.4%	12.5%	11.3%	11.2%	11.4%	10.5%	11.0%	9.8%	9.2%	10.7%	7.2%	7.8%	9.2%	6.0%
		★	●	数	1,808	1,154	654	3	2	1	19	12	7	24	17	7	41	30	11	131	94	37	490	313	177	1,100	686	414
				率	9.8%	11.3%	8.0%	0.6%	0.9%	0.4%	3.3%	3.9%	2.7%	3.9%	5.0%	2.5%	6.3%	8.6%	3.6%	9.1%	11.6%	5.8%	9.4%	10.5%	7.9%	11.7%	13.2%	9.9%
		★	◆	数	717	533	184	11	8	3	17	12	5	16	13	3	22	14	8	47	31	16	213	171	42	391	284	107
			率	3.9%	5.2%	2.2%	2.2%	3.6%	1.1%	3.0%	3.9%	1.9%	2.6%	3.8%	1.1%	3.4%	4.0%	2.6%	3.3%	3.8%	2.5%	4.1%	5.7%	1.9%	4.2%	5.5%	2.5%	
		◆	数	2,488	1,721	767	64	49	15	99	76	23	91	66	25	98	60	38	222	148	74	770	534	236	1,144	788	356	
			率	13.5%	16.8%	9.4%	13.1%	21.8%	5.7%	17.4%	24.4%	8.9%	14.7%	19.4%	9.0%	15.0%	17.3%	12.4%	15.4%	18.3%	11.7%	14.7%	17.9%	10.5%	12.2%	15.1%	8.5%	
	★	●	◆	数	1,327	1,078	249	15	14	1	21	19	2	37	35	2	47	43	4	117	100	17	412	349	63	678	518	160
			率	7.2%	10.6%	3.0%	3.1%	6.2%	0.4%	3.7%	6.1%	0.8%	6.0%	10.3%	0.7%	7.2%	12.4%	1.3%	8.1%	12.3%	2.7%	7.9%	11.7%	2.8%	7.2%	9.9%	3.8%	
3項目服薬者合計			10,650	6,854	3,796	44	34	10	119	93	26	170	119	51	261	182	79	732	483	249	3,152	2,058	1,094	6,172	3,885	2,287		
3項目服薬者割合			57.8%	67.1%	46.3%	9.0%	15.1%	3.8%	21.0%	29.9%	10.1%	27.4%	34.9%	18.3%	39.9%	52.4%	25.7%	50.7%	59.6%	39.3%	60.3%	69.2%	48.6%	65.6%	74.6%	54.4%		
服薬	血糖	脂質																										
	★	●	◆	数	462	216	246	1	1	0	5	3	2	10	8	2	13	10	3	31	16	15	123	58	65	279	120	159
				率	2.5%	2.1%	3.0%	0.2%	0.4%	0.0%	0.9%	1.0%	0.8%	1.6%	2.3%	0.7%	2.0%	2.9%	1.0%	2.1%	2.0%	2.4%	2.4%	1.9%	2.9%	3.0%	2.3%	3.8%
		●		数	4,716	2,992	1,724	21	16	5	47	38	9	75	47	28	108	76	32	327	211	116	1,396	883	513	2,742	1,721	1,021
				率	25.6%	29.3%	21.0%	4.3%	7.1%	1.9%	8.3%	12.2%	3.5%	12.1%	13.8%	10.0%	16.5%	21.9%	10.4%	22.7%	26.0%	18.3%	26.7%	29.7%	22.8%	29.1%	33.0%	24.3%
			◆	数	1,308	699	609	10	8	2	35	22	13	35	23	12	39	23	16	99	55	44	390	208	182	700	360	340
				率	7.1%	6.8%	7.4%	2.0%	3.6%	0.8%	6.2%	7.1%	5.1%	5.6%	6.7%	4.3%	6.0%	6.6%	5.2%	6.9%	6.8%	7.0%	7.5%	7.0%	8.1%	7.4%	6.9%	8.1%
		★	●	数	598	412	186	1	1	0	7	6	1	5	4	1	9	7	2	43	34	9	163	115	48	370	245	125
				率	3.2%	4.0%	2.3%	0.2%	0.4%	0.0%	1.2%	1.9%	0.4%	0.8%	1.2%	0.4%	1.4%	2.0%	0.7%	3.0%	4.2%	1.4%	3.1%	3.9%	2.1%	3.9%	4.7%	3.0%
		★	◆	数	317	191	126	2	1	1	3	3	0	4	4	0	12	8	4	16	10	6	99	61	38	181	104	77
			率	1.7%	1.9%	1.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	1.0%	0.0%	0.6%	1.2%	0.0%	1.8%	2.3%	1.3%	1.1%	1.2%	0.9%	1.9%	2.1%	1.7%	1.9%	2.0%	1.8%	
		◆	数	2,461	1,742	719	6	4	2	15	14	1	34	27	7	62	44	18	163	112	51	738	538	200	1,443	1,003	440	
			率	13.4%	17.0%	8.8%	1.2%	1.8%	0.8%	2.6%	4.5%	0.4%	5.5%	7.9%	2.5%	9.5%	12.7%	5.9%	11.3%	13.8%	8.1%	14.1%	18.1%	8.9%	15.3%	19.3%	10.5%	
	★	●	◆	数	788	602	186	3	3	0	7	7	0	7	6	1	18	14	4	53	45	8	243	195	48	457	332	125
			率	4.3%	5.9%	2.3%	0.6%	1.3%	0.0%	1.2%	2.3%	0.0%	1.1%	1.8%	0.4%	2.8%	4.0%	1.3%	3.7%	5.6%	1.3%	4.7%	6.6%	2.1%	4.9%	6.4%	3.0%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

市全体 女

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		24,455	4,616	19,839	571	63	508	562	85	477	684	107	577	1,004	193	811	2,712	490	2,222	7,123	1,266	5,857	11,799	2,412	9,387			
3項目有所見者合計		15,376	3,701	11,675	144	39	105	188	58	130	281	80	201	480	146	334	1,493	387	1,106	4,510	1,030	3,480	8,280	1,961	6,319			
3項目有所見者割合		62.9%	80.2%	58.8%	25.2%	61.9%	20.7%	33.5%	68.2%	27.3%	41.1%	74.8%	34.8%	47.8%	75.6%	41.2%	55.1%	79.0%	49.8%	63.3%	81.4%	59.4%	70.2%	81.3%	67.3%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★	●	数	1,118	291	827	11	4	7	13	8	5	11	4	7	29	13	16	106	26	80	313	89	224	635	147	488	
			率	4.6%	6.3%	4.2%	1.9%	6.3%	1.4%	2.3%	9.4%	1.0%	1.6%	3.7%	1.2%	2.9%	6.7%	2.0%	3.9%	5.3%	3.6%	4.4%	7.0%	3.8%	5.4%	6.1%	5.2%	
	●	●	数	7,611	1,367	6,244	59	11	48	88	17	71	147	23	124	227	46	181	734	118	616	2,245	372	1,873	4,111	780	3,331	
			率	31.1%	29.6%	31.5%	10.3%	17.5%	9.4%	15.7%	20.0%	14.9%	21.5%	21.5%	21.5%	22.6%	23.8%	22.3%	27.1%	24.1%	27.7%	31.5%	29.4%	32.0%	34.8%	32.3%	35.5%	
	◆	◆	数	1,654	354	1,300	46	11	35	50	12	38	38	10	28	87	29	58	218	52	166	500	96	404	715	144	571	
			率	6.8%	7.7%	6.6%	8.1%	17.5%	6.9%	8.9%	14.1%	8.0%	5.6%	9.3%	4.9%	8.7%	15.0%	7.2%	8.0%	10.6%	7.5%	7.0%	7.6%	6.9%	6.1%	6.0%	6.1%	
	★	●	●	数	1,605	503	1,102	2	1	1	6	2	4	14	7	7	28	12	16	112	41	71	478	147	331	965	293	672
				率	6.6%	10.9%	5.6%	0.4%	1.6%	0.2%	1.1%	2.4%	0.8%	2.0%	6.5%	1.2%	2.8%	6.2%	2.0%	4.1%	8.4%	3.2%	6.7%	11.6%	5.7%	8.2%	12.1%	7.2%
	★	◆	◆	数	471	184	287	5	3	2	2	2	0	10	4	6	16	10	6	52	25	27	128	48	80	258	92	166
				率	1.9%	4.0%	1.4%	0.9%	4.8%	0.4%	0.4%	2.4%	0.0%	1.5%	3.7%	1.0%	1.6%	5.2%	0.7%	1.9%	5.1%	1.2%	1.8%	3.8%	1.4%	2.2%	3.8%	1.8%
●	◆	◆	数	2,121	649	1,472	15	5	10	25	14	11	46	22	24	74	28	46	207	94	113	631	178	453	1,123	308	815	
			率	8.7%	14.1%	7.4%	2.6%	7.9%	2.0%	4.4%	16.5%	2.3%	6.7%	20.6%	4.2%	7.4%	14.5%	5.7%	7.6%	19.2%	5.1%	8.9%	14.1%	7.7%	9.5%	12.8%	8.7%	
★	●	◆	数	796	353	443	6	4	2	4	3	1	15	10	5	19	8	11	64	31	33	215	100	115	473	197	276	
			率	3.3%	7.6%	2.2%	1.1%	6.3%	0.4%	0.7%	3.5%	0.2%	2.2%	9.3%	0.9%	1.9%	4.1%	1.4%	2.4%	6.3%	1.5%	3.0%	7.9%	2.0%	4.0%	8.2%	2.9%	
3項目服薬者合計		12,985	3,335	9,650	27	16	11	61	27	34	134	46	88	326	110	216	1,170	327	843	3,809	901	2,908	7,458	1,908	5,550			
3項目服薬者割合		53.1%	72.2%	48.6%	4.7%	25.4%	2.2%	10.9%	31.8%	7.1%	19.6%	43.0%	15.3%	32.5%	57.0%	26.6%	43.1%	66.7%	37.9%	53.5%	71.2%	49.6%	63.2%	79.1%	59.1%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★	●	数	204	47	157	2	1	1	3	3	0	4	2	2	6	1	5	27	6	21	55	18	37	107	16	91	
			率	0.8%	1.0%	0.8%	0.4%	1.6%	0.2%	0.5%	3.5%	0.0%	0.6%	1.9%	0.3%	0.6%	0.5%	0.6%	1.0%	1.2%	0.9%	0.8%	1.4%	0.6%	0.9%	0.7%	1.0%	
	●	●	数	3,796	900	2,896	12	7	5	26	12	14	55	19	36	117	43	74	354	91	263	1,073	217	856	2,159	511	1,648	
			率	15.5%	19.5%	14.6%	2.1%	11.1%	1.0%	4.6%	14.1%	2.9%	8.0%	17.8%	6.2%	11.7%	22.3%	9.1%	13.1%	18.6%	11.8%	15.1%	17.1%	14.6%	18.3%	21.2%	17.6%	
	◆	◆	数	4,162	722	3,440	8	4	4	20	5	15	38	9	29	115	26	89	434	80	354	1,356	202	1,154	2,191	396	1,795	
			率	17.0%	15.6%	17.3%	1.4%	6.3%	0.8%	3.6%	5.9%	3.1%	5.6%	8.4%	5.0%	11.5%	13.5%	11.0%	16.0%	16.3%	15.9%	19.0%	16.0%	19.7%	18.6%	16.4%	19.1%	
	★	●	●	数	268	102	166	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	4	2	27	9	18	75	33	42	157	56	101
				率	1.1%	2.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.5%	0.6%	2.1%	0.2%	1.0%	1.8%	0.8%	1.1%	2.6%	0.7%	1.3%	2.3%	1.1%
	★	◆	◆	数	337	101	236	2	1	1	1	1	0	5	0	5	10	3	7	26	12	14	100	29	71	193	55	138
				率	1.4%	2.2%	1.2%	0.4%	1.6%	0.2%	0.2%	1.2%	0.0%	0.7%	0.0%	0.9%	1.0%	1.6%	0.9%	1.0%	2.4%	0.6%	1.4%	2.3%	1.2%	1.6%	2.3%	1.5%
●	◆	◆	数	3,655	1,192	2,463	2	2	0	8	4	4	24	14	10	59	25	34	266	108	158	983	316	667	2,313	723	1,590	
			率	14.9%	25.8%	12.4%	0.4%	3.2%	0.0%	1.4%	4.7%	0.8%	3.5%	13.1%	1.7%	5.9%	13.0%	4.2%	9.8%	22.0%	7.1%	13.8%	25.0%	11.4%	19.6%	30.0%	16.9%	
★	●	◆	数	563	271	292	1	1	0	3	2	1	5	2	3	13	8	5	36	21	15	167	86	81	338	151	187	
			率	2.3%	5.9%	1.5%	0.2%	1.6%	0.0%	0.5%	2.4%	0.2%	0.7%	1.9%	0.5%	1.3%	4.1%	0.6%	1.3%	4.3%	0.7%	2.3%	6.8%	1.4%	2.9%	6.3%	2.0%	

令和2年度 質問票結果集計

市全体

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	48,597	5,756	11.8%	19,046	39.2%	14,482	29.8%	11,239	23.1%	13,878	28.6%	13,670	28.1%	6,189	12.7%	3,682	7.6%	10,095	20.8%	17,943	36.9%		
令和元年度	48,456	5,634	11.6%	18,840	38.9%	14,335	29.6%	11,277	23.3%	13,686	28.2%	13,666	28.2%	6,082	12.6%	3,731	7.7%	10,218	21.1%	17,644	36.4%		
全体	総数	42,866	4,787	11.2%	15,975	37.3%	12,750	29.7%	9,691	22.6%	11,808	27.5%	12,638	29.5%	5,809	13.6%	3,392	7.9%	8,388	19.6%	14,866	34.7%	
	40-44	1,061	233	22.0%	229	21.6%	284	26.8%	290	27.3%	189	17.8%	456	43.0%	207	19.5%	98	9.2%	107	10.1%	423	39.9%	
	45-49	1,130	281	24.9%	282	25.0%	339	30.0%	298	26.4%	229	20.3%	446	39.5%	197	17.4%	113	10.0%	139	12.3%	427	37.8%	
	50-54	1,304	274	21.0%	325	24.9%	398	30.5%	323	24.8%	270	20.7%	507	38.9%	215	16.5%	122	9.4%	183	14.0%	533	40.9%	
	55-59	1,658	254	15.3%	391	23.6%	484	29.2%	410	24.7%	354	21.4%	646	39.0%	280	16.9%	150	9.0%	213	12.8%	644	38.8%	
	60-64	4,155	558	13.4%	1,240	29.8%	1,252	30.1%	1,031	24.8%	993	23.9%	1,403	33.8%	631	15.2%	393	9.5%	694	16.7%	1,546	37.2%	
	65-69	12,347	1,425	11.5%	4,490	36.4%	3,940	31.9%	2,794	22.6%	3,208	26.0%	3,781	30.6%	1,686	13.7%	1,021	8.3%	2,480	20.1%	4,317	35.0%	
70-75	21,211	1,762	8.3%	9,018	42.5%	6,053	28.5%	4,545	21.4%	6,565	31.0%	5,399	25.5%	2,593	12.2%	1,495	7.0%	4,572	21.6%	6,976	32.9%		
再掲	男	総数	18,411	3,626	19.7%	7,488	40.7%	9,361	50.8%	4,034	21.9%	5,764	31.3%	5,067	27.5%	2,324	12.6%	1,311	7.1%	3,759	20.4%	6,192	33.6%
		40-44	490	157	32.0%	139	28.4%	175	35.7%	134	27.3%	99	20.2%	191	39.0%	95	19.4%	50	10.2%	53	10.8%	180	36.7%
		45-49	568	201	35.4%	172	30.3%	227	40.0%	143	25.2%	127	22.4%	224	39.4%	82	14.4%	47	8.3%	87	15.3%	206	36.3%
		50-54	620	198	31.9%	182	29.4%	267	43.1%	144	23.2%	147	23.7%	232	37.4%	93	15.0%	46	7.4%	99	16.0%	265	42.7%
		55-59	654	170	26.0%	173	26.5%	297	45.4%	147	22.5%	175	26.8%	247	37.8%	93	14.2%	46	7.0%	88	13.5%	253	38.7%
		60-64	1,443	354	24.5%	455	31.5%	748	51.8%	308	21.3%	435	30.1%	443	30.7%	205	14.2%	111	7.7%	241	16.7%	497	34.4%
		65-69	5,224	1,125	21.5%	2,045	39.1%	2,879	55.1%	1,084	20.8%	1,536	29.4%	1,510	28.9%	669	12.8%	389	7.4%	1,080	20.7%	1,739	33.3%
		70-75	9,412	1,421	15.1%	4,322	45.9%	4,768	50.7%	2,074	22.0%	3,245	34.5%	2,220	23.6%	1,087	11.5%	622	6.6%	2,111	22.4%	3,052	32.4%
再掲	女	総数	24,455	1,161	4.7%	8,487	34.7%	3,389	13.9%	5,657	23.1%	6,044	24.7%	7,571	31.0%	3,485	14.3%	2,081	8.5%	4,629	18.9%	8,674	35.5%
		40-44	571	76	13.3%	90	15.8%	109	19.1%	156	27.3%	90	15.8%	265	46.4%	112	19.6%	48	8.4%	54	9.5%	243	42.6%
		45-49	562	80	14.2%	110	19.6%	112	19.9%	155	27.6%	102	18.1%	222	39.5%	115	20.5%	66	11.7%	52	9.3%	221	39.3%
		50-54	684	76	11.1%	143	20.9%	131	19.2%	179	26.2%	123	18.0%	275	40.2%	122	17.8%	76	11.1%	84	12.3%	268	39.2%
		55-59	1,004	84	8.4%	218	21.7%	187	18.6%	263	26.2%	179	17.8%	399	39.7%	187	18.6%	104	10.4%	125	12.5%	391	38.9%
		60-64	2,712	204	7.5%	785	28.9%	504	18.6%	723	26.7%	558	20.6%	960	35.4%	426	15.7%	282	10.4%	453	16.7%	1,049	38.7%
		65-69	7,123	300	4.2%	2,445	34.3%	1,061	14.9%	1,710	24.0%	1,672	23.5%	2,271	31.9%	1,017	14.3%	632	8.9%	1,400	19.7%	2,578	36.2%
		70-75	11,799	341	2.9%	4,696	39.8%	1,285	10.9%	2,471	20.9%	3,320	28.1%	3,179	26.9%	1,506	12.8%	873	7.4%	2,461	20.9%	3,924	33.3%

特定保健指導対象者数・出現率(市全体)

		全体(40-74)			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-74(年度75歳は含まず)		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
H29	健診受診者数	47,094	20,001	27,093	1,189	548	641	1,241	570	671	1,369	587	782	1,948	711	1,237	5,973	2,130	3,843	17,292	7,239	10,053	18,082	8,216	9,866
	動機づけ支援	3,874	2,455	1,419	87	56	31	88	48	40	90	46	44	104	50	54	293	129	164	1,712	1,104	608	1,500	1,022	478
		8.2%	12.3%	5.2%	7.3%	10.2%	4.8%	7.1%	8.4%	6.0%	6.6%	7.8%	5.6%	5.3%	7.0%	4.4%	4.9%	6.1%	4.3%	9.9%	15.3%	6.0%	8.3%	12.4%	4.8%
	積極的支援	981	761	220	137	117	20	148	111	37	135	105	30	155	118	37	406	310	96	/			/		
		2.1%	3.8%	0.8%	11.5%	21.4%	3.1%	11.9%	19.5%	5.5%	9.9%	17.9%	3.8%	8.0%	16.6%	3.0%	6.8%	14.6%	2.5%	/			/		
保健指導対象者	4,855	3,216	1,639	224	173	51	236	159	77	225	151	74	259	168	91	699	439	260	1,712	1,104	608	1,500	1,022	478	
	10.3%	16.1%	6.0%	18.8%	31.6%	8.0%	19.0%	27.9%	11.5%	16.4%	25.7%	9.5%	13.3%	23.6%	7.4%	11.7%	20.6%	6.8%	9.9%	15.3%	6.0%	8.3%	12.4%	4.8%	
H30	健診受診者数	46,532	19,852	26,680	1,213	569	644	1,199	585	614	1,445	626	819	1,915	742	1,173	5,649	2,043	3,606	16,233	6,784	9,449	18,878	8,503	10,375
	動機づけ支援	3,758	2,400	1,358	88	57	31	85	56	29	98	46	52	94	40	54	280	144	136	1,605	1,048	557	1,508	1,009	499
		8.1%	12.1%	5.1%	7.3%	10.0%	4.8%	7.1%	9.6%	4.7%	6.8%	7.3%	6.3%	4.9%	5.4%	4.6%	5.0%	7.0%	3.8%	9.9%	15.4%	5.9%	8.0%	11.9%	4.8%
	積極的支援	956	733	223	145	114	31	136	115	21	144	109	35	156	130	26	375	265	110	/			/		
		2.1%	3.7%	0.8%	12.0%	20.0%	4.8%	11.3%	19.7%	3.4%	10.0%	17.4%	4.3%	8.1%	17.5%	2.2%	6.6%	13.0%	3.1%	/			/		
保健指導対象者	4,714	3,133	1,581	233	171	62	221	171	50	242	155	87	250	170	80	655	409	246	1,605	1,048	557	1,508	1,009	499	
	10.1%	15.8%	5.9%	19.2%	30.1%	9.6%	18.4%	29.2%	8.1%	16.7%	24.8%	10.6%	13.1%	22.9%	6.8%	11.6%	20.0%	6.8%	9.9%	15.4%	5.9%	8.0%	11.9%	4.8%	
R1	健診受診者数	46,879	20,135	26,744	1,259	585	674	1,340	640	700	1,427	663	764	1,889	754	1,135	5,105	1,811	3,294	14,920	6,352	8,568	20,939	9,330	11,609
	動機づけ支援	3,829	2,457	1,372	93	60	33	114	74	40	107	57	50	115	58	57	225	100	125	1,484	982	502	1,691	1,126	565
		8.2%	12.2%	5.1%	7.4%	10.3%	4.9%	8.5%	11.6%	5.7%	7.5%	8.6%	6.5%	6.1%	7.7%	5.0%	4.4%	5.5%	3.8%	9.9%	15.5%	5.9%	8.1%	12.1%	4.9%
	積極的支援	1,005	767	238	155	123	32	152	128	24	162	132	30	171	129	42	365	255	110	/			/		
		2.1%	3.8%	0.9%	12.3%	21.0%	4.7%	11.3%	20.0%	3.4%	11.4%	19.9%	3.9%	9.1%	17.1%	3.7%	7.1%	14.1%	3.3%	/			/		
保健指導対象者	4,834	3,224	1,610	248	183	65	266	202	64	269	189	80	286	187	99	590	355	235	1,484	982	502	1,691	1,126	565	
	10.3%	16.0%	6.0%	19.7%	31.3%	9.6%	19.9%	31.6%	9.1%	18.9%	28.5%	10.5%	15.1%	24.8%	8.7%	11.6%	19.6%	7.1%	9.9%	15.5%	5.9%	8.1%	12.1%	4.9%	
R2	健診受診者数	41,847	17,935	23,912	1,061	490	571	1,130	568	562	1,304	620	684	1,658	654	1,004	4,155	1,443	2,712	12,347	5,224	7,123	20,192	8,936	11,256
	動機づけ支援	3,341	2,142	1,199	81	52	29	87	48	39	103	63	40	88	42	46	164	69	95	1,184	782	402	1,634	1,086	548
		8.0%	11.9%	5.0%	7.6%	10.6%	5.1%	7.7%	8.5%	6.9%	7.9%	10.2%	5.8%	5.3%	6.4%	4.6%	3.9%	4.8%	3.5%	9.6%	15.0%	5.6%	8.1%	12.2%	4.9%
	積極的支援	844	660	184	128	112	16	149	128	21	146	118	28	132	99	33	289	203	86	/			/		
		2.0%	3.7%	0.8%	12.1%	22.9%	2.8%	13.2%	22.5%	3.7%	11.2%	19.0%	4.1%	8.0%	15.1%	3.3%	7.0%	14.1%	3.2%	/			/		
保健指導対象者	4,185	2,802	1,383	209	164	45	236	176	60	249	181	68	220	141	79	453	272	181	1,184	782	402	1,634	1,086	548	
	10.0%	15.6%	5.8%	19.7%	33.5%	7.9%	20.9%	31.0%	10.7%	19.1%	29.2%	9.9%	13.3%	21.6%	7.9%	10.9%	18.8%	6.7%	9.6%	15.0%	5.6%	8.1%	12.2%	4.9%	

※健診受診者は年度年齢40～74歳の人数。

令和2年度 特定保健指導対象者数（区別）

	全体(40-74)			40-49			50-59			60-64			65-69			70-74(年度75歳は含まず)			
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	
北区	健診受診者数	4,073	1,758	2,315	198	94	104	280	122	158	358	137	221	1,219	517	702	2,018	888	1,130
	動機づけ支援対象者	367	236	131	11	7	4	14	7	7	19	9	10	136	92	44	187	121	66
		9.0%	13.4%	5.7%	5.6%	7.4%	3.8%	5.0%	5.7%	4.4%	5.3%	6.6%	4.5%	11.2%	17.8%	6.3%	9.3%	13.6%	5.8%
	積極の支援対象者	87	62	25	29	25	4	27	19	8	31	18	13						
	2.1%	3.5%	1.1%	14.6%	26.6%	3.8%	9.6%	15.6%	5.1%	8.7%	13.1%	5.9%							
保健指導対象者	454	298	156	40	32	8	41	26	15	50	27	23	136	92	44	187	121	66	
	11.1%	17.0%	6.7%	20.2%	34.0%	7.7%	14.6%	21.3%	9.5%	14.0%	19.7%	10.4%	11.2%	17.8%	6.3%	9.3%	13.6%	5.8%	
東区	健診受診者数	6,591	2,821	3,770	354	171	183	456	194	262	596	186	410	1,901	768	1,133	3,284	1,502	1,782
	動機づけ支援対象者	597	375	222	26	14	12	31	19	12	19	7	12	218	135	83	303	200	103
		9.1%	13.3%	5.9%	7.3%	8.2%	6.6%	6.8%	9.8%	4.6%	3.2%	3.8%	2.9%	11.5%	17.6%	7.3%	9.2%	13.3%	5.8%
	積極の支援対象者	143	107	36	52	44	8	47	36	11	44	27	17						
	2.2%	3.8%	1.0%	14.7%	25.7%	4.4%	10.3%	18.6%	4.2%	7.4%	14.5%	4.1%							
保健指導対象者	740	482	258	78	58	20	78	55	23	63	34	29	218	135	83	303	200	103	
	11.2%	17.1%	6.8%	22.0%	33.9%	10.9%	17.1%	28.4%	8.8%	10.6%	18.3%	7.1%	11.5%	17.6%	7.3%	9.2%	13.3%	5.8%	
中央区	健診受診者数	8,515	3,402	5,113	542	239	303	708	286	422	865	290	575	2,335	955	1,380	4,065	1,632	2,433
	動機づけ支援対象者	653	407	246	45	23	22	46	23	23	41	23	18	207	141	66	314	197	117
		7.7%	12.0%	4.8%	8.3%	9.6%	7.3%	6.5%	8.0%	5.5%	4.7%	7.9%	3.1%	8.9%	14.8%	4.8%	7.7%	12.1%	4.8%
	積極の支援対象者	182	156	26	67	63	4	60	50	10	55	43	12						
	2.1%	4.6%	0.5%	12.4%	26.4%	1.3%	8.5%	17.5%	2.4%	6.4%	14.8%	2.1%							
保健指導対象者	835	563	272	112	86	26	106	73	33	96	66	30	207	141	66	314	197	117	
	9.8%	16.5%	5.3%	20.7%	36.0%	8.6%	15.0%	25.5%	7.8%	11.1%	22.8%	5.2%	8.9%	14.8%	4.8%	7.7%	12.1%	4.8%	
江南区	健診受診者数	4,050	1,749	2,301	196	99	97	270	109	161	412	140	272	1,171	475	696	2,001	926	1,075
	動機づけ支援対象者	308	191	117	15	8	7	21	12	9	10	3	7	104	64	40	158	104	54
		7.6%	10.9%	5.1%	7.7%	8.1%	7.2%	7.8%	11.0%	5.6%	2.4%	2.1%	2.6%	8.9%	13.5%	5.7%	7.9%	11.2%	5.0%
	積極の支援対象者	79	55	24	28	23	5	28	21	7	23	11	12						
	2.0%	3.1%	1.0%	14.3%	23.2%	5.2%	10.4%	19.3%	4.3%	5.6%	7.9%	4.4%							
保健指導対象者	387	246	141	43	31	12	49	33	16	33	14	19	104	64	40	158	104	54	
	9.6%	14.1%	6.1%	21.9%	31.3%	12.4%	18.1%	30.3%	9.9%	8.0%	10.0%	7.0%	8.9%	13.5%	5.7%	7.9%	11.2%	5.0%	
秋葉区	健診受診者数	4,520	2,037	2,483	174	82	92	254	111	143	453	156	297	1,464	662	802	2,175	1,026	1,149
	動機づけ支援対象者	388	252	136	15	10	5	20	11	9	26	12	14	154	101	53	173	118	55
		8.6%	12.4%	5.5%	8.6%	12.2%	5.4%	7.9%	9.9%	6.3%	5.7%	7.7%	4.7%	10.5%	15.3%	6.6%	8.0%	11.5%	4.8%
	積極の支援対象者	74	55	19	18	15	3	21	15	6	35	25	10						
	1.6%	2.7%	0.8%	10.3%	18.3%	3.3%	8.3%	13.5%	4.2%	7.7%	16.0%	3.4%							
保健指導対象者	462	307	155	33	25	8	41	26	15	61	37	24	154	101	53	173	118	55	
	10.2%	15.1%	6.2%	19.0%	30.5%	8.7%	16.1%	23.4%	10.5%	13.5%	23.7%	8.1%	10.5%	15.3%	6.6%	8.0%	11.5%	4.8%	
南区	健診受診者数	2,738	1,266	1,472	156	89	67	229	111	118	344	136	208	865	402	463	1,144	528	616
	動機づけ支援対象者	173	124	49	8	7	1	11	7	4	13	5	8	69	56	13	72	49	23
		6.3%	9.8%	3.3%	5.1%	7.9%	1.5%	4.8%	6.3%	3.4%	3.8%	3.7%	3.8%	8.0%	13.9%	2.8%	6.3%	9.3%	3.7%
	積極の支援対象者	63	56	7	23	21	2	20	19	1	20	16	4						
	2.3%	4.4%	0.5%	14.7%	23.6%	3.0%	8.7%	17.1%	0.8%	5.8%	11.8%	1.9%							
保健指導対象者	236	180	56	31	28	3	31	26	5	33	21	12	69	56	13	72	49	23	
	8.6%	14.2%	3.8%	19.9%	31.5%	4.5%	13.5%	23.4%	4.2%	9.6%	15.4%	5.8%	8.0%	13.9%	2.8%	6.3%	9.3%	3.7%	
西区	健診受診者数	8,419	3,522	4,897	454	221	233	563	247	316	797	260	537	2,463	1,025	1,438	4,142	1,769	2,373
	動機づけ支援対象者	649	426	223	42	28	14	34	20	14	27	7	20	208	139	69	338	232	106
		7.7%	12.1%	4.6%	9.3%	12.7%	6.0%	6.0%	8.1%	4.4%	3.4%	2.7%	3.7%	8.4%	13.6%	4.8%	8.2%	13.1%	4.5%
	積極の支援対象者	161	124	37	48	40	8	59	43	16	54	41	13						
	1.9%	3.5%	0.8%	10.6%	18.1%	3.4%	10.5%	17.4%	5.1%	6.8%	15.8%	2.4%							
保健指導対象者	810	550	260	90	68	22	93	63	30	81	48	33	208	139	69	338	232	106	
	9.6%	15.6%	5.3%	19.8%	30.8%	9.4%	16.5%	25.5%	9.5%	10.2%	18.5%	6.1%	8.4%	13.6%	4.8%	8.2%	13.1%	4.5%	
西蒲区	健診受診者数	2,941	1,380	1,561	117	63	54	202	94	108	330	138	192	929	420	509	1,363	665	698
	動機づけ支援対象者	206	131	75	6	3	3	14	6	8	9	3	6	88	54	34	89	65	24
		7.0%	9.5%	4.8%	5.1%	4.8%	5.6%	6.9%	6.4%	7.4%	2.7%	2.2%	3.1%	9.5%	12.9%	6.7%	6.5%	9.8%	3.4%
	積極の支援対象者	55	45	10	12	9	3	16	14	2	27	22	5						
	1.9%	3.3%	0.6%	10.3%	14.3%	5.6%	7.9%	14.9%	1.9%	8.2%	15.9%	2.6%							
保健指導対象者	261	176	85	18	12	6	30	20	10	36	25	11	88	54	34	89	65	24	
	8.9%	12.8%	5.4%	15.4%	19.0%	11.1%	14.9%	21.3%	9.3%	10.9%	18.1%	5.7%	9.5%	12.9%	6.7%	6.5%	9.8%	3.4%	

IV-2. 各区の状況

① 北区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

北区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			13,223		679		751		732		779		1,303		3,437		5,542		
	受診者数(率)	33.9%	33.8%	4,180	31.6%	93	13.7%	105	14.0%	115	15.7%	165	21.2%	358	27.5%	1,219	35.5%	2,125	38.3%	
	メタボ該当・予備群	29.9%	32.8%	1,378	33.0%	17	18.3%	31	29.5%	36	31.3%	46	27.9%	103	28.8%	396	32.5%	749	35.2%	
	メタボ該当	19.4%	21.5%	931	22.3%	6	6.5%	14	13.3%	21	18.3%	32	19.4%	72	20.1%	268	22.0%	518	24.4%	
	メタボ予備群	10.5%	11.2%	447	10.7%	11	11.8%	17	16.2%	15	13.0%	14	8.5%	31	8.7%	128	10.5%	231	10.9%	
再 掲	男	対象者数			6,432		398		404		400		399		583		1,593		2,655	
		受診者数	29.8%	29.9%	1,820	28.3%	43	10.8%	51	12.6%	52	13.0%	70	17.5%	137	23.5%	517	32.5%	950	35.8%
		メタボ該当・予備群	46.9%	51.1%	944	51.9%	14	32.6%	26	51.0%	26	50.0%	29	41.4%	68	49.6%	276	53.4%	505	53.2%
		メタボ該当	30.4%	33.4%	634	34.8%	5	11.6%	12	23.5%	15	28.8%	20	28.6%	46	33.6%	183	35.4%	353	37.2%
		メタボ予備群	16.4%	17.8%	310	17.0%	9	20.9%	14	27.5%	11	21.2%	9	12.9%	22	16.1%	93	18.0%	152	16.0%
	女	対象者数			6,791		281		347		332		380		720		1,844		2,887	
		受診者数	37.9%	37.5%	2,360	34.8%	50	17.8%	54	15.6%	63	19.0%	95	25.0%	221	30.7%	702	38.1%	1,175	40.7%
		メタボ該当・予備群	17.1%	18.7%	434	18.4%	3	6.0%	5	9.3%	10	15.9%	17	17.9%	35	15.8%	120	17.1%	244	20.8%
		メタボ該当	11.1%	12.5%	297	12.6%	1	2.3%	2	3.9%	6	11.5%	12	17.1%	26	19.0%	85	16.4%	165	14.0%
		メタボ予備群	6.0%	6.2%	137	5.8%	2	4.7%	3	5.9%	4	7.7%	5	7.1%	9	6.6%	35	6.8%	79	6.7%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

北区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	4,754	1,074	22.6%	2,661	56.0%	1,128	23.7%		
令和元年度	4,581	1,068	23.3%	2,560	55.9%	1,118	24.4%		
全体	総数	4,180	983	23.5%	2,428	58.1%	1,092	26.1%	
	40-44	93	4	4.3%	27	29.0%	25	26.9%	
	45-49	105	11	10.5%	40	38.1%	28	26.7%	
	50-54	115	14	12.2%	55	47.8%	28	24.3%	
	55-59	165	30	18.2%	70	42.4%	44	26.7%	
	60-64	358	66	18.4%	172	48.0%	87	24.3%	
	65-69	1,219	282	23.1%	729	59.8%	327	26.8%	
	70-75	2,125	576	27.1%	1,335	62.8%	553	26.0%	
再掲	男	総数	1,820	544	29.9%	1,159	63.7%	615	33.8%
		40-44	43	3	7.0%	19	44.2%	19	44.2%
		45-49	51	9	17.6%	29	56.9%	18	35.3%
		50-54	52	9	17.3%	28	53.8%	14	26.9%
		55-59	70	14	20.0%	38	54.3%	28	40.0%
		60-64	137	35	25.5%	90	65.7%	45	32.8%
		65-69	517	152	29.4%	336	65.0%	191	36.9%
		70-75	950	322	33.9%	619	65.2%	300	31.6%
	女	総数	2,360	439	18.6%	1,269	53.8%	477	20.2%
		40-44	50	1	2.0%	8	16.0%	6	12.0%
		45-49	54	2	3.7%	11	20.4%	10	18.5%
		50-54	63	5	7.9%	27	42.9%	14	22.2%
		55-59	95	16	16.8%	32	33.7%	16	16.8%
		60-64	221	31	14.0%	82	37.1%	42	19.0%
		65-69	702	130	18.5%	393	56.0%	136	19.4%
70-75		1,175	254	21.6%	716	60.9%	253	21.5%	

令和2年度 疾病別服薬状況 (延数)

北区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
平成30年度		4,754	377	7.9%	1,874	39.4%	1,287	27.1%	
令和元年度		4,581	385	8.4%	1,839	40.1%	1,273	27.8%	
全体	総数	4,180	369	8.8%	1,701	40.7%	1,175	28.1%	
	40-44	93	0	0.0%	3	3.2%	1	1.1%	
	45-49	105	3	2.9%	13	12.4%	10	9.5%	
	50-54	115	6	5.2%	17	14.8%	12	10.4%	
	55-59	165	13	7.9%	41	24.8%	36	21.8%	
	60-64	358	21	5.9%	107	29.9%	71	19.8%	
	65-69	1,219	107	8.8%	491	40.3%	363	29.8%	
	70-75	2,125	219	10.3%	1,029	48.4%	682	32.1%	
再掲	男	総数	1,820	216	11.9%	874	48.0%	427	23.5%
		40-44	43	0	0.0%	3	7.0%	1	2.3%
		45-49	51	3	5.9%	8	15.7%	5	9.8%
		50-54	52	5	9.6%	8	15.4%	7	13.5%
		55-59	70	8	11.4%	19	27.1%	17	24.3%
		60-64	137	10	7.3%	55	40.1%	27	19.7%
		65-69	517	65	12.6%	263	50.9%	130	25.1%
		70-75	950	125	13.2%	518	54.5%	240	25.3%
	女	総数	2,360	153	6.5%	827	35.0%	748	31.7%
		40-44	50	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		45-49	54	0	0.0%	5	9.3%	5	9.3%
		50-54	63	1	1.6%	9	14.3%	5	7.9%
		55-59	95	5	5.3%	22	23.2%	19	20.0%
		60-64	221	11	5.0%	52	23.5%	44	19.9%
		65-69	702	42	6.0%	228	32.5%	233	33.2%
70-75		1,175	94	8.0%	511	43.5%	442	37.6%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

北区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
健診受診者数		4,180	1,820	2,360	93	43	50	105	51	54	115	52	63	165	70	95	358	137	221	1,219	517	702	2,125	950	1,175			
3項目有所見者合計		3,015	1,464	1,551	40	30	10	56	38	18	66	34	32	91	48	43	224	111	113	885	417	468	1,653	786	867			
3項目有所見者割合		72.1%	80.4%	65.7%	43.0%	69.8%	20.0%	53.3%	74.5%	33.3%	57.4%	65.4%	50.8%	55.2%	68.6%	45.3%	62.6%	81.0%	51.1%	72.6%	80.7%	66.7%	77.8%	82.7%	73.8%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	220	117	103	0	0	0	4	3	1	0	0	0	6	1	5	17	8	9	56	30	26	137	75	62	
			率	5.3%	6.4%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	5.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	1.4%	5.3%	4.7%	5.8%	4.1%	4.6%	5.8%	3.7%	6.4%	7.9%	5.3%	
	●		数	1,285	510	775	15	11	4	21	14	7	33	17	16	29	14	15	94	43	51	386	141	245	707	270	437	
			率	30.7%	28.0%	32.8%	16.1%	25.6%	8.0%	20.0%	27.5%	13.0%	28.7%	32.7%	25.4%	17.6%	20.0%	15.8%	26.3%	31.4%	23.1%	31.7%	27.3%	34.9%	33.3%	28.4%	37.2%	
	◆		数	272	138	134	12	10	2	11	5	6	8	4	4	11	7	4	30	11	19	73	38	35	127	63	64	
			率	6.5%	7.6%	5.7%	12.9%	23.3%	4.0%	10.5%	9.8%	11.1%	7.0%	7.7%	6.3%	6.7%	10.0%	4.2%	8.4%	8.0%	8.6%	6.0%	7.4%	5.0%	6.0%	6.6%	5.4%	
	★	●		数	418	222	196	0	0	0	3	3	0	5	3	2	12	5	7	26	15	11	116	55	61	256	141	115
				率	10.0%	12.2%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	5.9%	0.0%	4.3%	5.8%	3.2%	7.3%	7.1%	7.4%	7.3%	10.9%	5.0%	9.5%	10.6%	8.7%	12.0%	14.8%	9.8%
	★		◆	数	95	50	45	1	1	0	1	1	0	3	2	1	4	2	2	5	2	3	27	13	14	54	29	25
				率	2.3%	2.7%	1.9%	1.1%	2.3%	0.0%	1.0%	2.0%	0.0%	2.6%	3.8%	1.6%	2.4%	2.9%	2.1%	1.4%	1.5%	1.4%	2.2%	2.5%	2.0%	2.5%	3.1%	2.1%
●	◆		数	475	272	203	9	6	3	13	10	3	11	4	7	21	13	8	34	22	12	144	86	58	243	131	112	
			率	11.4%	14.9%	8.6%	9.7%	14.0%	6.0%	12.4%	19.6%	5.6%	9.6%	7.7%	11.1%	12.7%	18.6%	8.4%	9.5%	16.1%	5.4%	11.8%	16.6%	8.3%	11.4%	13.8%	9.5%	
★	●	◆	数	250	155	95	3	2	1	3	2	1	6	4	2	8	6	2	18	10	8	83	54	29	129	77	52	
			率	6.0%	8.5%	4.0%	3.2%	4.7%	2.0%	2.9%	3.9%	1.9%	5.2%	7.7%	3.2%	4.8%	8.6%	2.1%	5.0%	7.3%	3.6%	6.8%	10.4%	4.1%	6.1%	8.1%	4.4%	
3項目服薬者合計		2,279	1,060	1,219	4	4	0	19	11	8	24	14	10	65	29	36	149	68	81	675	319	356	1,343	615	728			
3項目服薬者割合		54.5%	58.2%	51.7%	4.3%	9.3%	0.0%	18.1%	21.6%	14.8%	20.9%	26.9%	15.9%	39.4%	41.4%	37.9%	41.6%	49.6%	36.7%	55.4%	61.7%	50.7%	63.2%	64.7%	62.0%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	74	51	23	0	0	0	0	0	2	2	0	5	4	1	5	1	4	22	18	4	40	26	14		
			率	1.8%	2.8%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.8%	0.0%	3.0%	5.7%	1.1%	1.4%	0.7%	1.8%	1.8%	3.5%	0.6%	1.9%	2.7%	1.2%	
	●		数	931	521	410	3	3	0	8	5	3	10	5	5	23	8	15	65	35	30	265	156	109	557	309	248	
			率	22.3%	28.6%	17.4%	3.2%	7.0%	0.0%	7.6%	9.8%	5.6%	8.7%	9.6%	7.9%	13.9%	11.4%	15.8%	18.2%	25.5%	13.6%	21.7%	30.2%	15.5%	26.2%	32.5%	21.1%	
	◆		数	442	107	335	1	1	0	6	3	3	3	2	1	16	5	11	35	10	25	144	30	114	237	56	181	
			率	10.6%	5.9%	14.2%	1.1%	2.3%	0.0%	5.7%	5.9%	5.6%	2.6%	3.8%	1.6%	9.7%	7.1%	11.6%	9.8%	7.3%	11.3%	11.8%	5.8%	16.2%	11.2%	5.9%	15.4%	
	★	●		数	99	61	38	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	8	5	3	25	15	10	64	40	24
				率	2.4%	3.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	1.1%	2.2%	3.6%	1.4%	2.1%	2.9%	1.4%	3.0%	4.2%	2.0%
	★		◆	数	62	28	34	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	2	2	0	18	8	10	37	15	22
				率	1.5%	1.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.8%	0.0%	1.8%	1.4%	2.1%	0.6%	1.5%	0.0%	1.5%	1.5%	1.4%	1.7%	1.6%	1.9%
●	◆		数	537	216	321	0	0	0	2	0	2	5	2	3	13	8	5	28	13	15	159	68	91	330	125	205	
			率	12.8%	11.9%	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	3.7%	4.3%	3.8%	4.8%	7.9%	11.4%	5.3%	7.8%	9.5%	6.8%	13.0%	13.2%	13.0%	15.5%	13.2%	17.4%	
★	●	◆	数	134	76	58	0	0	0	2	2	0	2	1	1	4	3	1	6	2	4	42	24	18	78	44	34	
			率	3.2%	4.2%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	3.9%	0.0%	1.7%	1.9%	1.6%	2.4%	4.3%	1.1%	1.7%	1.5%	1.8%	3.4%	4.6%	2.6%	3.7%	4.6%	2.9%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

北区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数		4,180	1,495	2,685	93	22	71	105	39	66	115	41	74	165	53	112	358	119	239	1,219	425	794	2,125	796	1,329		
所見	3項目有所見者合計	3,015	1,290	1,725	40	17	23	56	31	25	66	35	31	91	45	46	224	99	125	885	368	517	1,653	695	958		
	3項目有所見者割合	72.1%	86.3%	64.2%	43.0%	77.3%	32.4%	53.3%	79.5%	37.9%	57.4%	85.4%	41.9%	55.2%	84.9%	41.1%	62.6%	83.2%	52.3%	72.6%	86.6%	65.1%	77.8%	87.3%	72.1%		
	血糖																										
	血圧																										
	脂質																										
	★		数	220	89	131	0	0	0	4	2	2	0	0	0	6	1	5	17	5	12	56	19	37	137	62	75
			率	5.3%	6.0%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	5.1%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	1.9%	4.5%	4.7%	4.2%	5.0%	4.6%	4.5%	4.7%	6.4%	7.8%	5.6%
		●	数	1,285	382	903	15	7	8	21	10	11	33	13	20	29	9	20	94	31	63	386	108	278	707	204	503
			率	30.7%	25.6%	33.6%	16.1%	31.8%	11.3%	20.0%	25.6%	16.7%	28.7%	31.7%	27.0%	17.6%	17.0%	17.9%	26.3%	26.1%	26.4%	31.7%	25.4%	35.0%	33.3%	25.6%	37.8%
		◆	数	272	106	166	12	2	10	11	5	6	8	4	4	11	6	5	30	12	18	73	28	45	127	49	78
		率	6.5%	7.1%	6.2%	12.9%	9.1%	14.1%	10.5%	12.8%	9.1%	7.0%	9.8%	5.4%	6.7%	11.3%	4.5%	8.4%	10.1%	7.5%	6.0%	6.6%	5.7%	6.0%	6.2%	5.9%	
★	●	数	418	222	196	0	0	0	3	2	1	5	4	1	12	9	3	26	16	10	116	61	55	256	130	126	
		率	10.0%	14.8%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	5.1%	1.5%	4.3%	9.8%	1.4%	7.3%	17.0%	2.7%	7.3%	13.4%	4.2%	9.5%	14.4%	6.9%	12.0%	16.3%	9.5%	
★	◆	数	95	57	38	1	1	0	1	1	0	3	1	2	4	2	2	5	3	2	27	18	9	54	31	23	
		率	2.3%	3.8%	1.4%	1.1%	4.5%	0.0%	1.0%	2.6%	0.0%	2.6%	2.4%	2.7%	2.4%	3.8%	1.8%	1.4%	2.5%	0.8%	2.2%	4.2%	1.1%	2.5%	3.9%	1.7%	
	●	数	475	266	209	9	5	4	13	9	4	11	7	4	21	12	9	34	19	15	144	74	70	243	140	103	
		率	11.4%	17.8%	7.8%	9.7%	22.7%	5.6%	12.4%	23.1%	6.1%	9.6%	17.1%	5.4%	12.7%	22.6%	8.0%	9.5%	16.0%	6.3%	11.8%	17.4%	8.8%	11.4%	17.6%	7.8%	
★	●	数	250	168	82	3	2	1	3	2	1	6	6	0	8	6	2	18	13	5	83	60	23	129	79	50	
		率	6.0%	11.2%	3.1%	3.2%	9.1%	1.4%	2.9%	5.1%	1.5%	5.2%	14.6%	0.0%	4.8%	11.3%	1.8%	5.0%	10.9%	2.1%	6.8%	14.1%	2.9%	6.1%	9.9%	3.8%	
服薬	3項目服薬者合計	2,279	1,018	1,261	4	3	1	19	13	6	24	15	9	65	32	33	149	65	84	675	286	389	1,343	604	739		
	3項目服薬者割合	54.5%	68.1%	47.0%	4.3%	13.6%	1.4%	18.1%	33.3%	9.1%	20.9%	36.6%	12.2%	39.4%	60.4%	29.5%	41.6%	54.6%	35.1%	55.4%	67.3%	49.0%	63.2%	75.9%	55.6%		
	血糖																										
	血圧																										
	脂質																										
	★		数	74	24	50	0	0	0	0	0	2	0	2	5	3	2	5	1	4	22	8	14	40	12	28	
			率	1.8%	1.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	2.7%	3.0%	5.7%	1.8%	1.4%	0.8%	1.7%	1.8%	1.9%	1.8%	1.9%	1.5%	2.1%	
		●	数	931	430	501	3	2	1	8	7	1	10	6	4	23	12	11	65	32	33	265	112	153	557	259	298
			率	22.3%	28.8%	18.7%	3.2%	9.1%	1.4%	7.6%	17.9%	1.5%	8.7%	14.6%	5.4%	13.9%	22.6%	9.8%	18.2%	26.9%	13.8%	21.7%	26.4%	19.3%	26.2%	32.5%	22.4%
		◆	数	442	117	325	1	1	0	6	3	3	3	2	1	16	5	11	35	8	27	144	33	111	237	65	172
		率	10.6%	7.8%	12.1%	1.1%	4.5%	0.0%	5.7%	7.7%	4.5%	2.6%	4.9%	1.4%	9.7%	9.4%	9.8%	9.8%	6.7%	11.3%	11.8%	7.8%	14.0%	11.2%	8.2%	12.9%	
★	●	数	99	56	43	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	8	5	3	25	14	11	64	35	29	
		率	2.4%	3.7%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	2.2%	4.2%	1.3%	2.1%	3.3%	1.4%	3.0%	4.4%	2.2%	
★	◆	数	62	32	30	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	2	2	0	18	7	11	37	20	17	
		率	1.5%	2.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	4.9%	0.0%	1.8%	1.9%	1.8%	0.6%	1.7%	0.0%	1.5%	1.6%	1.4%	1.7%	2.5%	1.3%	
	●	数	537	270	267	0	0	0	2	0	2	5	4	1	13	7	6	28	15	13	159	83	76	330	161	169	
		率	12.8%	18.1%	9.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	3.0%	4.3%	9.8%	1.4%	7.9%	13.2%	5.4%	7.8%	12.6%	5.4%	13.0%	19.5%	9.6%	15.5%	20.2%	12.7%	
★	●	数	134	89	45	0	0	0	2	2	0	2	1	1	4	3	1	6	2	4	42	29	13	78	52	26	
		率	3.2%	6.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	5.1%	0.0%	1.7%	2.4%	1.4%	2.4%	5.7%	0.9%	1.7%	1.7%	1.7%	3.4%	6.8%	1.6%	3.7%	6.5%	2.0%	

令和2年度 質問票結果集計

北区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	4,754	553	11.6%	1,847	38.9%	1,418	29.8%	1,067	22.4%	1,442	30.3%	1,310	27.6%	591	12.4%	316	6.6%	913	19.2%	1,658	34.9%		
令和元年度	4,581	514	11.2%	1,756	38.3%	1,378	30.1%	969	21.2%	1,391	30.4%	1,280	27.9%	565	12.3%	307	6.7%	843	18.4%	1,588	34.7%		
全体	総数	4,180	451	10.8%	1,575	37.7%	1,283	30.7%	876	21.0%	1,259	30.1%	1,157	27.7%	555	13.3%	314	7.5%	762	18.2%	1,359	32.5%	
	40-44	93	30	32.3%	23	24.7%	27	29.0%	23	24.7%	18	19.4%	37	39.8%	15	16.1%	13	14.0%	9	9.7%	39	41.9%	
	45-49	105	27	25.7%	30	28.6%	22	21.0%	31	29.5%	22	21.0%	43	41.0%	18	17.1%	4	3.8%	16	15.2%	38	36.2%	
	50-54	115	19	16.5%	28	24.3%	31	27.0%	30	26.1%	19	16.5%	48	41.7%	18	15.7%	15	13.0%	15	13.0%	50	43.5%	
	55-59	165	25	15.2%	37	22.4%	54	32.7%	38	23.0%	28	17.0%	73	44.2%	31	18.8%	15	9.1%	18	10.9%	60	36.4%	
	60-64	358	50	14.0%	104	29.1%	120	33.5%	82	22.9%	106	29.6%	114	31.8%	55	15.4%	20	5.6%	53	14.8%	108	30.2%	
	65-69	1,219	139	11.4%	444	36.4%	407	33.4%	250	20.5%	336	27.6%	368	30.2%	154	12.6%	101	8.3%	229	18.8%	396	32.5%	
	70-75	2,125	161	7.6%	909	42.8%	622	29.3%	422	19.9%	730	34.4%	474	22.3%	264	12.4%	146	6.9%	422	19.9%	668	31.4%	
再掲	男	総数	1,820	338	18.6%	764	42.0%	959	52.7%	388	21.3%	637	35.0%	479	26.3%	220	12.1%	104	5.7%	360	19.8%	584	32.1%
		40-44	43	19	44.2%	18	41.9%	16	37.2%	12	27.9%	9	20.9%	15	34.9%	5	11.6%	7	16.3%	7	16.3%	18	41.9%
		45-49	51	17	33.3%	15	29.4%	15	29.4%	16	31.4%	13	25.5%	18	35.3%	8	15.7%	1	2.0%	11	21.6%	15	29.4%
		50-54	52	14	26.9%	14	26.9%	22	42.3%	11	21.2%	13	25.0%	24	46.2%	5	9.6%	4	7.7%	6	11.5%	22	42.3%
	55-59	70	17	24.3%	21	30.0%	30	42.9%	18	25.7%	19	27.1%	29	41.4%	9	12.9%	7	10.0%	6	8.6%	26	37.1%	
	60-64	137	35	25.5%	40	29.2%	71	51.8%	29	21.2%	47	34.3%	42	30.7%	23	16.8%	2	1.5%	20	14.6%	36	26.3%	
	65-69	517	112	21.7%	212	41.0%	310	60.0%	95	18.4%	166	32.1%	145	28.0%	57	11.0%	38	7.4%	107	20.7%	168	32.5%	
	70-75	950	124	13.1%	444	46.7%	495	52.1%	207	21.8%	370	38.9%	206	21.7%	113	11.9%	45	4.7%	203	21.4%	299	31.5%	
女	総数	2,360	113	4.8%	811	34.4%	324	13.7%	488	20.7%	622	26.4%	678	28.7%	335	14.2%	210	8.9%	402	17.0%	775	32.8%	
	40-44	50	11	22.0%	5	10.0%	11	22.0%	11	22.0%	9	18.0%	22	44.0%	10	20.0%	6	12.0%	2	4.0%	21	42.0%	
	45-49	54	10	18.5%	15	27.8%	7	13.0%	15	27.8%	9	16.7%	25	46.3%	10	18.5%	3	5.6%	5	9.3%	23	42.6%	
	50-54	63	5	7.9%	14	22.2%	9	14.3%	19	30.2%	6	9.5%	24	38.1%	13	20.6%	11	17.5%	9	14.3%	28	44.4%	
	55-59	95	8	8.4%	16	16.8%	24	25.3%	20	21.1%	9	9.5%	44	46.3%	22	23.2%	8	8.4%	12	12.6%	34	35.8%	
	60-64	221	15	6.8%	64	29.0%	49	22.2%	53	24.0%	59	26.7%	72	32.6%	32	14.5%	18	8.1%	33	14.9%	72	32.6%	
	65-69	702	27	3.8%	232	33.0%	97	13.8%	155	22.1%	170	24.2%	223	31.8%	97	13.8%	63	9.0%	122	17.4%	228	32.5%	
	70-75	1,175	37	3.1%	465	39.6%	127	10.8%	215	18.3%	360	30.6%	268	22.8%	151	12.9%	101	8.6%	219	18.6%	369	31.4%	

② 東 区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

東区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			21,606		1,191		1,396		1,388		1,356		2,039		5,158		9,078		
	受診者数(率)	33.4%	34.6%	6,764	31.3%	168	14.1%	186	13.3%	198	14.3%	258	19.0%	596	29.2%	1,901	36.9%	3,457	38.1%	
	メタボ該当・予備群	30.3%	31.5%	2,273	33.6%	43	25.6%	51	27.4%	53	26.8%	69	26.7%	186	31.2%	648	34.1%	1,223	35.4%	
	メタボ該当	19.3%	20.6%	1,499	22.2%	20	11.9%	26	14.0%	26	13.1%	46	17.8%	126	21.1%	436	22.9%	819	23.7%	
	メタボ予備群	11.0%	11.0%	774	11.4%	23	13.7%	25	13.4%	27	13.6%	23	8.9%	60	10.1%	212	11.2%	404	11.7%	
再 掲	男	対象者数			10,062		622		761		720		648		825		2,246		4,240	
		受診者数	30.6%	31.8%	2,896	28.8%	79	12.7%	92	12.1%	97	13.5%	97	15.0%	186	22.5%	768	34.2%	1,577	37.2%
		メタボ該当・予備群	47.6%	49.8%	1,535	53.0%	33	41.8%	38	41.3%	41	42.3%	45	46.4%	100	53.8%	430	56.0%	848	53.8%
		メタボ該当	30.7%	33.3%	1,021	35.3%	15	19.0%	20	21.7%	19	19.6%	32	33.0%	70	37.6%	302	39.3%	563	35.7%
		メタボ予備群	16.9%	16.5%	514	17.7%	18	22.8%	18	19.6%	22	22.7%	13	13.4%	30	16.1%	128	16.7%	285	18.1%
	女	対象者数			11,544		569		635		668		708		1,214		2,912		4,838	
		受診者数	35.8%	37.1%	3,868	33.5%	89	15.6%	94	14.8%	101	15.1%	161	22.7%	410	33.8%	1,133	38.9%	1,880	38.9%
		メタボ該当・予備群	17.3%	17.8%	738	19.1%	10	11.2%	13	13.8%	12	11.9%	24	14.9%	86	21.0%	218	19.2%	375	19.9%
		メタボ該当	10.8%	11.0%	478	12.4%	5	6.3%	6	6.5%	7	7.2%	14	14.4%	56	30.1%	134	17.4%	256	13.6%
		メタボ予備群	6.5%	6.8%	260	6.7%	5	6.3%	7	7.6%	5	5.2%	10	10.3%	30	16.1%	84	10.9%	119	6.3%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

東区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	7,746	1,562	20.2%	3,768	48.6%	2,022	26.1%		
令和元年度	7,739	1,637	21.2%	3,757	48.5%	2,114	27.3%		
全体	総数	6,764	1,494	22.1%	3,650	54.0%	1,882	27.8%	
	40-44	168	15	8.9%	45	26.8%	52	31.0%	
	45-49	186	12	6.5%	57	30.6%	50	26.9%	
	50-54	198	21	10.6%	76	38.4%	50	25.3%	
	55-59	258	37	14.3%	110	42.6%	86	33.3%	
	60-64	596	111	18.6%	306	51.3%	150	25.2%	
	65-69	1,901	401	21.1%	1,027	54.0%	549	28.9%	
	70-75	3,457	897	25.9%	2,029	58.7%	945	27.3%	
再掲	男	総数	2,896	841	29.0%	1,650	57.0%	1,048	36.2%
		40-44	79	10	12.7%	31	39.2%	38	48.1%
		45-49	92	8	8.7%	36	39.1%	38	41.3%
		50-54	97	15	15.5%	42	43.3%	32	33.0%
		55-59	97	25	25.8%	51	52.6%	49	50.5%
		60-64	186	54	29.0%	110	59.1%	73	39.2%
		65-69	768	225	29.3%	448	58.3%	304	39.6%
		70-75	1,577	504	32.0%	932	59.1%	514	32.6%
	女	総数	3,868	653	16.9%	2,000	51.7%	834	21.6%
		40-44	89	5	5.6%	14	15.7%	14	15.7%
		45-49	94	4	4.3%	21	22.3%	12	12.8%
		50-54	101	6	5.9%	34	33.7%	18	17.8%
		55-59	161	12	7.5%	59	36.6%	37	23.0%
		60-64	410	57	13.9%	196	47.8%	77	18.8%
		65-69	1,133	176	15.5%	579	51.1%	245	21.6%
70-75		1,880	393	20.9%	1,097	58.4%	431	22.9%	

令和2年度 疾病別服薬状況 (延数)

東区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
平成30年度		7,746	594	7.7%	3,026	39.1%	2,327	30.0%	
令和元年度		7,739	618	8.0%	2,952	38.1%	2,379	30.7%	
全体	総数	6,764	529	7.8%	2,625	38.8%	2,164	32.0%	
	40-44	168	4	2.4%	9	5.4%	10	6.0%	
	45-49	186	5	2.7%	15	8.1%	16	8.6%	
	50-54	198	2	1.0%	28	14.1%	19	9.6%	
	55-59	258	15	5.8%	58	22.5%	48	18.6%	
	60-64	596	31	5.2%	190	31.9%	163	27.3%	
	65-69	1,901	146	7.7%	723	38.0%	630	33.1%	
	70-75	3,457	326	9.4%	1,602	46.3%	1,278	37.0%	
再掲	男	総数	2,896	321	11.1%	1,363	47.1%	806	27.8%
		40-44	79	3	3.8%	7	8.9%	5	6.3%
		45-49	92	2	2.2%	11	12.0%	12	13.0%
		50-54	97	2	2.1%	16	16.5%	14	14.4%
		55-59	97	8	8.2%	28	28.9%	17	17.5%
		60-64	186	17	9.1%	81	43.5%	43	23.1%
		65-69	768	93	12.1%	377	49.1%	227	29.6%
		70-75	1,577	196	12.4%	843	53.5%	488	30.9%
	女	総数	3,868	208	5.4%	1,262	32.6%	1,358	35.1%
		40-44	89	1	1.1%	2	2.2%	5	5.6%
		45-49	94	3	3.2%	4	4.3%	4	4.3%
		50-54	101	0	0.0%	12	11.9%	5	5.0%
		55-59	161	7	4.3%	30	18.6%	31	19.3%
		60-64	410	14	3.4%	109	26.6%	120	29.3%
		65-69	1,133	53	4.7%	346	30.5%	403	35.6%
		70-75	1,880	130	6.9%	759	40.4%	790	42.0%

令和2年度 所見と服薬の重複状況

東区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			6,764	2,896	3,868	168	79	89	186	92	94	198	97	101	258	97	161	596	186	410	1,901	768	1,133	3,457	1,577	1,880		
3項目有所見者合計			4,761	2,248	2,513	79	53	26	87	56	31	104	61	43	160	76	84	392	146	246	1,339	605	734	2,600	1,251	1,349		
3項目有所見者割合			70.4%	77.6%	65.0%	47.0%	67.1%	29.2%	46.8%	60.9%	33.0%	52.5%	62.9%	42.6%	62.0%	78.4%	52.2%	65.8%	78.5%	60.0%	70.4%	78.8%	64.8%	75.2%	79.3%	71.8%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	368	184	184	3	2	1	4	1	3	6	5	1	6	3	3	30	11	19	104	47	57	215	115	100	
			率	5.4%	6.4%	4.8%	1.8%	2.5%	1.1%	2.2%	1.1%	3.2%	3.0%	5.2%	1.0%	2.3%	3.1%	1.9%	5.0%	5.9%	4.6%	5.5%	6.1%	5.0%	6.2%	7.3%	5.3%	
	●		数	1,967	722	1,245	22	12	10	29	14	15	43	20	23	58	17	41	174	42	132	548	184	364	1,093	433	660	
			率	29.1%	24.9%	32.2%	13.1%	15.2%	11.2%	15.6%	15.2%	16.0%	21.7%	20.6%	22.8%	22.5%	17.5%	25.5%	29.2%	22.6%	32.2%	28.8%	24.0%	32.1%	31.6%	27.5%	35.1%	
	◆		数	536	285	251	26	17	9	24	17	7	18	12	6	37	18	19	40	17	23	156	77	79	235	127	108	
			率	7.9%	9.8%	6.5%	15.5%	21.5%	10.1%	12.9%	18.5%	7.4%	9.1%	12.4%	5.9%	14.3%	18.6%	11.8%	6.7%	9.1%	5.6%	8.2%	10.0%	7.0%	6.8%	8.1%	5.7%	
	★	●		数	544	294	250	2	1	1	4	3	1	5	4	1	10	7	3	38	20	18	138	70	68	347	189	158
				率	8.0%	10.2%	6.5%	1.2%	1.3%	1.1%	2.2%	3.3%	1.1%	2.5%	4.1%	1.0%	3.9%	7.2%	1.9%	6.4%	10.8%	4.4%	7.3%	9.1%	6.0%	10.0%	12.0%	8.4%
	★		◆	数	207	129	78	5	3	2	2	2	0	4	2	2	7	4	3	16	8	8	52	33	19	121	77	44
				率	3.1%	4.5%	2.0%	3.0%	3.8%	2.2%	1.1%	2.2%	0.0%	2.0%	2.1%	2.0%	2.7%	4.1%	1.9%	2.7%	4.3%	2.0%	2.7%	4.3%	1.7%	3.5%	4.9%	2.3%
●	◆		数	764	400	364	16	14	2	22	17	5	22	14	8	28	16	12	67	33	34	234	119	115	375	187	188	
			率	11.3%	13.8%	9.4%	9.5%	17.7%	2.2%	11.8%	18.5%	5.3%	11.1%	14.4%	7.9%	10.9%	16.5%	7.5%	11.2%	17.7%	8.3%	12.3%	15.5%	10.2%	10.8%	11.9%	10.0%	
★	●	◆	数	375	234	141	5	4	1	2	2	0	6	4	2	14	11	3	27	15	12	107	75	32	214	123	91	
			率	5.5%	8.1%	3.6%	3.0%	5.1%	1.1%	1.1%	2.2%	0.0%	3.0%	4.1%	2.0%	5.4%	11.3%	1.9%	4.5%	8.1%	2.9%	5.6%	9.8%	2.8%	6.2%	7.8%	4.8%	
3項目服薬者合計			3,659	1,665	1,994	14	8	6	28	20	8	42	26	16	86	36	50	288	98	190	1,040	460	580	2,161	1,017	1,144		
3項目服薬者割合			54.1%	57.5%	51.6%	8.3%	10.1%	6.7%	15.1%	21.7%	8.5%	21.2%	26.8%	15.8%	33.3%	37.1%	31.1%	48.3%	52.7%	46.3%	54.7%	59.9%	51.2%	62.5%	64.5%	60.9%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	75	48	27	0	0	0	1	0	1	2	2	0	2	1	1	6	1	5	23	16	7	41	28	13	
			率	1.1%	1.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	1.1%	1.0%	2.1%	0.0%	0.8%	1.0%	0.6%	1.0%	0.5%	1.2%	1.2%	2.1%	0.6%	1.2%	1.8%	0.7%	
	●		数	1,299	723	576	4	3	1	10	7	3	21	10	11	33	17	16	110	48	62	361	197	164	760	441	319	
			率	19.2%	25.0%	14.9%	2.4%	3.8%	1.1%	5.4%	7.6%	3.2%	10.6%	10.3%	10.9%	12.8%	17.5%	9.9%	18.5%	25.8%	15.1%	19.0%	25.7%	14.5%	22.0%	28.0%	17.0%	
	◆		数	852	205	647	4	1	3	11	9	2	12	8	4	22	5	17	88	14	74	265	52	213	450	116	334	
			率	12.6%	7.1%	16.7%	2.4%	1.3%	3.4%	5.9%	9.8%	2.1%	6.1%	8.2%	4.0%	8.5%	5.2%	10.6%	14.8%	7.5%	18.0%	13.9%	6.8%	18.8%	13.0%	7.4%	17.8%	
	★	●		数	121	88	33	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	2	9	6	3	26	20	6	82	60	22
				率	1.8%	3.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.0%	1.2%	1.5%	3.2%	0.7%	1.4%	2.6%	0.5%	2.4%	3.8%	1.2%
	★		◆	数	107	49	58	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	2	2	4	2	2	29	15	14	68	30	38
				率	1.6%	1.7%	1.5%	0.6%	0.0%	1.1%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	2.1%	1.2%	0.7%	1.1%	0.5%	1.5%	2.0%	1.2%	2.0%	1.9%	2.0%
●	◆		数	979	416	563	2	1	1	2	2	0	7	6	1	16	6	10	59	19	40	268	118	150	625	264	361	
			率	14.5%	14.4%	14.6%	1.2%	1.3%	1.1%	1.1%	2.2%	0.0%	3.5%	6.2%	1.0%	6.2%	6.2%	6.2%	9.9%	10.2%	9.8%	14.1%	15.4%	13.2%	18.1%	16.7%	19.2%	
★	●	◆	数	226	136	90	3	3	0	2	1	1	0	0	0	6	4	2	12	8	4	68	42	26	135	78	57	
			率	3.3%	4.7%	2.3%	1.8%	3.8%	0.0%	1.1%	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	4.1%	1.2%	2.0%	4.3%	1.0%	3.6%	5.5%	2.3%	3.9%	4.9%	3.0%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

東区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75			
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	
健診受診者数		6,764	2,470	4,294	168	50	118	186	66	120	198	65	133	258	79	179	596	198	398	1,901	692	1,209	3,457	1,320	2,137	
所見	3項目有所見者合計	4,761	2,050	2,711	79	40	39	87	50	37	104	47	57	160	64	96	392	170	222	1,339	578	761	2,600	1,101	1,499	
	3項目有所見者割合	70.4%	83.0%	63.1%	47.0%	80.0%	33.1%	46.8%	75.8%	30.8%	52.5%	72.3%	42.9%	62.0%	81.0%	53.6%	65.8%	85.9%	55.8%	70.4%	83.5%	62.9%	75.2%	83.4%	70.1%	
	血糖																									
	血圧																									
	脂質																									
	★	数	368	136	232	3	0	3	4	4	0	6	3	3	6	2	4	30	12	18	104	38	66	215	77	138
		率	5.4%	5.5%	5.4%	1.8%	0.0%	2.5%	2.2%	6.1%	0.0%	3.0%	4.6%	2.3%	2.3%	2.5%	2.2%	5.0%	6.1%	4.5%	5.5%	5.5%	5.5%	6.2%	5.8%	6.5%
	●	数	1,967	572	1,395	22	10	12	29	15	14	43	11	32	58	11	47	174	46	128	548	148	400	1,093	331	762
		率	29.1%	23.2%	32.5%	13.1%	20.0%	10.2%	15.6%	22.7%	11.7%	21.7%	16.9%	24.1%	22.5%	13.9%	26.3%	29.2%	23.2%	32.2%	28.8%	21.4%	33.1%	31.6%	25.1%	35.7%
	◆	数	536	256	280	26	11	15	24	10	14	18	10	8	37	15	22	40	16	24	156	83	73	235	111	124
	率	7.9%	10.4%	6.5%	15.5%	22.0%	12.7%	12.9%	15.2%	11.7%	9.1%	15.4%	6.0%	14.3%	19.0%	12.3%	6.7%	8.1%	6.0%	8.2%	12.0%	6.0%	6.8%	8.4%	5.8%	
★●	数	544	291	253	2	1	1	4	3	1	5	2	3	10	7	3	38	23	15	138	74	64	347	181	166	
	率	8.0%	11.8%	5.9%	1.2%	2.0%	0.8%	2.2%	4.5%	0.8%	2.5%	3.1%	2.3%	3.9%	8.9%	1.7%	6.4%	11.6%	3.8%	7.3%	10.7%	5.3%	10.0%	13.7%	7.8%	
★◆	数	207	129	78	5	5	0	2	1	1	4	2	2	7	4	3	16	14	2	52	31	21	121	72	49	
	率	3.1%	5.2%	1.8%	3.0%	10.0%	0.0%	1.1%	1.5%	0.8%	2.0%	3.1%	1.5%	2.7%	5.1%	1.7%	2.7%	7.1%	0.5%	2.7%	4.5%	1.7%	3.5%	5.5%	2.3%	
●◆	数	764	406	358	16	9	7	22	16	6	22	14	8	28	15	13	67	38	29	234	126	108	375	188	187	
	率	11.3%	16.4%	8.3%	9.5%	18.0%	5.9%	11.8%	24.2%	5.0%	11.1%	21.5%	6.0%	10.9%	19.0%	7.3%	11.2%	19.2%	7.3%	12.3%	18.2%	8.9%	10.8%	14.2%	8.8%	
★●◆	数	375	260	115	5	4	1	2	1	1	6	5	1	14	10	4	27	21	6	107	78	29	214	141	73	
	率	5.5%	10.5%	2.7%	3.0%	8.0%	0.8%	1.1%	1.5%	0.8%	3.0%	7.7%	0.8%	5.4%	12.7%	2.2%	4.5%	10.6%	1.5%	5.6%	11.3%	2.4%	6.2%	10.7%	3.4%	
服薬	3項目服薬者合計	3,659	1,682	1,977	14	12	2	28	19	9	42	24	18	86	36	50	288	131	157	1,040	469	571	2,161	991	1,170	
	3項目服薬者割合	54.1%	68.1%	46.0%	8.3%	24.0%	1.7%	15.1%	28.8%	7.5%	21.2%	36.9%	13.5%	33.3%	45.6%	27.9%	48.3%	66.2%	39.4%	54.7%	67.8%	47.2%	62.5%	75.1%	54.7%	
	血糖																									
	血圧																									
	脂質																									
	★	数	75	34	41	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0	2	6	1	5	23	12	11	41	18	23
		率	1.1%	1.4%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.5%	0.0%	1.0%	3.1%	0.0%	0.8%	0.0%	1.1%	1.0%	0.5%	1.3%	1.2%	1.7%	0.9%	1.2%	1.4%	1.1%
	●	数	1,299	631	668	4	4	0	10	7	3	21	13	8	33	18	15	110	45	65	361	168	193	760	376	384
		率	19.2%	25.5%	15.6%	2.4%	8.0%	0.0%	5.4%	10.6%	2.5%	10.6%	20.0%	6.0%	12.8%	22.8%	8.4%	18.5%	22.7%	16.3%	19.0%	24.3%	16.0%	22.0%	28.5%	18.0%
	◆	数	852	259	593	4	2	2	11	7	4	12	5	7	22	4	18	88	28	60	265	72	193	450	141	309
	率	12.6%	10.5%	13.8%	2.4%	4.0%	1.7%	5.9%	10.6%	3.3%	6.1%	7.7%	5.3%	8.5%	5.1%	10.1%	14.8%	14.1%	15.1%	13.9%	10.4%	16.0%	13.0%	10.7%	14.5%	
★●	数	121	78	43	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	9	6	3	26	16	10	82	53	29	
	率	1.8%	3.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.5%	0.6%	1.5%	3.0%	0.8%	1.4%	2.3%	0.8%	2.4%	4.0%	1.4%	
★◆	数	107	48	59	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	3	1	4	2	2	29	16	13	68	25	43	
	率	1.6%	1.9%	1.4%	0.6%	2.0%	0.0%	0.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	3.8%	0.6%	0.7%	1.0%	0.5%	1.5%	2.3%	1.1%	2.0%	1.9%	2.0%	
●◆	数	979	478	501	2	2	0	2	1	1	7	4	3	16	5	11	59	37	22	268	139	129	625	290	335	
	率	14.5%	19.4%	11.7%	1.2%	4.0%	0.0%	1.1%	1.5%	0.8%	3.5%	6.2%	2.3%	6.2%	6.3%	6.1%	9.9%	18.7%	5.5%	14.1%	20.1%	10.7%	18.1%	22.0%	15.7%	
★●◆	数	226	154	72	3	3	0	2	1	1	0	0	0	6	4	2	12	12	0	68	46	22	135	88	47	
	率	3.3%	6.2%	1.7%	1.8%	6.0%	0.0%	1.1%	1.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	5.1%	1.1%	2.0%	6.1%	0.0%	3.6%	6.6%	1.8%	3.9%	6.7%	2.2%	

令和2年度 質問票結果集計

東区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	7,746	954	12.3%	3,338	43.1%	2,296	29.6%	1,832	23.7%	2,126	27.4%	2,203	28.4%	991	12.8%	611	7.9%	1,668	21.5%	2,948	38.1%		
令和元年度	7,739	937	12.1%	3,251	42.0%	2,295	29.7%	1,771	22.9%	2,090	27.0%	2,239	28.9%	966	12.5%	613	7.9%	1,701	22.0%	2,888	37.3%		
全体	総数	6,764	781	11.5%	2,695	39.8%	1,992	29.5%	1,532	22.6%	1,737	25.7%	1,993	29.5%	1,001	14.8%	579	8.6%	1,339	19.8%	2,453	36.3%	
	40-44	168	45	26.8%	41	24.4%	51	30.4%	42	25.0%	28	16.7%	60	35.7%	48	28.6%	17	10.1%	13	7.7%	74	44.0%	
	45-49	186	45	24.2%	40	21.5%	52	28.0%	41	22.0%	34	18.3%	79	42.5%	33	17.7%	20	10.8%	20	10.8%	76	40.9%	
	50-54	198	58	29.3%	53	26.8%	60	30.3%	36	18.2%	40	20.2%	84	42.4%	34	17.2%	11	5.6%	28	14.1%	90	45.5%	
	55-59	258	45	17.4%	73	28.3%	76	29.5%	58	22.5%	51	19.8%	94	36.4%	54	20.9%	28	10.9%	28	10.9%	116	45.0%	
	60-64	596	78	13.1%	198	33.2%	182	30.5%	138	23.2%	133	22.3%	208	34.9%	78	13.1%	70	11.7%	105	17.6%	235	39.4%	
	65-69	1,901	213	11.2%	743	39.1%	595	31.3%	445	23.4%	416	21.9%	574	30.2%	312	16.4%	175	9.2%	397	20.9%	696	36.6%	
70-75	3,457	297	8.6%	1,547	44.7%	976	28.2%	772	22.3%	1,035	29.9%	894	25.9%	442	12.8%	258	7.5%	748	21.6%	1,166	33.7%		
再掲	男	総数	2,896	573	19.8%	1,272	43.9%	1,435	49.6%	649	22.4%	838	28.9%	769	26.6%	433	15.0%	216	7.5%	612	21.1%	985	34.0%
		40-44	79	26	32.9%	25	31.6%	33	41.8%	17	21.5%	15	19.0%	22	27.8%	24	30.4%	9	11.4%	7	8.9%	30	38.0%
		45-49	92	36	39.1%	28	30.4%	37	40.2%	13	14.1%	14	15.2%	40	43.5%	18	19.6%	5	5.4%	15	16.3%	36	39.1%
		50-54	97	36	37.1%	33	34.0%	41	42.3%	16	16.5%	23	23.7%	37	38.1%	12	12.4%	3	3.1%	21	21.6%	43	44.3%
		55-59	97	32	33.0%	34	35.1%	45	46.4%	20	20.6%	27	27.8%	34	35.1%	18	18.6%	6	6.2%	11	11.3%	39	40.2%
		60-64	186	42	22.6%	62	33.3%	98	52.7%	40	21.5%	50	26.9%	60	32.3%	22	11.8%	18	9.7%	36	19.4%	67	36.0%
		65-69	768	170	22.1%	321	41.8%	413	53.8%	172	22.4%	191	24.9%	204	26.6%	130	16.9%	69	9.0%	168	21.9%	262	34.1%
		70-75	1,577	231	14.6%	769	48.8%	768	48.7%	371	23.5%	518	32.8%	372	23.6%	209	13.3%	106	6.7%	354	22.4%	508	32.2%
再掲	女	総数	3,868	208	5.4%	1,423	36.8%	557	14.4%	883	22.8%	899	23.2%	1,224	31.6%	568	14.7%	363	9.4%	727	18.8%	1,468	38.0%
		40-44	89	19	21.3%	16	18.0%	18	20.2%	25	28.1%	13	14.6%	38	42.7%	24	27.0%	8	9.0%	6	6.7%	44	49.4%
		45-49	94	9	9.6%	12	12.8%	15	16.0%	28	29.8%	20	21.3%	39	41.5%	15	16.0%	15	16.0%	5	5.3%	40	42.6%
		50-54	101	22	21.8%	20	19.8%	19	18.8%	20	19.8%	17	16.8%	47	46.5%	22	21.8%	8	7.9%	7	6.9%	47	46.5%
		55-59	161	13	8.1%	39	24.2%	31	19.3%	38	23.6%	24	14.9%	60	37.3%	36	22.4%	22	13.7%	17	10.6%	77	47.8%
		60-64	410	36	8.8%	136	33.2%	84	20.5%	98	23.9%	83	20.2%	148	36.1%	56	13.7%	52	12.7%	69	16.8%	168	41.0%
		65-69	1,133	43	3.8%	422	37.2%	182	16.1%	273	24.1%	225	19.9%	370	32.7%	182	16.1%	106	9.4%	229	20.2%	434	38.3%
		70-75	1,880	66	3.5%	778	41.4%	208	11.1%	401	21.3%	517	27.5%	522	27.8%	233	12.4%	152	8.1%	394	21.0%	658	35.0%

③ 中央区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

中央区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			26,547		1,711		1,943		1,939		1,940		2,734		5,781		10,499		
	受診者数(率)	34.0%	35.5%	8,735	32.9%	274	16.0%	268	13.8%	328	16.9%	380	19.6%	865	31.6%	2,335	40.4%	4,285	40.8%	
	メタボ該当・予備群	27.8%	28.1%	2,546	29.1%	53	19.3%	60	22.4%	91	27.7%	95	25.0%	226	26.1%	708	30.3%	1,313	30.6%	
	メタボ該当	16.6%	16.8%	1,516	17.4%	25	9.1%	34	12.7%	48	14.6%	47	12.4%	143	16.5%	423	18.1%	796	18.6%	
	メタボ予備群	11.2%	11.3%	1,030	11.8%	28	10.2%	26	9.7%	43	13.1%	48	12.6%	83	9.6%	285	12.2%	517	12.1%	
再 掲	男	対象者数			11,648		874		942		936		907		1,064		2,462		4,463	
		受診者数	30.9%	32.5%	3,512	30.2%	118	13.5%	121	12.8%	147	15.7%	139	15.3%	290	27.3%	955	38.8%	1,742	39.0%
		メタボ該当・予備群	46.6%	47.8%	1,739	49.5%	45	38.1%	49	40.5%	72	49.0%	64	46.0%	153	52.8%	501	52.5%	855	49.1%
		メタボ該当	28.3%	28.6%	1,029	29.3%	21	17.8%	29	24.0%	37	25.2%	32	23.0%	95	32.8%	303	31.7%	512	29.4%
		メタボ予備群	18.4%	19.2%	710	20.2%	24	20.3%	20	16.5%	35	23.8%	32	23.0%	58	20.0%	198	20.7%	343	19.7%
	女	対象者数			14,899		837		1,001		1,003		1,033		1,670		3,319		6,036	
		受診者数	36.4%	37.9%	5,223	35.1%	156	18.6%	147	14.7%	181	18.0%	241	23.3%	575	34.4%	1,380	41.6%	2,543	42.1%
		メタボ該当・予備群	15.1%	14.8%	807	15.5%	8	5.1%	11	7.5%	19	10.5%	31	12.9%	73	12.7%	207	15.0%	458	18.0%
		メタボ該当	8.8%	8.8%	487	9.3%	4	3.4%	5	4.1%	11	7.5%	15	10.8%	48	16.6%	120	12.6%	284	11.2%
		メタボ予備群	6.4%	6.0%	320	6.1%	4	3.4%	6	5.0%	8	5.4%	16	11.5%	25	8.6%	87	9.1%	174	6.8%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

中央区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	9,578	1,842	19.2%	4,444	46.4%	2,077	21.7%		
令和元年度	9,711	1,872	19.3%	4,470	46.0%	2,248	23.1%		
全体	総数	8,735	1,649	18.9%	4,365	50.0%	2,039	23.3%	
	40-44	274	9	3.3%	57	20.8%	64	23.4%	
	45-49	268	25	9.3%	76	28.4%	63	23.5%	
	50-54	328	27	8.2%	113	34.5%	80	24.4%	
	55-59	380	46	12.1%	142	37.4%	85	22.4%	
	60-64	865	123	14.2%	383	44.3%	212	24.5%	
	65-69	2,335	482	20.6%	1,171	50.1%	568	24.3%	
	70-75	4,285	937	21.9%	2,423	56.5%	967	22.6%	
再掲	男	総数	3,512	913	26.0%	1,945	55.4%	1,122	31.9%
		40-44	118	5	4.2%	44	37.3%	47	39.8%
		45-49	121	18	14.9%	45	37.2%	44	36.4%
		50-54	147	15	10.2%	65	44.2%	54	36.7%
		55-59	139	28	20.1%	59	42.4%	41	29.5%
		60-64	290	73	25.2%	165	56.9%	99	34.1%
		65-69	955	280	29.3%	527	55.2%	330	34.6%
		70-75	1,742	494	28.4%	1,040	59.7%	507	29.1%
	女	総数	5,223	736	14.1%	2,420	46.3%	917	17.6%
		40-44	156	4	2.6%	13	8.3%	17	10.9%
		45-49	147	7	4.8%	31	21.1%	19	12.9%
		50-54	181	12	6.6%	48	26.5%	26	14.4%
		55-59	241	18	7.5%	83	34.4%	44	18.3%
		60-64	575	50	8.7%	218	37.9%	113	19.7%
		65-69	1,380	202	14.6%	644	46.7%	238	17.2%
		70-75	2,543	443	17.4%	1,383	54.4%	460	18.1%

令和2年度 疾病別服薬状況（延数）

中央区

区分（年度年齢）	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	9,578	716	7.5%	3,402	35.5%	2,821	29.5%		
令和元年度	9,711	721	7.4%	3,455	35.6%	2,942	30.3%		
全体	総数	8,735	654	7.5%	3,113	35.6%	2,695	30.9%	
	40-44	274	1	0.4%	3	1.1%	4	1.5%	
	45-49	268	8	3.0%	17	6.3%	17	6.3%	
	50-54	328	8	2.4%	55	16.8%	38	11.6%	
	55-59	380	15	3.9%	64	16.8%	72	18.9%	
	60-64	865	44	5.1%	229	26.5%	227	26.2%	
	65-69	2,335	196	8.4%	874	37.4%	760	32.5%	
	70-75	4,285	382	8.9%	1,871	43.7%	1,577	36.8%	
再掲	男	総数	3,512	423	12.0%	1,511	43.0%	910	25.9%
		40-44	118	0	0.0%	3	2.5%	3	2.5%
		45-49	121	6	5.0%	11	9.1%	13	10.7%
		50-54	147	5	3.4%	35	23.8%	21	14.3%
		55-59	139	10	7.2%	32	23.0%	26	18.7%
		60-64	290	29	10.0%	105	36.2%	65	22.4%
		65-69	955	128	13.4%	450	47.1%	259	27.1%
		70-75	1,742	245	14.1%	875	50.2%	523	30.0%
	女	総数	5,223	231	4.4%	1,602	30.7%	1,785	34.2%
		40-44	156	1	0.6%	0	0.0%	1	0.6%
		45-49	147	2	1.4%	6	4.1%	4	2.7%
		50-54	181	3	1.7%	20	11.0%	17	9.4%
		55-59	241	5	2.1%	32	13.3%	46	19.1%
		60-64	575	15	2.6%	124	21.6%	162	28.2%
		65-69	1,380	68	4.9%	424	30.7%	501	36.3%
70-75		2,543	137	5.4%	996	39.2%	1,054	41.4%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

中央区

			全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数			8,735	3,512	5,223	274	118	156	268	121	147	328	147	181	380	139	241	865	290	575	2,335	955	1,380	4,285	1,742	2,543		
3項目有所見者合計			5,637	2,597	3,040	98	70	28	118	69	49	157	92	65	194	84	110	511	216	295	1,533	721	812	3,026	1,345	1,681		
3項目有所見者割合			64.5%	73.9%	58.2%	35.8%	59.3%	17.9%	44.0%	57.0%	33.3%	47.9%	62.6%	35.9%	51.1%	60.4%	45.6%	59.1%	74.5%	51.3%	65.7%	75.5%	58.8%	70.6%	77.2%	66.1%		
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	432	209	223	1	0	1	7	4	3	9	5	4	13	8	5	32	15	17	130	72	58	240	105	135	
			率	4.9%	6.0%	4.3%	0.4%	0.0%	0.6%	2.6%	3.3%	2.0%	2.7%	3.4%	2.2%	3.4%	5.8%	2.1%	3.7%	5.2%	3.0%	5.6%	7.5%	4.2%	5.6%	6.0%	5.3%	
	●		数	2,531	933	1,598	32	22	10	44	18	26	62	29	33	83	27	56	230	81	149	651	226	425	1,429	530	899	
			率	29.0%	26.6%	30.6%	11.7%	18.6%	6.4%	16.4%	14.9%	17.7%	18.9%	19.7%	18.2%	21.8%	19.4%	23.2%	26.6%	27.9%	25.9%	27.9%	23.7%	30.8%	33.3%	30.4%	35.4%	
	◆		数	623	310	313	37	25	12	26	13	13	33	22	11	30	11	19	80	26	54	172	85	87	245	128	117	
			率	7.1%	8.8%	6.0%	13.5%	21.2%	7.7%	9.7%	10.7%	8.8%	10.1%	15.0%	6.1%	7.9%	7.9%	7.9%	9.2%	9.0%	9.4%	7.4%	8.9%	6.3%	5.7%	7.3%	4.6%	
	★	●		数	635	333	302	1	1	0	4	3	1	6	4	2	13	8	5	37	21	16	184	93	91	390	203	187
				率	7.3%	9.5%	5.8%	0.4%	0.8%	0.0%	1.5%	2.5%	0.7%	1.8%	2.7%	1.1%	3.4%	5.8%	2.1%	4.3%	7.2%	2.8%	7.9%	9.7%	6.6%	9.1%	11.7%	7.4%
	★		◆	数	217	133	84	3	1	2	9	7	2	2	0	2	9	6	3	16	10	6	60	37	23	118	72	46
				率	2.5%	3.8%	1.6%	1.1%	0.8%	1.3%	3.4%	5.8%	1.4%	0.6%	0.0%	1.1%	2.4%	4.3%	1.2%	1.8%	3.4%	1.0%	2.6%	3.9%	1.7%	2.8%	4.1%	1.8%
●	◆		数	834	441	393	20	18	2	23	20	3	35	26	9	35	18	17	78	36	42	228	130	98	415	193	222	
			率	9.5%	12.6%	7.5%	7.3%	15.3%	1.3%	8.6%	16.5%	2.0%	10.7%	17.7%	5.0%	9.2%	12.9%	7.1%	9.0%	12.4%	7.3%	9.8%	13.6%	7.1%	9.7%	11.1%	8.7%	
★	●	◆	数	365	238	127	4	3	1	5	4	1	10	6	4	11	6	5	38	27	11	108	78	30	189	114	75	
			率	4.2%	6.8%	2.4%	1.5%	2.5%	0.6%	1.9%	3.3%	0.7%	3.0%	4.1%	2.2%	2.9%	4.3%	2.1%	4.4%	9.3%	1.9%	4.6%	8.2%	2.2%	4.4%	6.5%	2.9%	
3項目服薬者合計			4,528	1,954	2,574	7	6	1	34	23	11	73	42	31	114	47	67	362	136	226	1,280	567	713	2,658	1,133	1,525		
3項目服薬者割合			51.8%	55.6%	49.3%	2.6%	5.1%	0.6%	12.7%	19.0%	7.5%	22.3%	28.6%	17.1%	30.0%	33.8%	27.8%	41.8%	46.9%	39.3%	54.8%	59.4%	51.7%	62.0%	65.0%	60.0%		
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	129	101	28	0	0	0	5	3	2	3	2	1	4	3	1	9	7	2	33	23	10	75	63	12	
			率	1.5%	2.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	2.5%	1.4%	0.9%	1.4%	0.6%	1.1%	2.2%	0.4%	1.0%	2.4%	0.3%	1.4%	2.4%	0.7%	1.8%	3.6%	0.5%	
	●		数	1,541	826	715	3	3	0	10	5	5	31	18	13	37	17	20	110	52	58	442	249	193	908	482	426	
			率	17.6%	23.5%	13.7%	1.1%	2.5%	0.0%	3.7%	4.1%	3.4%	9.5%	12.2%	7.2%	9.7%	12.2%	8.3%	12.7%	17.9%	10.1%	18.9%	26.1%	14.0%	21.2%	27.7%	16.8%	
	◆		数	1,158	277	881	3	3	0	11	8	3	14	5	9	40	8	32	121	23	98	333	73	260	636	157	479	
			率	13.3%	7.9%	16.9%	1.1%	2.5%	0.0%	4.1%	6.6%	2.0%	4.3%	3.4%	5.0%	10.5%	5.8%	13.3%	14.0%	7.9%	17.0%	14.3%	7.6%	18.8%	14.8%	9.0%	18.8%	
	★	●		数	163	117	46	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	16	12	4	45	36	9	98	65	33
				率	1.9%	3.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	0.3%	0.7%	0.0%	0.3%	0.7%	0.0%	1.8%	4.1%	0.7%	1.9%	3.8%	0.7%	2.3%	3.7%	1.3%
	★		◆	数	128	65	63	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6	4	2	3	1	2	40	21	19	76	38	38
				率	1.5%	1.9%	1.2%	0.4%	0.0%	0.6%	0.4%	0.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.6%	1.6%	2.9%	0.8%	0.3%	0.3%	0.3%	1.7%	2.2%	1.4%	1.8%	2.2%	1.5%
●	◆		数	1,175	428	747	0	0	0	5	4	1	20	14	6	22	12	10	87	32	55	309	117	192	732	249	483	
			率	13.5%	12.2%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	3.3%	0.7%	6.1%	9.5%	3.3%	5.8%	8.6%	4.1%	10.1%	11.0%	9.6%	13.2%	12.3%	13.9%	17.1%	14.3%	19.0%	
★	●	◆	数	234	140	94	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	2	2	16	9	7	78	48	30	133	79	54	
			率	2.7%	4.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.4%	0.6%	1.1%	1.4%	0.8%	1.8%	3.1%	1.2%	3.3%	5.0%	2.2%	3.1%	4.5%	2.1%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

中央区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75			
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	
健診受診者数		8,735	2,840	5,895	274	75	199	268	81	187	328	115	213	380	110	270	865	252	613	2,335	768	1,567	4,285	1,439	2,846	
3項目有所見者合計		5,637	2,302	3,335	98	50	48	118	57	61	157	89	68	194	87	107	511	204	307	1,533	635	898	3,026	1,180	1,846	
3項目有所見者割合		64.5%	81.1%	56.6%	35.8%	66.7%	24.1%	44.0%	70.4%	32.6%	47.9%	77.4%	31.9%	51.1%	79.1%	39.6%	59.1%	81.0%	50.1%	65.7%	82.7%	57.3%	70.6%	82.0%	64.9%	
所見	血糖																									
	●	数	432	175	257	1	1	0	7	4	3	9	6	3	13	7	6	32	14	18	130	59	71	240	84	156
		率	4.9%	6.2%	4.4%	0.4%	1.3%	0.0%	2.6%	4.9%	1.6%	2.7%	5.2%	1.4%	3.4%	6.4%	2.2%	3.7%	5.6%	2.9%	5.6%	7.7%	4.5%	5.6%	5.8%	5.5%
	●	数	2,531	767	1,764	32	10	22	44	14	30	62	25	37	83	29	54	230	63	167	651	185	466	1,429	441	988
		率	29.0%	27.0%	29.9%	11.7%	13.3%	11.1%	16.4%	17.3%	16.0%	18.9%	21.7%	17.4%	21.8%	26.4%	20.0%	26.6%	25.0%	27.2%	27.9%	24.1%	29.7%	33.3%	30.6%	34.7%
	◆	数	623	255	368	37	16	21	26	10	16	33	19	14	30	13	17	80	24	56	172	68	104	245	105	140
		率	7.1%	9.0%	6.2%	13.5%	21.3%	10.6%	9.7%	12.3%	8.6%	10.1%	16.5%	6.6%	7.9%	11.8%	6.3%	9.2%	9.5%	9.1%	7.4%	8.9%	6.6%	5.7%	7.3%	4.9%
	●	数	635	296	339	1	1	0	4	3	1	6	3	3	13	9	4	37	20	17	184	88	96	390	172	218
		率	7.3%	10.4%	5.8%	0.4%	1.3%	0.0%	1.5%	3.7%	0.5%	1.8%	2.6%	1.4%	3.4%	8.2%	1.5%	4.3%	7.9%	2.8%	7.9%	11.5%	6.1%	9.1%	12.0%	7.7%
	◆	数	217	135	82	3	2	1	9	7	2	2	0	2	9	5	4	16	9	7	60	39	21	118	73	45
	率	2.5%	4.8%	1.4%	1.1%	2.7%	0.5%	3.4%	8.6%	1.1%	0.6%	0.0%	0.9%	2.4%	4.5%	1.5%	1.8%	3.6%	1.1%	2.6%	5.1%	1.3%	2.8%	5.1%	1.6%	
●	数	834	420	414	20	16	4	23	14	9	35	27	8	35	16	19	78	46	32	228	119	109	415	182	233	
	率	9.5%	14.8%	7.0%	7.3%	21.3%	2.0%	8.6%	17.3%	4.8%	10.7%	23.5%	3.8%	9.2%	14.5%	7.0%	9.0%	18.3%	5.2%	9.8%	15.5%	7.0%	9.7%	12.6%	8.2%	
●	数	365	254	111	4	4	0	5	5	0	10	9	1	11	8	3	38	28	10	108	77	31	189	123	66	
	率	4.2%	8.9%	1.9%	1.5%	5.3%	0.0%	1.9%	6.2%	0.0%	3.0%	7.8%	0.5%	2.9%	7.3%	1.1%	4.4%	11.1%	1.6%	4.6%	10.0%	2.0%	4.4%	8.5%	2.3%	
3項目服薬者合計		4,528	1,883	2,645	7	6	1	34	22	12	73	47	26	114	52	62	362	146	216	1,280	540	740	2,658	1,070	1,588	
3項目服薬者割合		51.8%	66.3%	44.9%	2.6%	8.0%	0.5%	12.7%	27.2%	6.4%	22.3%	40.9%	12.2%	30.0%	47.3%	23.0%	41.8%	57.9%	35.2%	54.8%	70.3%	47.2%	62.0%	74.4%	55.8%	
服薬	血糖																									
	●	数	129	63	66	0	0	0	5	3	2	3	3	0	4	3	1	9	5	4	33	19	14	75	30	45
		率	1.5%	2.2%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	3.7%	1.1%	0.9%	2.6%	0.0%	1.1%	2.7%	0.4%	1.0%	2.0%	0.7%	1.4%	2.5%	0.9%	1.8%	2.1%	1.6%
	●	数	1,541	711	830	3	3	0	10	4	6	31	17	14	37	18	19	110	48	62	442	209	233	908	412	496
		率	17.6%	25.0%	14.1%	1.1%	4.0%	0.0%	3.7%	4.9%	3.2%	9.5%	14.8%	6.6%	9.7%	16.4%	7.0%	12.7%	19.0%	10.1%	18.9%	27.2%	14.9%	21.2%	28.6%	17.4%
	◆	数	1,158	266	892	3	3	0	11	7	4	14	7	7	40	13	27	121	23	98	333	72	261	636	141	495
		率	13.3%	9.4%	15.1%	1.1%	4.0%	0.0%	4.1%	8.6%	2.1%	4.3%	6.1%	3.3%	10.5%	11.8%	10.0%	14.0%	9.1%	16.0%	14.3%	9.4%	16.7%	14.8%	9.8%	17.4%
	●	数	163	96	67	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	16	12	4	45	27	18	98	53	45
		率	1.9%	3.4%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	2.5%	0.0%	0.3%	0.9%	0.0%	0.3%	0.9%	0.0%	1.8%	4.8%	0.7%	1.9%	3.5%	1.1%	2.3%	3.7%	1.6%
	◆	数	128	56	72	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6	3	3	3	1	2	40	11	29	76	40	36
	率	1.5%	2.0%	1.2%	0.4%	0.0%	0.5%	0.4%	1.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.5%	1.6%	2.7%	1.1%	0.3%	0.4%	0.3%	1.7%	1.4%	1.9%	1.8%	2.8%	1.3%	
●	数	1,175	548	627	0	0	0	5	5	0	20	16	4	22	13	9	87	46	41	309	148	161	732	320	412	
	率	13.5%	19.3%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	6.2%	0.0%	6.1%	13.9%	1.9%	5.8%	11.8%	3.3%	10.1%	18.3%	6.7%	13.2%	19.3%	10.3%	17.1%	22.2%	14.5%	
●	数	234	143	91	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	1	3	16	11	5	78	54	24	133	74	59	
	率	2.7%	5.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.6%	0.0%	1.1%	0.9%	1.1%	1.8%	4.4%	0.8%	3.3%	7.0%	1.5%	3.1%	5.1%	2.1%	

令和2年度 質問票結果集計

中央区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	9,578	1,051	11.0%	3,974	41.5%	2,728	28.5%	2,440	25.5%	2,370	24.7%	2,658	27.8%	1,231	12.9%	822	8.6%	2,249	23.5%	3,748	39.1%		
令和元年度	9,711	1,053	10.8%	4,014	41.3%	2,711	27.9%	2,540	26.2%	2,388	24.6%	2,679	27.6%	1,251	12.9%	799	8.2%	2,345	24.1%	3,725	38.4%		
全体	総数	8,735	875	10.0%	3,479	39.8%	2,439	27.9%	2,176	24.9%	2,135	24.4%	2,567	29.4%	1,187	13.6%	738	8.4%	1,921	22.0%	3,210	36.7%	
	40-44	274	45	16.4%	52	19.0%	71	25.9%	76	27.7%	50	18.2%	112	40.9%	61	22.3%	21	7.7%	30	10.9%	105	38.3%	
	45-49	268	51	19.0%	77	28.7%	74	27.6%	83	31.0%	41	15.3%	109	40.7%	54	20.1%	26	9.7%	36	13.4%	112	41.8%	
	50-54	328	63	19.2%	95	29.0%	100	30.5%	78	23.8%	66	20.1%	123	37.5%	53	16.2%	32	9.8%	53	16.2%	128	39.0%	
	55-59	380	42	11.1%	99	26.1%	92	24.2%	109	28.7%	76	20.0%	140	36.8%	63	16.6%	35	9.2%	60	15.8%	147	38.7%	
	60-64	865	108	12.5%	292	33.8%	250	28.9%	233	26.9%	181	20.9%	284	32.8%	137	15.8%	89	10.3%	165	19.1%	360	41.6%	
	65-69	2,335	242	10.4%	912	39.1%	684	29.3%	577	24.7%	562	24.1%	692	29.6%	308	13.2%	204	8.7%	538	23.0%	863	37.0%	
70-75	4,285	324	7.6%	1,952	45.6%	1,168	27.3%	1,020	23.8%	1,159	27.0%	1,107	25.8%	511	11.9%	331	7.7%	1,039	24.2%	1,495	34.9%		
再掲	男	総数	3,512	607	17.3%	1,547	44.0%	1,618	46.1%	863	24.6%	983	28.0%	960	27.3%	404	11.5%	292	8.3%	842	24.0%	1,250	35.6%
		40-44	118	31	26.3%	23	19.5%	40	33.9%	33	28.0%	23	19.5%	52	44.1%	23	19.5%	10	8.5%	10	8.5%	38	32.2%
		45-49	121	36	29.8%	43	35.5%	38	31.4%	43	35.5%	22	18.2%	52	43.0%	18	14.9%	8	6.6%	20	16.5%	45	37.2%
		50-54	147	42	28.6%	58	39.5%	58	39.5%	35	23.8%	32	21.8%	50	34.0%	21	14.3%	12	8.2%	31	21.1%	62	42.2%
		55-59	139	23	16.5%	38	27.3%	51	36.7%	35	25.2%	33	23.7%	52	37.4%	20	14.4%	10	7.2%	22	15.8%	55	39.6%
		60-64	290	58	20.0%	100	34.5%	140	48.3%	69	23.8%	86	29.7%	85	29.3%	41	14.1%	28	9.7%	49	16.9%	116	40.0%
		65-69	955	176	18.4%	416	43.6%	464	48.6%	228	23.9%	262	27.4%	261	27.3%	105	11.0%	86	9.0%	237	24.8%	322	33.7%
		70-75	1,742	241	13.8%	869	49.9%	827	47.5%	420	24.1%	525	30.1%	408	23.4%	176	10.1%	138	7.9%	473	27.2%	612	35.1%
再掲	女	総数	5,223	268	5.1%	1,932	37.0%	821	15.7%	1,313	25.1%	1,152	22.1%	1,607	30.8%	783	15.0%	446	8.5%	1,079	20.7%	1,960	37.5%
		40-44	156	14	9.0%	29	18.6%	31	19.9%	43	27.6%	27	17.3%	60	38.5%	38	24.4%	11	7.1%	20	12.8%	67	42.9%
		45-49	147	15	10.2%	34	23.1%	36	24.5%	40	27.2%	19	12.9%	57	38.8%	36	24.5%	18	12.2%	16	10.9%	67	45.6%
		50-54	181	21	11.6%	37	20.4%	42	23.2%	43	23.8%	34	18.8%	73	40.3%	32	17.7%	20	11.0%	22	12.2%	66	36.5%
		55-59	241	19	7.9%	61	25.3%	41	17.0%	74	30.7%	43	17.8%	88	36.5%	43	17.8%	25	10.4%	38	15.8%	92	38.2%
		60-64	575	50	8.7%	192	33.4%	110	19.1%	164	28.5%	95	16.5%	199	34.6%	96	16.7%	61	10.6%	116	20.2%	244	42.4%
		65-69	1,380	66	4.8%	496	35.9%	220	15.9%	349	25.3%	300	21.7%	431	31.2%	203	14.7%	118	8.6%	301	21.8%	541	39.2%
		70-75	2,543	83	3.3%	1,083	42.6%	341	13.4%	600	23.6%	634	24.9%	699	27.5%	335	13.2%	193	7.6%	566	22.3%	883	34.7%

④ 江南区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

江南区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			11,468		619		658		641		631		1,184		2,819		4,916		
	受診者数(率)	41.1%	40.7%	4,146	36.2%	91	14.7%	105	16.0%	125	19.5%	145	23.0%	412	34.8%	1,171	41.5%	2,097	42.7%	
	メタボ該当・予備群	27.6%	28.9%	1,232	29.7%	14	15.4%	34	32.4%	34	27.2%	42	29.0%	117	28.4%	337	28.8%	654	31.2%	
	メタボ該当	16.8%	17.9%	754	18.2%	5	5.5%	17	16.2%	20	16.0%	26	17.9%	71	17.2%	214	18.3%	401	19.1%	
	メタボ予備群	10.8%	11.0%	478	11.5%	9	9.9%	17	16.2%	14	11.2%	16	11.0%	46	11.2%	123	10.5%	253	12.1%	
再 掲	男	対象者数			5,522		347		379		348		326		476		1,266		2,380	
		受診者数	37.4%	37.5%	1,794	32.5%	45	13.0%	54	14.2%	53	15.2%	56	17.2%	140	29.4%	475	37.5%	971	40.8%
		メタボ該当・予備群	42.8%	44.3%	823	45.9%	10	22.2%	25	46.3%	25	47.2%	27	48.2%	67	47.9%	225	47.4%	444	45.7%
		メタボ該当	26.3%	27.5%	510	28.4%	3	6.7%	13	24.1%	15	28.3%	17	30.4%	41	29.3%	143	30.1%	278	28.6%
		メタボ予備群	16.5%	16.8%	313	17.4%	7	15.6%	12	22.2%	10	18.9%	10	17.9%	26	18.6%	82	17.3%	166	17.1%
	女	対象者数			5,946		272		279		293		305		708		1,553		2,536	
		受診者数	44.7%	43.7%	2,352	39.6%	46	16.9%	51	18.3%	72	24.6%	89	29.2%	272	38.4%	696	44.8%	1,126	44.4%
		メタボ該当・予備群	15.6%	16.5%	409	17.4%	4	8.7%	9	17.6%	9	12.5%	15	16.9%	50	18.4%	112	16.1%	210	18.7%
		メタボ該当	9.3%	10.2%	244	10.4%	2	4.4%	4	7.4%	5	9.4%	9	16.1%	30	21.4%	71	14.9%	123	10.9%
		メタボ予備群	6.3%	6.2%	165	7.0%	2	4.4%	5	9.3%	4	7.5%	6	10.7%	20	14.3%	41	8.6%	87	7.7%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

江南区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	4,963	1,046	21.1%	2,470	49.8%	1,372	27.6%		
令和元年度	4,783	996	20.8%	2,444	51.1%	1,416	29.6%		
全体	総数	4,146	894	21.6%	2,197	53.0%	1,246	30.1%	
	40-44	91	4	4.4%	19	20.9%	21	23.1%	
	45-49	105	13	12.4%	31	29.5%	34	32.4%	
	50-54	125	16	12.8%	42	33.6%	34	27.2%	
	55-59	145	22	15.2%	69	47.6%	47	32.4%	
	60-64	412	73	17.7%	193	46.8%	122	29.6%	
	65-69	1,171	230	19.6%	640	54.7%	353	30.1%	
	70-75	2,097	536	25.6%	1,203	57.4%	635	30.3%	
再掲	男	総数	1,794	511	28.5%	1,038	57.9%	649	36.2%
		40-44	45	2	4.4%	13	28.9%	14	31.1%
		45-49	54	8	14.8%	20	37.0%	29	53.7%
		50-54	53	9	17.0%	26	49.1%	20	37.7%
		55-59	56	11	19.6%	36	64.3%	24	42.9%
		60-64	140	36	25.7%	80	57.1%	62	44.3%
		65-69	475	118	24.8%	278	58.5%	170	35.8%
		70-75	971	327	33.7%	585	60.2%	330	34.0%
	女	総数	2,352	383	16.3%	1,159	49.3%	597	25.4%
		40-44	46	2	4.3%	6	13.0%	7	15.2%
		45-49	51	5	9.8%	11	21.6%	5	9.8%
		50-54	72	7	9.7%	16	22.2%	14	19.4%
		55-59	89	11	12.4%	33	37.1%	23	25.8%
		60-64	272	37	13.6%	113	41.5%	60	22.1%
		65-69	696	112	16.1%	362	52.0%	183	26.3%
70-75		1,126	209	18.6%	618	54.9%	305	27.1%	

令和2年度 疾病別服薬状況 (延数)

江南区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
平成30年度		4,963	401	8.1%	2,022	40.7%	1,420	28.6%	
令和元年度		4,783	392	8.2%	1,966	41.1%	1,364	28.5%	
全体	総数	4,146	332	8.0%	1,763	42.5%	1,210	29.2%	
	40-44	91	0	0.0%	4	4.4%	4	4.4%	
	45-49	105	0	0.0%	14	13.3%	6	5.7%	
	50-54	125	4	3.2%	21	16.8%	14	11.2%	
	55-59	145	10	6.9%	44	30.3%	31	21.4%	
	60-64	412	26	6.3%	156	37.9%	94	22.8%	
	65-69	1,171	82	7.0%	493	42.1%	365	31.2%	
	70-75	2,097	210	10.0%	1,031	49.2%	696	33.2%	
再掲	男	総数	1,794	204	11.4%	890	49.6%	413	23.0%
		40-44	45	0	0.0%	2	4.4%	1	2.2%
		45-49	54	0	0.0%	9	16.7%	2	3.7%
		50-54	53	1	1.9%	14	26.4%	6	11.3%
		55-59	56	6	10.7%	19	33.9%	8	14.3%
		60-64	140	14	10.0%	70	50.0%	19	13.6%
		65-69	475	40	8.4%	237	49.9%	133	28.0%
		70-75	971	143	14.7%	539	55.5%	244	25.1%
	女	総数	2,352	128	5.4%	873	37.1%	797	33.9%
		40-44	46	0	0.0%	2	4.3%	3	6.5%
		45-49	51	0	0.0%	5	9.8%	4	7.8%
		50-54	72	3	4.2%	7	9.7%	8	11.1%
		55-59	89	4	4.5%	25	28.1%	23	25.8%
		60-64	272	12	4.4%	86	31.6%	75	27.6%
		65-69	696	42	6.0%	256	36.8%	232	33.3%
70-75		1,126	67	6.0%	492	43.7%	452	40.1%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

江南区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
健診受診者数		4,146	1,794	2,352	91	45	46	105	54	51	125	53	72	145	56	89	412	140	272	1,171	475	696	2,097	971	1,126			
3項目有所見者合計		2,948	1,412	1,536	38	25	13	55	39	16	63	36	27	96	46	50	263	108	155	839	373	466	1,594	785	809			
3項目有所見者割合		71.1%	78.7%	65.3%	41.8%	55.6%	28.3%	52.4%	72.2%	31.4%	50.4%	67.9%	37.5%	66.2%	82.1%	56.2%	63.8%	77.1%	57.0%	71.6%	78.5%	67.0%	76.0%	80.8%	71.8%			
血糖 血压 脂質																												
所見	★		数	217	111	106	2	1	1	5	2	3	3	1	2	5	2	3	16	7	9	56	27	29	130	71	59	
			率	5.2%	6.2%	4.5%	2.2%	2.2%	2.2%	4.8%	3.7%	5.9%	2.4%	1.9%	2.8%	3.4%	3.6%	3.4%	3.9%	5.0%	3.3%	4.8%	5.7%	4.2%	6.2%	7.3%	5.2%	
	●		数	1,138	455	683	15	10	5	14	7	7	19	11	8	33	15	18	97	23	74	341	134	207	619	255	364	
			率	27.4%	25.4%	29.0%	16.5%	22.2%	10.9%	13.3%	13.0%	13.7%	15.2%	20.8%	11.1%	22.8%	26.8%	20.2%	23.5%	16.4%	27.2%	29.1%	28.2%	29.7%	29.5%	26.3%	32.3%	
	◆		数	413	190	223	17	11	6	15	13	2	14	7	7	19	7	12	42	18	24	112	50	62	194	84	110	
			率	10.0%	10.6%	9.5%	18.7%	24.4%	13.0%	14.3%	24.1%	3.9%	11.2%	13.2%	9.7%	13.1%	12.5%	13.5%	10.2%	12.9%	8.8%	9.6%	10.5%	8.9%	9.3%	8.7%	9.8%	
	★	●		数	347	197	150	0	0	0	2	1	1	7	4	3	11	5	6	28	16	12	89	42	47	210	129	81
				率	8.4%	11.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	1.9%	2.0%	5.6%	7.5%	4.2%	7.6%	8.9%	6.7%	6.8%	11.4%	4.4%	7.6%	8.8%	6.8%	10.0%	13.3%	7.2%
	★		◆	数	121	73	48	0	0	0	4	4	0	4	2	2	3	1	2	12	3	9	31	18	13	67	45	22
				率	2.9%	4.1%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	7.4%	0.0%	3.2%	3.8%	2.8%	2.1%	1.8%	2.2%	2.9%	2.1%	3.3%	2.6%	3.8%	1.9%	3.2%	4.6%	2.0%
●	◆		数	503	256	247	2	2	0	13	11	2	14	9	5	22	13	9	51	31	20	156	71	85	245	119	126	
			率	12.1%	14.3%	10.5%	2.2%	4.4%	0.0%	12.4%	20.4%	3.9%	11.2%	17.0%	6.9%	15.2%	23.2%	10.1%	12.4%	22.1%	7.4%	13.3%	14.9%	12.2%	11.7%	12.3%	11.2%	
★	●	◆	数	209	130	79	2	1	1	2	1	1	2	2	0	3	3	0	17	10	7	54	31	23	129	82	47	
			率	5.0%	7.2%	3.4%	2.2%	2.2%	2.2%	1.9%	1.9%	2.0%	1.6%	3.8%	0.0%	2.1%	5.4%	0.0%	4.1%	7.1%	2.6%	4.6%	6.5%	3.3%	6.2%	8.4%	4.2%	
3項目服薬者合計		2,350	1,064	1,286	6	2	4	17	10	7	29	17	12	58	20	38	206	82	124	670	290	380	1,364	643	721			
3項目服薬者割合		56.7%	59.3%	54.7%	6.6%	4.4%	8.7%	16.2%	18.5%	13.7%	23.2%	32.1%	16.7%	40.0%	35.7%	42.7%	50.0%	58.6%	45.6%	57.2%	61.1%	54.6%	65.0%	66.2%	64.0%			
血糖 血压 脂質																												
服薬	★		数	63	44	19	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	8	6	2	12	5	7	41	32	9		
			率	1.5%	2.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	1.4%	0.7%	1.8%	0.0%	1.9%	4.3%	0.7%	1.0%	1.1%	1.0%	2.0%	3.3%	0.8%	
	●		数	985	549	436	2	1	1	11	8	3	14	11	3	22	8	14	97	52	45	268	141	127	571	328	243	
			率	23.8%	30.6%	18.5%	2.2%	2.2%	2.2%	10.5%	14.8%	5.9%	11.2%	20.8%	4.2%	15.2%	14.3%	15.7%	23.5%	37.1%	16.5%	22.9%	29.7%	18.2%	27.2%	33.8%	21.6%	
	◆		数	472	102	370	2	0	2	3	1	2	5	2	3	11	0	11	38	6	32	152	41	111	261	52	209	
			率	11.4%	5.7%	15.7%	2.2%	0.0%	4.3%	2.9%	1.9%	3.9%	4.0%	3.8%	4.2%	7.6%	0.0%	12.4%	9.2%	4.3%	11.8%	13.0%	8.6%	15.9%	12.4%	5.4%	18.6%	
	★	●		数	92	58	34	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	7	5	2	25	11	14	56	39	17	
				率	2.2%	3.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	5.4%	1.1%	1.7%	3.6%	0.7%	2.1%	2.3%	2.0%	2.7%	4.0%	1.5%
	★		◆	数	52	28	24	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	2	4	0	4	13	7	6	31	20	11
				率	1.3%	1.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.9%	1.4%	1.4%	0.0%	2.2%	1.0%	0.0%	1.5%	1.1%	1.5%	0.9%	1.5%	2.1%	1.0%
●	◆		数	561	209	352	2	1	1	3	1	2	6	3	3	15	6	9	45	10	35	168	68	100	322	120	202	
			率	13.5%	11.6%	15.0%	2.2%	2.2%	2.2%	2.9%	1.9%	3.9%	4.8%	5.7%	4.2%	10.3%	10.7%	10.1%	10.9%	7.1%	12.9%	14.3%	14.3%	14.4%	15.4%	12.4%	17.9%	
★	●	◆	数	125	74	51	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	7	3	4	32	17	15	82	52	30	
			率	3.0%	4.1%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	1.4%	2.1%	3.6%	1.1%	1.7%	2.1%	1.5%	2.7%	3.6%	2.2%	3.9%	5.4%	2.7%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

江南区

	全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満		
健診受診者数	4,146	1,407	2,739	91	21	70	105	44	61	125	47	78	145	49	96	412	129	283	1,171	384	787	2,097	733	1,364		
所見	3項目有所見者合計	2,948	1,178	1,770	38	16	22	55	33	22	63	33	30	96	43	53	263	105	158	839	324	515	1,594	624	970	
	3項目有所見者割合	71.1%	83.7%	64.6%	41.8%	76.2%	31.4%	52.4%	75.0%	36.1%	50.4%	70.2%	38.5%	66.2%	87.8%	55.2%	63.8%	81.4%	55.8%	71.6%	84.4%	65.4%	76.0%	85.1%	71.1%	
	血糖																									
	★	数	217	79	138	2	1	1	5	3	2	3	1	2	5	4	1	16	5	11	56	19	37	130	46	84
		率	5.2%	5.6%	5.0%	2.2%	4.8%	1.4%	4.8%	6.8%	3.3%	2.4%	2.1%	2.6%	3.4%	8.2%	1.0%	3.9%	3.9%	3.9%	4.8%	4.9%	4.7%	6.2%	6.3%	6.2%
	●	数	1,138	339	799	15	4	11	14	7	7	19	12	7	33	13	20	97	21	76	341	95	246	619	187	432
		率	27.4%	24.1%	29.2%	16.5%	19.0%	15.7%	13.3%	15.9%	11.5%	15.2%	25.5%	9.0%	22.8%	26.5%	20.8%	23.5%	16.3%	26.9%	29.1%	24.7%	31.3%	29.5%	25.5%	31.7%
	◆	数	413	162	251	17	8	9	15	7	8	14	5	9	19	7	12	42	15	27	112	44	68	194	76	118
		率	10.0%	11.5%	9.2%	18.7%	38.1%	12.9%	14.3%	15.9%	13.1%	11.2%	10.6%	11.5%	13.1%	14.3%	12.5%	10.2%	11.6%	9.5%	9.6%	11.5%	8.6%	9.3%	10.4%	8.7%
	★●	数	347	169	178	0	0	0	2	1	1	7	6	1	11	5	6	28	17	11	89	44	45	210	96	114
	率	8.4%	12.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	2.3%	1.6%	5.6%	12.8%	1.3%	7.6%	10.2%	6.3%	6.8%	13.2%	3.9%	7.6%	11.5%	5.7%	10.0%	13.1%	8.4%	
★◆	数	121	65	56	0	0	0	4	3	1	4	3	1	3	2	1	12	5	7	31	17	14	67	35	32	
	率	2.9%	4.6%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	6.8%	1.6%	3.2%	6.4%	1.3%	2.1%	4.1%	1.0%	2.9%	3.9%	2.5%	2.6%	4.4%	1.8%	3.2%	4.8%	2.3%	
●◆	数	503	229	274	2	1	1	13	10	3	14	4	10	22	9	13	51	33	18	156	69	87	245	103	142	
	率	12.1%	16.3%	10.0%	2.2%	4.8%	1.4%	12.4%	22.7%	4.9%	11.2%	8.5%	12.8%	15.2%	18.4%	13.5%	12.4%	25.6%	6.4%	13.3%	18.0%	11.1%	11.7%	14.1%	10.4%	
★●◆	数	209	135	74	2	2	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	17	9	8	54	36	18	129	81	48	
	率	5.0%	9.6%	2.7%	2.2%	9.5%	0.0%	1.9%	4.5%	0.0%	1.6%	4.3%	0.0%	2.1%	6.1%	0.0%	4.1%	7.0%	2.8%	4.6%	9.4%	2.3%	6.2%	11.1%	3.5%	
服薬	3項目服薬者合計	2,350	994	1,356	6	4	2	17	14	3	29	14	15	58	29	29	206	92	114	670	278	392	1,364	563	801	
	3項目服薬者割合	56.7%	70.6%	49.5%	6.6%	19.0%	2.9%	16.2%	31.8%	4.9%	23.2%	29.8%	19.2%	40.0%	59.2%	30.2%	50.0%	71.3%	40.3%	57.2%	72.4%	49.8%	65.0%	76.8%	58.7%	
	血糖																									
	★	数	63	19	44	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	8	4	4	12	1	11	41	14	27
		率	1.5%	1.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	1.3%	0.7%	0.0%	1.0%	1.9%	3.1%	1.4%	1.0%	0.3%	1.4%	2.0%	1.9%	2.0%
	●	数	985	430	555	2	1	1	11	10	1	14	7	7	22	10	12	97	51	46	268	110	158	571	241	330
		率	23.8%	30.6%	20.3%	2.2%	4.8%	1.4%	10.5%	22.7%	1.6%	11.2%	14.9%	9.0%	15.2%	20.4%	12.5%	23.5%	39.5%	16.3%	22.9%	28.6%	20.1%	27.2%	32.9%	24.2%
	◆	数	472	134	338	2	1	1	3	1	2	5	2	3	11	3	8	38	11	27	152	46	106	261	70	191
		率	11.4%	9.5%	12.3%	2.2%	4.8%	1.4%	2.9%	2.3%	3.3%	4.0%	4.3%	3.8%	7.6%	6.1%	8.3%	9.2%	8.5%	9.5%	13.0%	12.0%	13.5%	12.4%	9.5%	14.0%
	★●	数	92	48	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	7	4	3	25	14	11	56	28	28
	率	2.2%	3.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	4.1%	2.1%	1.7%	3.1%	1.1%	2.1%	3.6%	1.4%	2.7%	3.8%	2.1%	
★◆	数	52	22	30	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	4	2	2	13	6	7	31	12	19	
	率	1.3%	1.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	2.1%	1.3%	1.4%	2.0%	1.0%	1.0%	1.6%	0.7%	1.1%	1.6%	0.9%	1.5%	1.6%	1.4%	
●◆	数	561	263	298	2	2	0	3	3	0	6	4	2	15	11	4	45	18	27	168	77	91	322	148	174	
	率	13.5%	18.7%	10.9%	2.2%	9.5%	0.0%	2.9%	6.8%	0.0%	4.8%	8.5%	2.6%	10.3%	22.4%	4.2%	10.9%	14.0%	9.5%	14.3%	20.1%	11.6%	15.4%	20.2%	12.8%	
★●◆	数	125	78	47	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	7	2	5	32	24	8	82	50	32	
	率	3.0%	5.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	1.3%	2.1%	4.1%	1.0%	1.7%	1.6%	1.8%	2.7%	6.3%	1.0%	3.9%	6.8%	2.3%	

令和2年度 質問票結果集計

江南区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	4,963	626	12.6%	1,836	37.0%	1,516	30.5%	1,024	20.6%	1,578	31.8%	1,401	28.2%	637	12.8%	310	6.2%	887	17.9%	1,734	34.9%		
令和元年度	4,783	579	12.1%	1,804	37.7%	1,506	31.5%	998	20.9%	1,537	32.1%	1,316	27.5%	585	12.2%	310	6.5%	907	19.0%	1,579	33.0%		
全体	総数	4,146	492	11.9%	1,491	36.0%	1,288	31.1%	896	21.6%	1,276	30.8%	1,208	29.1%	543	13.1%	291	7.0%	722	17.4%	1,299	31.3%	
	40-44	91	20	22.0%	27	29.7%	25	27.5%	25	27.5%	15	16.5%	44	48.4%	13	14.3%	8	8.8%	11	12.1%	35	38.5%	
	45-49	105	38	36.2%	23	21.9%	44	41.9%	28	26.7%	19	18.1%	48	45.7%	16	15.2%	10	9.5%	10	9.5%	37	35.2%	
	50-54	125	28	22.4%	35	28.0%	32	25.6%	37	29.6%	25	20.0%	47	37.6%	16	12.8%	15	12.0%	21	16.8%	43	34.4%	
	55-59	145	25	17.2%	29	20.0%	40	27.6%	41	28.3%	37	25.5%	55	37.9%	21	14.5%	14	9.7%	16	11.0%	48	33.1%	
	60-64	412	49	11.9%	94	22.8%	106	25.7%	98	23.8%	106	25.7%	146	35.4%	68	16.5%	29	7.0%	62	15.0%	141	34.2%	
	65-69	1,171	136	11.6%	393	33.6%	401	34.2%	245	20.9%	352	30.1%	363	31.0%	150	12.8%	91	7.8%	196	16.7%	358	30.6%	
70-75	2,097	196	9.3%	890	42.4%	640	30.5%	422	20.1%	722	34.4%	505	24.1%	259	12.4%	124	5.9%	406	19.4%	637	30.4%		
再掲	男	総数	1,794	381	21.2%	709	39.5%	984	54.8%	366	20.4%	633	35.3%	491	27.4%	235	13.1%	110	6.1%	300	16.7%	576	32.1%
		40-44	45	15	33.3%	19	42.2%	16	35.6%	13	28.9%	10	22.2%	15	33.3%	6	13.3%	6	13.3%	8	17.8%	23	51.1%
		45-49	54	26	48.1%	13	24.1%	30	55.6%	13	24.1%	11	20.4%	26	48.1%	9	16.7%	5	9.3%	3	5.6%	19	35.2%
		50-54	53	23	43.4%	18	34.0%	22	41.5%	14	26.4%	14	26.4%	17	32.1%	7	13.2%	6	11.3%	9	17.0%	18	34.0%
		55-59	56	17	30.4%	11	19.6%	30	53.6%	12	21.4%	15	26.8%	21	37.5%	12	21.4%	3	5.4%	5	8.9%	19	33.9%
		60-64	140	38	27.1%	31	22.1%	72	51.4%	31	22.1%	42	30.0%	40	28.6%	30	21.4%	9	6.4%	19	13.6%	46	32.9%
		65-69	475	103	21.7%	170	35.8%	288	60.6%	92	19.4%	168	35.4%	143	30.1%	57	12.0%	31	6.5%	74	15.6%	151	31.8%
		70-75	971	159	16.4%	447	46.0%	526	54.2%	191	19.7%	373	38.4%	229	23.6%	114	11.7%	50	5.1%	182	18.7%	300	30.9%
再掲	女	総数	2,352	111	4.7%	782	33.2%	304	12.9%	530	22.5%	643	27.3%	717	30.5%	308	13.1%	181	7.7%	422	17.9%	723	30.7%
		40-44	46	5	10.9%	8	17.4%	9	19.6%	12	26.1%	5	10.9%	29	63.0%	7	15.2%	2	4.3%	3	6.5%	12	26.1%
		45-49	51	12	23.5%	10	19.6%	14	27.5%	15	29.4%	8	15.7%	22	43.1%	7	13.7%	5	9.8%	7	13.7%	18	35.3%
		50-54	72	5	6.9%	17	23.6%	10	13.9%	23	31.9%	11	15.3%	30	41.7%	9	12.5%	9	12.5%	12	16.7%	25	34.7%
		55-59	89	8	9.0%	18	20.2%	10	11.2%	29	32.6%	22	24.7%	34	38.2%	9	10.1%	11	12.4%	11	12.4%	29	32.6%
		60-64	272	11	4.0%	63	23.2%	34	12.5%	67	24.6%	64	23.5%	106	39.0%	38	14.0%	20	7.4%	43	15.8%	95	34.9%
		65-69	696	33	4.7%	223	32.0%	113	16.2%	153	22.0%	184	26.4%	220	31.6%	93	13.4%	60	8.6%	122	17.5%	207	29.7%
		70-75	1,126	37	3.3%	443	39.3%	114	10.1%	231	20.5%	349	31.0%	276	24.5%	145	12.9%	74	6.6%	224	19.9%	337	29.9%

⑤ 秋 葉 区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

秋葉区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			12,973		615		680		683		702		1,366		3,455		5,472		
	受診者数(率)	38.5%	38.8%	4,616	35.6%	90	14.6%	84	12.4%	109	16.0%	145	20.7%	453	33.2%	1,464	42.4%	2,271	41.5%	
	メタボ該当・予備群	29.5%	29.6%	1,498	32.5%	16	17.8%	24	28.6%	40	36.7%	49	33.8%	132	29.1%	474	32.4%	763	33.6%	
	メタボ該当	19.9%	20.0%	1,027	22.2%	11	12.2%	13	15.5%	19	17.4%	31	21.4%	86	19.0%	326	22.3%	541	23.8%	
	メタボ予備群	9.7%	9.7%	471	10.2%	5	5.6%	11	13.1%	21	19.3%	18	12.4%	46	10.2%	148	10.1%	222	9.8%	
再 掲	男	対象者数			6,221		326		344		353		330		568		1,628		2,672	
		受診者数	35.2%	36.1%	2,079	33.4%	38	11.7%	44	12.8%	53	15.0%	58	17.6%	156	27.5%	662	40.7%	1,068	40.0%
		メタボ該当・予備群	45.7%	45.4%	1,024	49.3%	12	31.6%	20	45.5%	30	56.6%	27	46.6%	81	51.9%	329	49.7%	525	49.2%
		メタボ該当	30.8%	30.9%	695	33.4%	8	21.1%	10	22.7%	13	24.5%	20	34.5%	50	32.1%	228	34.4%	366	34.3%
		メタボ予備群	14.9%	14.5%	329	15.8%	4	10.5%	10	22.7%	17	32.1%	7	12.1%	31	19.9%	101	15.3%	159	14.9%
	女	対象者数			6,752		289		336		330		372		798		1,827		2,800	
		受診者数	41.5%	41.3%	2,537	37.6%	52	18.0%	40	11.9%	56	17.0%	87	23.4%	297	37.2%	802	43.9%	1,203	43.0%
		メタボ該当・予備群	16.9%	16.8%	474	18.7%	4	7.7%	4	10.0%	10	17.9%	22	25.3%	51	17.2%	145	18.1%	238	19.8%
		メタボ該当	11.3%	11.1%	332	13.1%	3	7.9%	3	6.8%	6	11.3%	11	19.0%	36	23.1%	98	14.8%	175	14.5%
		メタボ予備群	5.6%	5.7%	142	5.6%	1	2.6%	1	2.3%	4	7.5%	11	19.0%	15	9.6%	47	7.1%	63	5.2%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

秋葉区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	5,229	1,197	22.9%	2,426	46.4%	1,380	26.4%		
令和元年度	5,154	1,212	23.5%	2,351	45.6%	1,369	26.6%		
全体	総数	4,616	1,091	23.6%	2,467	53.4%	1,192	25.8%	
	40-44	90	8	8.9%	18	20.0%	20	22.2%	
	45-49	84	9	10.7%	29	34.5%	24	28.6%	
	50-54	109	17	15.6%	43	39.4%	27	24.8%	
	55-59	145	22	15.2%	56	38.6%	37	25.5%	
	60-64	453	97	21.4%	202	44.6%	116	25.6%	
	65-69	1,464	337	23.0%	775	52.9%	387	26.4%	
	70-75	2,271	601	26.5%	1,344	59.2%	581	25.6%	
再掲	男	総数	2,079	579	27.8%	1,163	55.9%	655	31.5%
		40-44	38	5	13.2%	12	31.6%	12	31.6%
		45-49	44	7	15.9%	19	43.2%	18	40.9%
		50-54	53	12	22.6%	24	45.3%	15	28.3%
		55-59	58	15	25.9%	27	46.6%	19	32.8%
		60-64	156	47	30.1%	80	51.3%	52	33.3%
		65-69	662	181	27.3%	372	56.2%	214	32.3%
		70-75	1,068	312	29.2%	629	58.9%	325	30.4%
	女	総数	2,537	512	20.2%	1,304	51.4%	537	21.2%
		40-44	52	3	5.8%	6	11.5%	8	15.4%
		45-49	40	2	5.0%	10	25.0%	6	15.0%
		50-54	56	5	8.9%	19	33.9%	12	21.4%
		55-59	87	7	8.0%	29	33.3%	18	20.7%
		60-64	297	50	16.8%	122	41.1%	64	21.5%
		65-69	802	156	19.5%	403	50.2%	173	21.6%
		70-75	1,203	289	24.0%	715	59.4%	256	21.3%

令和2年度 疾病別服薬状況（延数）

秋葉区

区分(年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	5,229	486	9.3%	1,961	37.5%	1,449	27.7%		
令和元年度	5,154	495	9.6%	1,945	37.7%	1,450	28.1%		
全体	総数	4,616	471	10.2%	1,786	38.7%	1,433	31.0%	
	40-44	90	1	1.1%	3	3.3%	3	3.3%	
	45-49	84	2	2.4%	11	13.1%	6	7.1%	
	50-54	109	5	4.6%	18	16.5%	10	9.2%	
	55-59	145	10	6.9%	42	29.0%	37	25.5%	
	60-64	453	44	9.7%	120	26.5%	130	28.7%	
	65-69	1,464	139	9.5%	539	36.8%	449	30.7%	
	70-75	2,271	270	11.9%	1,053	46.4%	798	35.1%	
再掲	男	総数	2,079	283	13.6%	960	46.2%	566	27.2%
		40-44	38	0	0.0%	1	2.6%	3	7.9%
		45-49	44	1	2.3%	9	20.5%	4	9.1%
		50-54	53	4	7.5%	12	22.6%	5	9.4%
		55-59	58	6	10.3%	23	39.7%	17	29.3%
		60-64	156	26	16.7%	57	36.5%	45	28.8%
		65-69	662	85	12.8%	298	45.0%	179	27.0%
		70-75	1,068	161	15.1%	560	52.4%	313	29.3%
	女	総数	2,537	188	7.4%	826	32.6%	867	34.2%
		40-44	52	1	1.9%	2	3.8%	0	0.0%
		45-49	40	1	2.5%	2	5.0%	2	5.0%
		50-54	56	1	1.8%	6	10.7%	5	8.9%
		55-59	87	4	4.6%	19	21.8%	20	23.0%
		60-64	297	18	6.1%	63	21.2%	85	28.6%
		65-69	802	54	6.7%	241	30.0%	270	33.7%
70-75		1,203	109	9.1%	493	41.0%	485	40.3%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

秋葉区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
健診受診者数		4,616	2,079	2,537	90	38	52	84	44	40	109	53	56	145	58	87	453	156	297	1,464	662	802	2,271	1,068	1,203			
3項目有所見者合計		3,212	1,551	1,661	32	19	13	42	29	13	59	34	25	83	41	42	285	115	170	1,014	492	522	1,697	821	876			
3項目有所見者割合		69.6%	74.6%	65.5%	35.6%	50.0%	25.0%	50.0%	65.9%	32.5%	54.1%	64.2%	44.6%	57.2%	70.7%	48.3%	62.9%	73.7%	57.2%	69.3%	74.3%	65.1%	74.7%	76.9%	72.8%			
血糖 血压 脂質																												
所見	★		数	265	136	129	3	1	2	2	2	0	3	3	0	5	5	0	28	10	18	87	43	44	137	72	65	
			率	5.7%	6.5%	5.1%	3.3%	2.6%	3.8%	2.4%	4.5%	0.0%	2.8%	5.7%	0.0%	3.4%	8.6%	0.0%	6.2%	6.4%	6.1%	5.9%	6.5%	5.5%	6.0%	6.7%	5.4%	
	●		数	1,327	549	778	9	6	3	14	8	6	26	14	12	34	13	21	110	39	71	411	168	243	723	301	422	
			率	28.7%	26.4%	30.7%	10.0%	15.8%	5.8%	16.7%	18.2%	15.0%	23.9%	26.4%	21.4%	23.4%	22.4%	24.1%	24.3%	25.0%	23.9%	28.1%	25.4%	30.3%	31.8%	28.2%	35.1%	
	◆		数	334	165	169	8	4	4	9	6	3	9	5	4	17	6	11	37	16	21	112	50	62	142	78	64	
			率	7.2%	7.9%	6.7%	8.9%	10.5%	7.7%	10.7%	13.6%	7.5%	8.3%	9.4%	7.1%	11.7%	10.3%	12.6%	8.2%	10.3%	7.1%	7.7%	7.6%	7.7%	6.3%	7.3%	5.3%	
	★	●		数	428	211	217	0	0	0	2	1	1	3	2	1	7	4	3	31	14	17	129	67	62	256	123	133
				率	9.3%	10.1%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	2.3%	2.5%	2.8%	3.8%	1.8%	4.8%	6.9%	3.4%	6.8%	9.0%	5.7%	8.8%	10.1%	7.7%	11.3%	11.5%	11.1%
	★	◆		数	146	87	59	3	2	1	2	2	0	4	2	2	5	3	2	18	9	9	40	27	13	74	42	32
				率	3.2%	4.2%	2.3%	3.3%	5.3%	1.9%	2.4%	4.5%	0.0%	3.7%	3.8%	3.6%	3.4%	5.2%	2.3%	4.0%	5.8%	3.0%	2.7%	4.1%	1.6%	3.3%	3.9%	2.7%
●	◆		数	460	258	202	7	4	3	10	8	2	7	3	4	10	7	3	41	13	28	154	93	61	231	130	101	
			率	10.0%	12.4%	8.0%	7.8%	10.5%	5.8%	11.9%	18.2%	5.0%	6.4%	5.7%	7.1%	6.9%	12.1%	3.4%	9.1%	8.3%	9.4%	10.5%	14.0%	7.6%	10.2%	12.2%	8.4%	
★	●	◆	数	252	145	107	2	2	0	3	2	1	7	5	2	5	3	2	20	14	6	81	44	37	134	75	59	
			率	5.5%	7.0%	4.2%	2.2%	5.3%	0.0%	3.6%	4.5%	2.5%	6.4%	9.4%	3.6%	3.4%	5.2%	2.3%	4.4%	9.0%	2.0%	5.5%	6.6%	4.6%	5.9%	7.0%	4.9%	
3項目服薬者合計		2,521	1,213	1,308	7	4	3	12	9	3	25	14	11	67	32	35	203	76	127	785	384	401	1,422	694	728			
3項目服薬者割合		54.6%	58.3%	51.6%	7.8%	10.5%	5.8%	14.3%	20.5%	7.5%	22.9%	26.4%	19.6%	46.2%	55.2%	40.2%	44.8%	48.7%	42.8%	53.6%	58.0%	50.0%	62.6%	65.0%	60.5%			
血糖 血压 脂質																												
服薬	★		数	108	69	39	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2	11	5	6	29	19	10	62	42	20	
			率	2.3%	3.3%	1.5%	1.1%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.9%	0.0%	2.8%	3.4%	2.3%	2.4%	3.2%	2.0%	2.0%	2.9%	1.2%	2.7%	3.9%	1.7%	
	●		数	856	492	364	3	1	2	5	4	1	12	7	5	24	12	12	52	20	32	267	157	110	493	291	202	
			率	18.5%	23.7%	14.3%	3.3%	2.6%	3.8%	6.0%	9.1%	2.5%	11.0%	13.2%	8.9%	16.6%	20.7%	13.8%	11.5%	12.8%	10.8%	18.2%	23.7%	13.7%	21.7%	27.2%	16.8%	
	◆		数	555	149	406	3	3	0	1	0	1	6	1	5	20	6	14	63	11	52	194	55	139	268	73	195	
			率	12.0%	7.2%	16.0%	3.3%	7.9%	0.0%	1.2%	0.0%	2.5%	5.5%	1.9%	8.9%	13.8%	10.3%	16.1%	13.9%	7.1%	17.5%	13.3%	8.3%	17.3%	11.8%	6.8%	16.2%	
	★	●		数	124	86	38	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	10	6	4	40	29	11	69	48	21
				率	2.7%	4.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.3%	0.0%	1.8%	1.9%	1.8%	1.4%	1.7%	1.1%	2.2%	3.8%	1.3%	2.7%	4.4%	1.4%	3.0%	4.5%	1.7%
	★	◆		数	72	35	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	3	6	23	12	11	39	19	20
				率	1.6%	1.7%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	2.0%	1.9%	2.0%	1.6%	1.8%	1.4%	1.7%	1.8%	1.7%
●	◆		数	639	289	350	0	0	0	4	4	0	2	2	0	13	8	5	44	19	25	185	87	98	391	169	222	
			率	13.8%	13.9%	13.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	9.1%	0.0%	1.8%	3.8%	0.0%	9.0%	13.8%	5.7%	9.7%	12.2%	8.4%	12.6%	13.1%	12.2%	17.2%	15.8%	18.5%	
★	●	◆	数	167	93	74	0	0	0	1	0	1	2	2	0	3	2	1	14	12	2	47	25	22	100	52	48	
			率	3.6%	4.5%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	2.5%	1.8%	3.8%	0.0%	2.1%	3.4%	1.1%	3.1%	7.7%	0.7%	3.2%	3.8%	2.7%	4.4%	4.9%	4.0%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

秋葉区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		4,616	1,629	2,987	90	25	65	84	33	51	109	43	66	145	59	86	453	148	305	1,464	512	952	2,271	809	1,462			
所見	3項目有所見者合計	3,212	1,348	1,864	32	15	17	42	23	19	59	35	24	83	41	42	285	116	169	1,014	435	579	1,697	683	1,014			
	3項目有所見者割合	69.6%	82.8%	62.4%	35.6%	60.0%	26.2%	50.0%	69.7%	37.3%	54.1%	81.4%	36.4%	57.2%	69.5%	48.8%	62.9%	78.4%	55.4%	69.3%	85.0%	60.8%	74.7%	84.4%	69.4%			
	血糖																											
	血圧																											
	脂質																											
	★		数	265	121	144	3	2	1	2	2	0	3	2	1	5	2	3	28	12	16	87	42	45	137	59	78	
			率	5.7%	7.4%	4.8%	3.3%	8.0%	1.5%	2.4%	6.1%	0.0%	2.8%	4.7%	1.5%	3.4%	3.4%	3.5%	6.2%	8.1%	5.2%	5.9%	8.2%	4.7%	6.0%	7.3%	5.3%	
		●	数	1,327	396	931	9	2	7	14	5	9	26	12	14	34	11	23	110	29	81	411	124	287	723	213	510	
			率	28.7%	24.3%	31.2%	10.0%	8.0%	10.8%	16.7%	15.2%	17.6%	23.9%	27.9%	21.2%	23.4%	18.6%	26.7%	24.3%	19.6%	26.6%	28.1%	24.2%	30.1%	31.8%	26.3%	34.9%	
		◆	数	334	148	186	8	2	6	9	1	8	9	6	3	17	11	6	37	14	23	112	45	67	142	69	73	
		率	7.2%	9.1%	6.2%	8.9%	8.0%	9.2%	10.7%	3.0%	15.7%	8.3%	14.0%	4.5%	11.7%	18.6%	7.0%	8.2%	9.5%	7.5%	7.7%	8.8%	7.0%	6.3%	8.5%	5.0%		
	★	●	数	428	175	253	0	0	0	2	1	1	3	2	1	7	2	5	31	13	18	129	56	73	256	101	155	
		率	9.3%	10.7%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	3.0%	2.0%	2.8%	4.7%	1.5%	4.8%	3.4%	5.8%	6.8%	8.8%	5.9%	8.8%	10.9%	7.7%	11.3%	12.5%	10.6%		
	★	◆	数	146	81	65	3	1	2	2	1	1	4	2	2	5	5	0	18	10	8	40	24	16	74	38	36	
		率	3.2%	5.0%	2.2%	3.3%	4.0%	3.1%	2.4%	3.0%	2.0%	3.7%	4.7%	3.0%	3.4%	8.5%	0.0%	4.0%	6.8%	2.6%	2.7%	4.7%	1.7%	3.3%	4.7%	2.5%		
		●	数	460	255	205	7	6	1	10	10	0	7	4	3	10	6	4	41	22	19	154	84	70	231	123	108	
		率	10.0%	15.7%	6.9%	7.8%	24.0%	1.5%	11.9%	30.3%	0.0%	6.4%	9.3%	4.5%	6.9%	10.2%	4.7%	9.1%	14.9%	6.2%	10.5%	16.4%	7.4%	10.2%	15.2%	7.4%		
	★	●	◆	数	252	172	80	2	2	0	3	3	0	7	7	0	5	4	1	20	16	4	81	60	21	134	80	54
		率	5.5%	10.6%	2.7%	2.2%	8.0%	0.0%	3.6%	9.1%	0.0%	6.4%	16.3%	0.0%	3.4%	6.8%	1.2%	4.4%	10.8%	1.3%	5.5%	11.7%	2.2%	5.9%	9.9%	3.7%		
服薬	3項目服薬者合計	2,521	1,112	1,409	7	6	1	12	8	4	25	14	11	67	36	31	203	85	118	785	343	442	1,422	620	802			
	3項目服薬者割合	54.6%	68.3%	47.2%	7.8%	24.0%	1.5%	14.3%	24.2%	7.8%	22.9%	32.6%	16.7%	46.2%	61.0%	36.0%	44.8%	57.4%	38.7%	53.6%	67.0%	46.4%	62.6%	76.6%	54.9%			
	血糖																											
	血圧																											
	脂質																											
	★		数	108	40	68	1	1	0	0	0	1	1	0	4	3	1	11	4	7	29	12	17	62	19	43		
			率	2.3%	2.5%	2.3%	1.1%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.3%	0.0%	2.8%	5.1%	1.2%	2.4%	2.7%	2.3%	2.0%	2.3%	1.8%	2.7%	2.3%	2.9%		
		●	数	856	384	472	3	2	1	5	2	3	12	6	6	24	11	13	52	17	35	267	118	149	493	228	265	
			率	18.5%	23.6%	15.8%	3.3%	8.0%	1.5%	6.0%	6.1%	5.9%	11.0%	14.0%	9.1%	16.6%	18.6%	15.1%	11.5%	11.5%	11.5%	18.2%	23.0%	15.7%	21.7%	28.2%	18.1%	
		◆	数	555	157	398	3	3	0	1	0	1	6	3	3	20	6	14	63	17	46	194	53	141	268	75	193	
		率	12.0%	9.6%	13.3%	3.3%	12.0%	0.0%	1.2%	0.0%	2.0%	5.5%	7.0%	4.5%	13.8%	10.2%	16.3%	13.9%	11.5%	15.1%	13.3%	10.4%	14.8%	11.8%	9.3%	13.2%		
	★	●	数	124	68	56	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	10	5	5	40	24	16	69	36	33	
		率	2.7%	4.2%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	3.0%	0.0%	1.8%	2.3%	1.5%	1.4%	1.7%	1.2%	2.2%	3.4%	1.6%	2.7%	4.7%	1.7%	3.0%	4.4%	2.3%		
	★	◆	数	72	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	6	3	23	11	12	39	16	23		
		率	1.6%	2.1%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	2.0%	4.1%	1.0%	1.6%	2.1%	1.3%	1.7%	2.0%	1.6%		
		●	数	639	315	324	0	0	0	4	4	0	2	1	1	13	11	2	44	23	21	185	96	89	391	180	211	
		率	13.8%	19.3%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	12.1%	0.0%	1.8%	2.3%	1.5%	9.0%	18.6%	2.3%	9.7%	15.5%	6.9%	12.6%	18.8%	9.3%	17.2%	22.2%	14.4%		
	★	●	◆	数	167	114	53	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	14	13	1	47	29	18	100	66	34
		率	3.6%	7.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	3.0%	0.0%	1.8%	4.7%	0.0%	2.1%	5.1%	0.0%	3.1%	8.8%	0.3%	3.2%	5.7%	1.9%	4.4%	8.2%	2.3%		

令和2年度 質問票結果集計

秋葉区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	5,229	566	10.8%	2,104	40.2%	1,506	28.8%	1,203	23.0%	1,444	27.6%	1,451	27.7%	671	12.8%	398	7.6%	1,181	22.6%	1,914	36.6%		
令和元年度	5,154	563	10.9%	2,064	40.0%	1,456	28.2%	1,239	24.0%	1,420	27.6%	1,476	28.6%	668	13.0%	373	7.2%	1,140	22.1%	1,870	36.3%		
全体	総数	4,616	506	11.0%	1,744	37.8%	1,323	28.7%	1,062	23.0%	1,219	26.4%	1,428	30.9%	618	13.4%	358	7.8%	943	20.4%	1,610	34.9%	
	40-44	90	20	22.2%	12	13.3%	16	17.8%	29	32.2%	13	14.4%	48	53.3%	12	13.3%	7	7.8%	10	11.1%	29	32.2%	
	45-49	84	24	28.6%	19	22.6%	20	23.8%	23	27.4%	19	22.6%	30	35.7%	18	21.4%	6	7.1%	11	13.1%	30	35.7%	
	50-54	109	20	18.3%	18	16.5%	31	28.4%	34	31.2%	24	22.0%	41	37.6%	15	13.8%	13	11.9%	15	13.8%	44	40.4%	
	55-59	145	27	18.6%	35	24.1%	38	26.2%	38	26.2%	27	18.6%	67	46.2%	23	15.9%	11	7.6%	16	11.0%	57	39.3%	
	60-64	453	66	14.6%	141	31.1%	116	25.6%	113	24.9%	110	24.3%	138	30.5%	58	12.8%	53	11.7%	93	20.5%	169	37.3%	
	65-69	1,464	161	11.0%	543	37.1%	442	30.2%	332	22.7%	350	23.9%	493	33.7%	202	13.8%	105	7.2%	301	20.6%	524	35.8%	
70-75	2,271	188	8.3%	976	43.0%	660	29.1%	493	21.7%	676	29.8%	611	26.9%	290	12.8%	163	7.2%	497	21.9%	757	33.3%		
再掲	男	総数	2,079	406	19.5%	849	40.8%	1,053	50.6%	463	22.3%	605	29.1%	594	28.6%	281	13.5%	149	7.2%	437	21.0%	697	33.5%
		40-44	38	14	36.8%	9	23.7%	11	28.9%	14	36.8%	5	13.2%	20	52.6%	6	15.8%	3	7.9%	4	10.5%	9	23.7%
		45-49	44	17	38.6%	11	25.0%	18	40.9%	8	18.2%	11	25.0%	18	40.9%	7	15.9%	3	6.8%	5	11.4%	16	36.4%
		50-54	53	14	26.4%	5	9.4%	21	39.6%	13	24.5%	10	18.9%	23	43.4%	9	17.0%	7	13.2%	4	7.5%	25	47.2%
	55-59	58	16	27.6%	16	27.6%	26	44.8%	16	27.6%	9	15.5%	24	41.4%	12	20.7%	3	5.2%	9	15.5%	23	39.7%	
	60-64	156	42	26.9%	53	34.0%	69	44.2%	38	24.4%	47	30.1%	46	29.5%	18	11.5%	13	8.3%	32	20.5%	55	35.3%	
	65-69	662	137	20.7%	267	40.3%	353	53.3%	137	20.7%	187	28.2%	203	30.7%	94	14.2%	37	5.6%	138	20.8%	218	32.9%	
	70-75	1,068	166	15.5%	488	45.7%	555	52.0%	237	22.2%	336	31.5%	260	24.3%	135	12.6%	83	7.8%	245	22.9%	351	32.9%	
女	総数	2,537	100	3.9%	895	35.3%	270	10.6%	599	23.6%	614	24.2%	834	32.9%	337	13.3%	209	8.2%	506	19.9%	913	36.0%	
	40-44	52	6	11.5%	3	5.8%	5	9.6%	15	28.8%	8	15.4%	28	53.8%	6	11.5%	4	7.7%	6	11.5%	20	38.5%	
	45-49	40	7	17.5%	8	20.0%	2	5.0%	15	37.5%	8	20.0%	12	30.0%	11	27.5%	3	7.5%	6	15.0%	14	35.0%	
	50-54	56	6	10.7%	13	23.2%	10	17.9%	21	37.5%	14	25.0%	18	32.1%	6	10.7%	6	10.7%	11	19.6%	19	33.9%	
	55-59	87	11	12.6%	19	21.8%	12	13.8%	22	25.3%	18	20.7%	43	49.4%	11	12.6%	8	9.2%	7	8.0%	34	39.1%	
	60-64	297	24	8.1%	88	29.6%	47	15.8%	75	25.3%	63	21.2%	92	31.0%	40	13.5%	40	13.5%	61	20.5%	114	38.4%	
	65-69	802	24	3.0%	276	34.4%	89	11.1%	195	24.3%	163	20.3%	290	36.2%	108	13.5%	68	8.5%	163	20.3%	306	38.2%	
	70-75	1,203	22	1.8%	488	40.6%	105	8.7%	256	21.3%	340	28.3%	351	29.2%	155	12.9%	80	6.7%	252	20.9%	406	33.7%	

⑥ 南区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

南区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			8,018		437		469		490		523		999		2,136		2,964		
	受診者数(率)	36.1%	36.1%	2,788	34.8%	65	14.9%	91	19.4%	92	18.8%	137	26.2%	344	34.4%	865	40.5%	1,194	40.3%	
	メタボ該当・予備群	33.1%	32.7%	883	31.7%	14	21.5%	31	34.1%	25	27.2%	38	27.7%	95	27.6%	271	31.3%	409	34.3%	
	メタボ該当	19.2%	18.9%	550	19.7%	3	4.6%	21	23.1%	14	15.2%	18	13.1%	62	18.0%	181	20.9%	251	21.0%	
	メタボ予備群	13.8%	13.7%	333	11.9%	11	16.9%	10	11.0%	11	12.0%	20	14.6%	33	9.6%	90	10.4%	158	13.2%	
再 掲	男	対象者数			4,041		257		269		268		251		445		1,060		1,491	
		受診者数	33.0%	32.7%	1,283	31.7%	33	12.8%	56	20.8%	51	19.0%	60	23.9%	136	30.6%	402	37.9%	545	36.6%
		メタボ該当・予備群	48.2%	49.0%	602	46.9%	12	36.4%	27	48.2%	20	39.2%	22	36.7%	63	46.3%	200	49.8%	258	47.3%
		メタボ該当	28.5%	28.8%	378	29.5%	2	6.1%	18	32.1%	11	21.6%	8	13.3%	40	29.4%	136	33.8%	163	29.9%
		メタボ予備群	19.7%	20.2%	224	17.5%	10	30.3%	9	16.1%	9	17.6%	14	23.3%	23	16.9%	64	15.9%	95	17.4%
再 掲	女	対象者数			3,977		180		200		222		272		554		1,076		1,473	
		受診者数	39.3%	39.6%	1,505	37.8%	32	17.8%	35	17.5%	41	18.5%	77	28.3%	208	37.5%	463	43.0%	649	44.1%
		メタボ該当・予備群	20.0%	18.9%	281	18.7%	2	6.3%	4	11.4%	5	12.2%	16	20.8%	32	15.4%	71	15.3%	151	23.3%
		メタボ該当	11.2%	10.6%	172	11.4%	1	3.0%	3	5.4%	3	5.9%	10	16.7%	22	16.2%	45	11.2%	88	13.6%
		メタボ予備群	8.8%	8.3%	109	7.2%	1	3.0%	1	1.8%	2	3.9%	6	10.0%	10	7.4%	26	6.5%	63	9.7%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

南区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	2,979	627	21.0%	1,435	48.2%	725	24.3%		
令和元年度	2,947	578	19.6%	1,472	49.9%	755	25.6%		
全体	総数	2,788	591	21.2%	1,507	54.1%	721	25.9%	
	40-44	65	3	4.6%	21	32.3%	18	27.7%	
	45-49	91	9	9.9%	38	41.8%	31	34.1%	
	50-54	92	17	18.5%	44	47.8%	22	23.9%	
	55-59	137	18	13.1%	53	38.7%	26	19.0%	
	60-64	344	64	18.6%	163	47.4%	93	27.0%	
	65-69	865	187	21.6%	477	55.1%	224	25.9%	
	70-75	1,194	293	24.5%	711	59.5%	307	25.7%	
再掲	男	総数	1,283	337	26.3%	741	57.8%	412	32.1%
		40-44	33	1	3.0%	10	30.3%	12	36.4%
		45-49	56	7	12.5%	31	55.4%	24	42.9%
		50-54	51	12	23.5%	26	51.0%	17	33.3%
		55-59	60	9	15.0%	28	46.7%	16	26.7%
		60-64	136	35	25.7%	74	54.4%	48	35.3%
		65-69	402	107	26.6%	242	60.2%	137	34.1%
		70-75	545	166	30.5%	330	60.6%	158	29.0%
	女	総数	1,505	254	16.9%	766	50.9%	309	20.5%
		40-44	32	2	6.3%	11	34.4%	6	18.8%
		45-49	35	2	5.7%	7	20.0%	7	20.0%
		50-54	41	5	12.2%	18	43.9%	5	12.2%
		55-59	77	9	11.7%	25	32.5%	10	13.0%
		60-64	208	29	13.9%	89	42.8%	45	21.6%
		65-69	463	80	17.3%	235	50.8%	87	18.8%
		70-75	649	127	19.6%	381	58.7%	149	23.0%

令和2年度 疾病別服薬状況 (延数)

南区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
平成30年度		2,979	254	8.5%	1,207	40.5%	924	31.0%	
令和元年度		2,947	243	8.2%	1,237	42.0%	947	32.1%	
全体	総数	2,788	258	9.3%	1,184	42.5%	930	33.4%	
	40-44	65	2	3.1%	4	6.2%	3	4.6%	
	45-49	91	5	5.5%	12	13.2%	10	11.0%	
	50-54	92	5	5.4%	23	25.0%	10	10.9%	
	55-59	137	9	6.6%	31	22.6%	31	22.6%	
	60-64	344	26	7.6%	121	35.2%	93	27.0%	
	65-69	865	89	10.3%	365	42.2%	300	34.7%	
	70-75	1,194	122	10.2%	628	52.6%	483	40.5%	
再掲	男	総数	1,283	162	12.6%	599	46.7%	327	25.5%
		40-44	33	1	3.0%	2	6.1%	0	0.0%
		45-49	56	4	7.1%	9	16.1%	6	10.7%
		50-54	51	3	5.9%	14	27.5%	4	7.8%
		55-59	60	3	5.0%	15	25.0%	11	18.3%
		60-64	136	16	11.8%	56	41.2%	31	22.8%
		65-69	402	57	14.2%	197	49.0%	108	26.9%
		70-75	545	78	14.3%	306	56.1%	167	30.6%
	女	総数	1,505	96	6.4%	585	38.9%	603	40.1%
		40-44	32	1	3.1%	2	6.3%	3	9.4%
		45-49	35	1	2.9%	3	8.6%	4	11.4%
		50-54	41	2	4.9%	9	22.0%	6	14.6%
		55-59	77	6	7.8%	16	20.8%	20	26.0%
		60-64	208	10	4.8%	65	31.3%	62	29.8%
		65-69	463	32	6.9%	168	36.3%	192	41.5%
70-75		649	44	6.8%	322	49.6%	316	48.7%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

南区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
健診受診者数		2,788	1,283	1,505	65	33	32	91	56	35	92	51	41	137	60	77	344	136	208	865	402	463	1,194	545	649			
3項目有所見者合計		1,957	981	976	34	20	14	53	40	13	57	35	22	72	38	34	223	102	121	609	311	298	909	435	474			
3項目有所見者割合		70.2%	76.5%	64.9%	52.3%	60.6%	43.8%	58.2%	71.4%	37.1%	62.0%	68.6%	53.7%	52.6%	63.3%	44.2%	64.8%	75.0%	58.2%	70.4%	77.4%	64.4%	76.1%	79.8%	73.0%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	153	78	75	1	0	1	2	1	1	5	2	3	7	3	4	18	10	8	42	17	25	78	45	33	
			率	5.5%	6.1%	5.0%	1.5%	0.0%	3.1%	2.2%	1.8%	2.9%	5.4%	3.9%	7.3%	5.1%	5.0%	5.2%	5.2%	7.4%	3.8%	4.9%	4.2%	5.4%	6.5%	8.3%	5.1%	
	●		数	847	360	487	15	8	7	15	11	4	25	12	13	34	15	19	91	34	57	261	112	149	406	168	238	
			率	30.4%	28.1%	32.4%	23.1%	24.2%	21.9%	16.5%	19.6%	11.4%	27.2%	23.5%	31.7%	24.8%	25.0%	24.7%	26.5%	25.0%	27.4%	30.2%	27.9%	32.2%	34.0%	30.8%	36.7%	
	◆		数	219	115	104	11	9	2	13	8	5	6	5	1	10	6	4	33	13	20	66	35	31	80	39	41	
			率	7.9%	9.0%	6.9%	16.9%	27.3%	6.3%	14.3%	14.3%	14.3%	6.5%	9.8%	2.4%	7.3%	10.0%	5.2%	9.6%	9.6%	9.6%	7.6%	8.7%	6.7%	6.7%	7.2%	6.3%	
	★	●		数	236	131	105	0	0	0	5	4	1	5	4	1	5	4	1	21	10	11	82	45	37	118	64	54
				率	8.5%	10.2%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	7.1%	2.9%	5.4%	7.8%	2.4%	3.6%	6.7%	1.3%	6.1%	7.4%	5.3%	9.5%	11.2%	8.0%	9.9%	11.7%	8.3%
	★	◆		数	78	47	31	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2	1	1	9	5	4	24	17	7	40	21	19
				率	2.8%	3.7%	2.1%	1.5%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	3.9%	0.0%	1.5%	1.7%	1.3%	2.6%	3.7%	1.9%	2.8%	4.2%	1.5%	3.4%	3.9%	2.9%
●	◆		数	300	169	131	5	2	3	16	14	2	9	6	3	10	8	2	35	20	15	95	57	38	130	62	68	
			率	10.8%	13.2%	8.7%	7.7%	6.1%	9.4%	17.6%	25.0%	5.7%	9.8%	11.8%	7.3%	7.3%	13.3%	2.6%	10.2%	14.7%	7.2%	11.0%	14.2%	8.2%	10.9%	11.4%	10.5%	
★	●	◆	数	124	81	43	1	0	1	2	2	0	5	4	1	4	1	3	16	10	6	39	28	11	57	36	21	
			率	4.4%	6.3%	2.9%	1.5%	0.0%	3.1%	2.2%	3.6%	0.0%	5.4%	7.8%	2.4%	2.9%	1.7%	3.9%	4.7%	7.4%	2.9%	4.5%	7.0%	2.4%	4.8%	6.6%	3.2%	
3項目服薬者合計		1,619	736	883	6	2	4	21	16	5	31	17	14	49	19	30	171	72	99	519	247	272	822	363	459			
3項目服薬者割合		58.1%	57.4%	58.7%	9.2%	6.1%	12.5%	23.1%	28.6%	14.3%	33.7%	33.3%	34.1%	35.8%	31.7%	39.0%	49.7%	52.9%	47.6%	60.0%	61.4%	58.7%	68.8%	66.6%	70.7%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	43	29	14	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	9	6	3	16	10	6	14	11	3	
			率	1.5%	2.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.8%	0.0%	2.2%	2.0%	2.4%	0.7%	0.0%	1.3%	2.6%	4.4%	1.4%	1.8%	2.5%	1.3%	1.2%	2.0%	0.5%	
	●		数	574	324	250	2	1	1	8	7	1	18	11	7	16	7	9	63	32	31	180	110	70	287	156	131	
			率	20.6%	25.3%	16.6%	3.1%	3.0%	3.1%	8.8%	12.5%	2.9%	19.6%	21.6%	17.1%	11.7%	11.7%	11.7%	18.3%	23.5%	14.9%	20.8%	27.4%	15.1%	24.0%	28.6%	20.2%	
	◆		数	350	85	265	2	0	2	7	5	2	4	1	3	15	3	12	36	7	29	122	32	90	164	37	127	
			率	12.6%	6.6%	17.6%	3.1%	0.0%	6.3%	7.7%	8.9%	5.7%	4.3%	2.0%	7.3%	10.9%	5.0%	15.6%	10.5%	5.1%	13.9%	14.1%	8.0%	19.4%	13.7%	6.8%	19.6%	
	★	●		数	72	56	16	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	6	3	3	23	19	4	38	29	9
				率	2.6%	4.4%	1.1%	1.5%	3.0%	0.0%	2.2%	3.6%	0.0%	1.1%	2.0%	0.0%	0.7%	1.7%	0.0%	1.7%	2.2%	1.4%	2.7%	4.7%	0.9%	3.2%	5.3%	1.4%
	★	◆		数	42	23	19	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	5	3	2	16	8	8	16	9	7
				率	1.5%	1.8%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.8%	0.0%	2.2%	2.0%	2.4%	1.5%	1.7%	1.3%	1.5%	2.2%	1.0%	1.8%	2.0%	1.7%	1.3%	1.7%	1.1%
●	◆		数	437	165	272	0	0	0	1	0	1	4	2	2	9	6	3	46	17	29	128	48	80	249	92	157	
			率	15.7%	12.9%	18.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	2.9%	4.3%	3.9%	4.9%	6.6%	10.0%	3.9%	13.4%	12.5%	13.9%	14.8%	11.9%	17.3%	20.9%	16.9%	24.2%	
★	●	◆	数	101	54	47	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5	1	4	6	4	2	34	20	14	54	29	25	
			率	3.6%	4.2%	3.1%	1.5%	0.0%	3.1%	1.1%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	1.7%	5.2%	1.7%	2.9%	1.0%	3.9%	5.0%	3.0%	4.5%	5.3%	3.9%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

南区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		2,788	946	1,842	65	15	50	91	33	58	92	28	64	137	43	94	344	102	242	865	292	573	1,194	433	761			
所見	3項目有所見者合計	1,957	797	1,160	34	14	20	53	29	24	57	24	33	72	31	41	223	86	137	609	248	361	909	365	544			
	3項目有所見者割合	70.2%	84.2%	63.0%	52.3%	93.3%	40.0%	58.2%	87.9%	41.4%	62.0%	85.7%	51.6%	52.6%	72.1%	43.6%	64.8%	84.3%	56.6%	70.4%	84.9%	63.0%	76.1%	84.3%	71.5%			
	血糖																											
	血圧																											
	脂質																											
	★		数	153	57	96	1	1	0	2	1	1	5	2	3	7	3	4	18	7	11	42	19	23	78	24	54	
			率	5.5%	6.0%	5.2%	1.5%	6.7%	0.0%	2.2%	3.0%	1.7%	5.4%	7.1%	4.7%	5.1%	7.0%	4.3%	5.2%	6.9%	4.5%	4.9%	6.5%	4.0%	6.5%	5.5%	7.1%	
		●	数	847	254	593	15	4	11	15	6	9	25	6	19	34	13	21	91	22	69	261	72	189	406	131	275	
			率	30.4%	26.8%	32.2%	23.1%	26.7%	22.0%	16.5%	18.2%	15.5%	27.2%	21.4%	29.7%	24.8%	30.2%	22.3%	26.5%	21.6%	28.5%	30.2%	24.7%	33.0%	34.0%	30.3%	36.1%	
		◆	数	219	96	123	11	6	5	13	6	7	6	2	4	10	5	5	33	13	20	66	26	40	80	38	42	
		率	7.9%	10.1%	6.7%	16.9%	40.0%	10.0%	14.3%	18.2%	12.1%	6.5%	7.1%	6.3%	7.3%	11.6%	5.3%	9.6%	12.7%	8.3%	7.6%	8.9%	7.0%	6.7%	8.8%	5.5%		
	★	●	数	236	121	115	0	0	0	5	3	2	5	3	2	5	2	3	21	12	9	82	40	42	118	61	57	
		率	8.5%	12.8%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	9.1%	3.4%	5.4%	10.7%	3.1%	3.6%	4.7%	3.2%	6.1%	11.8%	3.7%	9.5%	13.7%	7.3%	9.9%	14.1%	7.5%		
	★	◆	数	78	46	32	1	1	0	0	0	2	2	0	2	1	1	9	4	5	24	16	8	40	22	18		
		率	2.8%	4.9%	1.7%	1.5%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	7.1%	0.0%	1.5%	2.3%	1.1%	2.6%	3.9%	2.1%	2.8%	5.5%	1.4%	3.4%	5.1%	2.4%			
	●	◆	数	300	145	155	5	2	3	16	12	4	9	6	3	10	5	5	35	18	17	95	49	46	130	53	77	
		率	10.8%	15.3%	8.4%	7.7%	13.3%	6.0%	17.6%	36.4%	6.9%	9.8%	21.4%	4.7%	7.3%	11.6%	5.3%	10.2%	17.6%	7.0%	11.0%	16.8%	8.0%	10.9%	12.2%	10.1%		
	★	●	◆	数	124	78	46	1	0	1	2	1	1	5	3	2	4	2	2	16	10	6	39	26	13	57	36	21
		率	4.4%	8.2%	2.5%	1.5%	0.0%	2.0%	2.2%	3.0%	1.7%	5.4%	10.7%	3.1%	2.9%	4.7%	2.1%	4.7%	9.8%	2.5%	4.5%	8.9%	2.3%	4.8%	8.3%	2.8%		
服薬	3項目服薬者合計	1,619	681	938	6	3	3	21	12	9	31	11	20	49	25	24	171	71	100	519	211	308	822	348	474			
	3項目服薬者割合	58.1%	72.0%	50.9%	9.2%	20.0%	6.0%	23.1%	36.4%	15.5%	33.7%	39.3%	31.3%	35.8%	58.1%	25.5%	49.7%	69.6%	41.3%	60.0%	72.3%	53.8%	68.8%	80.4%	62.3%			
	血糖																											
	血圧																											
	脂質																											
	★		数	43	15	28	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	9	4	5	16	6	10	14	3	11	
			率	1.5%	1.6%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	3.0%	0.0%	2.2%	3.6%	1.6%	0.7%	0.0%	1.1%	2.6%	3.9%	2.1%	1.8%	2.1%	1.7%	1.2%	0.7%	1.4%	
		●	数	574	257	317	2	1	1	8	5	3	18	7	11	16	8	8	63	28	35	180	81	99	287	127	160	
			率	20.6%	27.2%	17.2%	3.1%	6.7%	2.0%	8.8%	15.2%	5.2%	19.6%	25.0%	17.2%	11.7%	18.6%	8.5%	18.3%	27.5%	14.5%	20.8%	27.7%	17.3%	24.0%	29.3%	21.0%	
		◆	数	350	77	273	2	0	2	7	3	4	4	0	4	15	7	8	36	6	30	122	21	101	164	40	124	
		率	12.6%	8.1%	14.8%	3.1%	0.0%	4.0%	7.7%	9.1%	6.9%	4.3%	0.0%	6.3%	10.9%	16.3%	8.5%	10.5%	5.9%	12.4%	14.1%	7.2%	17.6%	13.7%	9.2%	16.3%		
	★	●	数	72	47	25	1	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	6	5	1	23	17	6	38	22	16		
		率	2.6%	5.0%	1.4%	1.5%	6.7%	0.0%	2.2%	3.0%	1.7%	1.1%	0.0%	1.6%	0.7%	2.3%	0.0%	1.7%	4.9%	0.4%	2.7%	5.8%	1.0%	3.2%	5.1%	2.1%		
	★	◆	数	42	18	24	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	0	2	5	1	4	16	10	6	16	5	11	
		率	1.5%	1.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	3.0%	0.0%	2.2%	3.6%	1.6%	1.5%	0.0%	2.1%	1.5%	1.0%	1.7%	1.8%	3.4%	1.0%	1.3%	1.2%	1.4%		
	●	◆	数	437	199	238	0	0	0	1	0	1	4	2	2	9	5	4	46	22	24	128	54	74	249	116	133	
		率	15.7%	21.0%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.7%	4.3%	7.1%	3.1%	6.6%	11.6%	4.3%	13.4%	21.6%	9.9%	14.8%	18.5%	12.9%	20.9%	26.8%	17.5%		
	★	●	◆	数	101	68	33	1	1	0	1	1	0	0	5	4	1	6	5	1	34	22	12	54	35	19		
		率	3.6%	7.2%	1.8%	1.5%	6.7%	0.0%	1.1%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	9.3%	1.1%	1.7%	4.9%	0.4%	3.9%	7.5%	2.1%	4.5%	8.1%	2.5%			

令和2年度 質問票結果集計

南区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	2,979	457	15.3%	831	27.9%	1,029	34.5%	605	20.3%	1,020	34.2%	890	29.9%	354	11.9%	209	7.0%	459	15.4%	949	31.9%		
令和元年度	2,947	422	14.3%	846	28.7%	993	33.7%	645	21.9%	961	32.6%	905	30.7%	324	11.0%	210	7.1%	501	17.0%	930	31.6%		
全体	総数	2,788	387	13.9%	750	26.9%	939	33.7%	548	19.7%	914	32.8%	886	31.8%	321	11.5%	217	7.8%	395	14.2%	867	31.1%	
	40-44	65	13	20.0%	15	23.1%	18	27.7%	12	18.5%	18	27.7%	24	36.9%	6	9.2%	7	10.8%	10	15.4%	22	33.8%	
	45-49	91	25	27.5%	19	20.9%	40	44.0%	19	20.9%	26	28.6%	32	35.2%	13	14.3%	9	9.9%	11	12.1%	25	27.5%	
	50-54	92	22	23.9%	23	25.0%	40	43.5%	21	22.8%	20	21.7%	36	39.1%	12	13.0%	9	9.8%	15	16.3%	36	39.1%	
	55-59	137	22	16.1%	23	16.8%	48	35.0%	29	21.2%	37	27.0%	64	46.7%	13	9.5%	11	8.0%	11	8.0%	49	35.8%	
	60-64	344	58	16.9%	77	22.4%	120	34.9%	79	23.0%	85	24.7%	138	40.1%	52	15.1%	35	10.2%	32	9.3%	116	33.7%	
	65-69	865	125	14.5%	226	26.1%	298	34.5%	174	20.1%	264	30.5%	281	32.5%	101	11.7%	80	9.2%	126	14.6%	278	32.1%	
70-75	1,194	122	10.2%	367	30.7%	375	31.4%	214	17.9%	464	38.9%	311	26.0%	124	10.4%	66	5.5%	190	15.9%	341	28.6%		
再掲	男	総数	1,283	318	24.8%	392	30.6%	721	56.2%	240	18.7%	464	36.2%	391	30.5%	145	11.3%	89	6.9%	176	13.7%	387	30.2%
		40-44	33	12	36.4%	9	27.3%	11	33.3%	6	18.2%	10	30.3%	13	39.4%	2	6.1%	4	12.1%	4	12.1%	10	30.3%
		45-49	56	19	33.9%	12	21.4%	32	57.1%	13	23.2%	18	32.1%	20	35.7%	6	10.7%	5	8.9%	7	12.5%	15	26.8%
		50-54	51	18	35.3%	15	29.4%	28	54.9%	13	25.5%	14	27.5%	17	33.3%	9	17.6%	3	5.9%	8	15.7%	20	39.2%
		55-59	60	15	25.0%	11	18.3%	36	60.0%	11	18.3%	19	31.7%	30	50.0%	3	5.0%	3	5.0%	5	8.3%	19	31.7%
		60-64	136	42	30.9%	34	25.0%	79	58.1%	21	15.4%	41	30.1%	56	41.2%	18	13.2%	11	8.1%	10	7.4%	41	30.1%
		65-69	402	103	25.6%	115	28.6%	236	58.7%	76	18.9%	122	30.3%	131	32.6%	52	12.9%	35	8.7%	55	13.7%	141	35.1%
		70-75	545	109	20.0%	196	36.0%	299	54.9%	100	18.3%	240	44.0%	124	22.8%	55	10.1%	28	5.1%	87	16.0%	141	25.9%
再掲	女	総数	1,505	69	4.6%	358	23.8%	218	14.5%	308	20.5%	450	29.9%	495	32.9%	176	11.7%	128	8.5%	219	14.6%	480	31.9%
		40-44	32	1	3.1%	6	18.8%	7	21.9%	6	18.8%	8	25.0%	11	34.4%	4	12.5%	3	9.4%	6	18.8%	12	37.5%
		45-49	35	6	17.1%	7	20.0%	8	22.9%	6	17.1%	8	22.9%	12	34.3%	7	20.0%	4	11.4%	4	11.4%	10	28.6%
		50-54	41	4	9.8%	8	19.5%	12	29.3%	8	19.5%	6	14.6%	19	46.3%	3	7.3%	6	14.6%	7	17.1%	16	39.0%
		55-59	77	7	9.1%	12	15.6%	12	15.6%	18	23.4%	18	23.4%	34	44.2%	10	13.0%	8	10.4%	6	7.8%	30	39.0%
		60-64	208	16	7.7%	43	20.7%	41	19.7%	58	27.9%	44	21.2%	82	39.4%	34	16.3%	24	11.5%	22	10.6%	75	36.1%
		65-69	463	22	4.8%	111	24.0%	62	13.4%	98	21.2%	142	30.7%	150	32.4%	49	10.6%	45	9.7%	71	15.3%	137	29.6%
		70-75	649	13	2.0%	171	26.3%	76	11.7%	114	17.6%	224	34.5%	187	28.8%	69	10.6%	38	5.9%	103	15.9%	200	30.8%

⑦ 西 区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

西区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			25,256		1,428		1,608		1,556		1,505		2,515		6,063		10,581		
	受診者数(率)	34.6%	36.8%	8,635	34.2%	221	15.5%	233	14.5%	262	16.8%	301	20.0%	797	31.7%	2,463	40.6%	4,358	41.2%	
	メタボ該当・予備群	30.1%	30.7%	2,675	31.0%	47	21.3%	63	27.0%	71	27.1%	79	26.2%	229	28.7%	738	30.0%	1,448	33.2%	
	メタボ該当	18.4%	19.5%	1,748	20.2%	24	10.9%	28	12.0%	42	16.0%	43	14.3%	146	18.3%	487	19.8%	978	22.4%	
	メタボ予備群	11.7%	11.2%	927	10.7%	23	10.4%	35	15.0%	29	11.1%	36	12.0%	83	10.4%	251	10.2%	470	10.8%	
再 掲	男	対象者数			11,577		771		853		834		703		1,008		2,645		4,763	
		受診者数	31.3%	33.7%	3,622	31.3%	105	13.6%	116	13.6%	129	15.5%	118	16.8%	260	25.8%	1,025	38.8%	1,869	39.2%
		メタボ該当・予備群	47.0%	48.6%	1,792	49.5%	38	36.2%	46	39.7%	54	41.9%	55	46.6%	134	51.5%	515	50.2%	950	50.8%
		メタボ該当	29.6%	31.4%	1,183	32.7%	21	20.0%	25	21.6%	31	24.0%	31	26.3%	87	33.5%	347	33.9%	641	34.3%
		メタボ予備群	17.3%	17.2%	609	16.8%	17	16.2%	21	18.1%	23	17.8%	24	20.3%	47	18.1%	168	16.4%	309	16.5%
	女	対象者数			13,679		657		755		722		802		1,507		3,418		5,818	
		受診者数	37.5%	39.4%	5,013	36.6%	116	17.7%	117	15.5%	133	18.4%	183	22.8%	537	35.6%	1,438	42.1%	2,489	42.8%
		メタボ該当・予備群	18.1%	17.6%	883	17.6%	9	7.8%	17	14.5%	17	12.8%	24	13.1%	95	17.7%	223	15.5%	498	20.0%
		メタボ該当	10.4%	10.9%	565	11.3%	3	2.9%	3	2.6%	11	8.5%	12	10.2%	59	22.7%	140	13.7%	337	13.5%
		メタボ予備群	7.7%	6.7%	318	6.3%	6	5.7%	14	12.1%	6	4.7%	12	10.2%	36	13.8%	83	8.1%	161	6.5%

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

西区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	9,273	1,914	20.6%	4,468	48.2%	2,347	25.3%		
令和元年度	9,519	2,002	21.0%	4,626	48.6%	2,532	26.6%		
全体	総数	8,635	1,743	20.2%	4,523	52.4%	2,288	26.5%	
	40-44	221	11	5.0%	56	25.3%	45	20.4%	
	45-49	233	14	6.0%	66	28.3%	67	28.8%	
	50-54	262	32	12.2%	113	43.1%	74	28.2%	
	55-59	301	39	13.0%	128	42.5%	82	27.2%	
	60-64	797	129	16.2%	364	45.7%	212	26.6%	
	65-69	2,463	466	18.9%	1,317	53.5%	688	27.9%	
	70-75	4,358	1,052	24.1%	2,479	56.9%	1,120	25.7%	
再掲	男	総数	3,622	930	25.7%	2,034	56.2%	1,269	35.0%
		40-44	105	6	5.7%	39	37.1%	36	34.3%
		45-49	116	12	10.3%	41	35.3%	50	43.1%
		50-54	129	22	17.1%	65	50.4%	57	44.2%
		55-59	118	26	22.0%	64	54.2%	44	37.3%
		60-64	260	63	24.2%	149	57.3%	111	42.7%
		65-69	1,025	247	24.1%	594	58.0%	386	37.7%
		70-75	1,869	554	29.6%	1,082	57.9%	585	31.3%
	女	総数	5,013	813	16.2%	2,489	49.7%	1,019	20.3%
		40-44	116	5	4.3%	17	14.7%	9	7.8%
		45-49	117	2	1.7%	25	21.4%	17	14.5%
		50-54	133	10	7.5%	48	36.1%	17	12.8%
		55-59	183	13	7.1%	64	35.0%	38	20.8%
		60-64	537	66	12.3%	215	40.0%	101	18.8%
		65-69	1,438	219	15.2%	723	50.3%	302	21.0%
		70-75	2,489	498	20.0%	1,397	56.1%	535	21.5%

令和2年度 疾病別服薬状況 (延数)

西区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
平成30年度		9,273	698	7.5%	3,592	38.7%	2,995	32.3%	
令和元年度		9,519	760	8.0%	3,711	39.0%	3,132	32.9%	
全体	総数	8,635	713	8.3%	3,465	40.1%	3,026	35.0%	
	40-44	221	3	1.4%	14	6.3%	8	3.6%	
	45-49	233	4	1.7%	23	9.9%	21	9.0%	
	50-54	262	11	4.2%	37	14.1%	40	15.3%	
	55-59	301	10	3.3%	75	24.9%	51	16.9%	
	60-64	797	48	6.0%	242	30.4%	226	28.4%	
	65-69	2,463	197	8.0%	980	39.8%	896	36.4%	
	70-75	4,358	440	10.1%	2,094	48.0%	1,784	40.9%	
再掲	男	総数	3,622	423	11.7%	1,702	47.0%	1,068	29.5%
		40-44	105	3	2.9%	7	6.7%	7	6.7%
		45-49	116	4	3.4%	13	11.2%	13	11.2%
		50-54	129	4	3.1%	17	13.2%	17	13.2%
		55-59	118	8	6.8%	42	35.6%	24	20.3%
		60-64	260	19	7.3%	106	40.8%	71	27.3%
		65-69	1,025	116	11.3%	505	49.3%	314	30.6%
		70-75	1,869	269	14.4%	1,012	54.1%	622	33.3%
	女	総数	5,013	290	5.8%	1,763	35.2%	1,958	39.1%
		40-44	116	0	0.0%	7	6.0%	1	0.9%
		45-49	117	0	0.0%	10	8.5%	8	6.8%
		50-54	133	7	5.3%	20	15.0%	23	17.3%
		55-59	183	2	1.1%	33	18.0%	27	14.8%
		60-64	537	29	5.4%	136	25.3%	155	28.9%
		65-69	1,438	81	5.6%	475	33.0%	582	40.5%
70-75		2,489	171	6.9%	1,082	43.5%	1,162	46.7%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

西区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75				
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		
健診受診者数		8,635	3,622	5,013	221	105	116	233	116	117	262	129	133	301	118	183	797	260	537	2,463	1,025	1,438	4,358	1,869	2,489		
3項目有所見者合計		5,876	2,733	3,143	87	58	29	109	71	38	149	95	54	170	83	87	491	199	292	1,693	790	903	3,177	1,437	1,740		
3項目有所見者割合		68.0%	75.5%	62.7%	39.4%	55.2%	25.0%	46.8%	61.2%	32.5%	56.9%	73.6%	40.6%	56.5%	70.3%	47.5%	61.6%	76.5%	54.4%	68.7%	77.1%	62.8%	72.9%	76.9%	69.9%		
		血糖	血压	脂質																							
所見	★	●	数	446	209	237	4	0	4	3	2	1	6	5	1	9	4	5	37	12	25	107	51	56	280	135	145
			率	5.2%	5.8%	4.7%	1.8%	0.0%	3.4%	1.3%	1.7%	0.9%	2.3%	3.9%	0.8%	3.0%	3.4%	2.7%	4.6%	4.6%	4.7%	4.3%	5.0%	3.9%	6.4%	7.2%	5.8%
	●	数	2,511	943	1,568	36	21	15	35	16	19	63	31	32	70	28	42	202	57	145	729	275	454	1,376	515	861	
		率	29.1%	26.0%	31.3%	16.3%	20.0%	12.9%	15.0%	13.8%	16.2%	24.0%	24.0%	24.1%	23.3%	23.7%	23.0%	25.3%	21.9%	27.0%	29.6%	26.8%	31.6%	31.6%	27.6%	34.6%	
	◆	数	669	349	320	24	16	8	40	28	12	23	19	4	26	11	15	72	30	42	198	104	94	286	141	145	
		率	7.7%	9.6%	6.4%	10.9%	15.2%	6.9%	17.2%	24.1%	10.3%	8.8%	14.7%	3.0%	8.6%	9.3%	8.2%	9.0%	11.5%	7.8%	8.0%	10.1%	6.5%	6.6%	7.5%	5.8%	
	★	●	数	631	312	319	2	1	1	4	3	1	6	2	4	9	7	2	40	19	21	169	78	91	401	202	199
			率	7.3%	8.6%	6.4%	0.9%	1.0%	0.9%	1.7%	2.6%	0.9%	2.3%	1.6%	3.0%	3.0%	5.9%	1.1%	5.0%	7.3%	3.9%	6.9%	7.6%	6.3%	9.2%	10.8%	8.0%
	★	◆	数	238	141	97	3	3	0	0	0	0	7	6	1	7	4	3	18	8	10	71	41	30	132	79	53
			率	2.8%	3.9%	1.9%	1.4%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	4.7%	0.8%	2.3%	3.4%	1.6%	2.3%	3.1%	1.9%	2.9%	4.0%	2.1%	3.0%	4.2%	2.1%
●	◆	数	953	511	442	16	15	1	20	15	5	31	23	8	35	18	17	88	49	39	300	164	136	463	227	236	
		率	11.0%	14.1%	8.8%	7.2%	14.3%	0.9%	8.6%	12.9%	4.3%	11.8%	17.8%	6.0%	11.6%	15.3%	9.3%	11.0%	18.8%	7.3%	12.2%	16.0%	9.5%	10.6%	12.1%	9.5%	
★	●	◆	数	428	268	160	2	2	0	7	7	0	13	9	4	14	11	3	34	24	10	119	77	42	239	138	101
			率	5.0%	7.4%	3.2%	0.9%	1.9%	0.0%	3.0%	6.0%	0.0%	5.0%	7.0%	3.0%	4.7%	9.3%	1.6%	4.3%	9.2%	1.9%	4.8%	7.5%	2.9%	5.5%	7.4%	4.1%
3項目服薬者合計		4,979	2,134	2,845	20	12	8	35	19	16	65	30	35	98	52	46	365	130	235	1,455	628	827	2,941	1,263	1,678		
3項目服薬者割合		57.7%	58.9%	56.8%	9.0%	11.4%	6.9%	15.0%	16.4%	13.7%	24.8%	23.3%	26.3%	32.6%	44.1%	25.1%	45.8%	50.0%	43.8%	59.1%	61.3%	57.5%	67.5%	67.6%	67.4%		
		血糖	血压	脂質																							
服薬	★	●	数	127	83	44	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	5	1	4	29	20	9	89	59	30
			率	1.5%	2.3%	0.9%	0.5%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.3%	0.8%	0.0%	0.6%	0.4%	0.7%	1.2%	2.0%	0.6%	2.0%	3.2%
	●	数	1,685	887	798	11	4	7	14	6	8	19	10	9	45	26	19	126	55	71	490	270	220	980	516	464	
		率	19.5%	24.5%	15.9%	5.0%	3.8%	6.0%	6.0%	5.2%	6.8%	7.3%	7.8%	6.8%	15.0%	22.0%	10.4%	15.8%	21.2%	13.2%	19.9%	26.3%	15.3%	22.5%	27.6%	18.6%	
	◆	数	1,238	280	958	3	2	1	12	6	6	24	12	12	20	7	13	107	21	86	401	82	319	671	150	521	
		率	14.3%	7.7%	19.1%	1.4%	1.9%	0.9%	5.2%	5.2%	5.1%	9.2%	9.3%	9.0%	6.6%	5.9%	7.1%	13.4%	8.1%	16.0%	16.3%	8.0%	22.2%	15.4%	8.0%	20.9%	
	★	●	数	141	96	45	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1	0	8	3	5	40	24	16	88	66	22
			率	1.6%	2.7%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.6%	1.5%	0.3%	0.8%	0.0%	1.0%	1.2%	0.9%	1.6%	2.3%	1.1%	2.0%	3.5%	0.9%
	★	◆	数	149	69	80	2	2	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	11	2	9	45	21	24	87	42	45
			率	1.7%	1.9%	1.6%	0.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	1.5%	0.7%	1.7%	0.0%	1.4%	0.8%	1.7%	1.8%	2.0%	1.7%	2.0%	2.2%	1.8%
●	◆	数	1,343	544	799	3	3	0	5	3	2	11	4	7	23	11	12	84	35	49	367	160	207	850	328	522	
		率	15.6%	15.0%	15.9%	1.4%	2.9%	0.0%	2.1%	2.6%	1.7%	4.2%	3.1%	5.3%	7.6%	9.3%	6.6%	10.5%	13.5%	9.1%	14.9%	15.6%	14.4%	19.5%	17.5%	21.0%	
★	●	◆	数	296	175	121	0	0	0	4	4	0	3	1	2	6	4	2	24	13	11	83	51	32	176	102	74
			率	3.4%	4.8%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.4%	0.0%	1.1%	0.8%	1.5%	2.0%	3.4%	1.1%	3.0%	5.0%	2.0%	3.4%	5.0%	2.2%	4.0%	5.5%	3.0%

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

西区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75			
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	
健診受診者数		8,635	2,987	5,648	221	61	160	233	80	153	262	87	175	301	97	204	797	244	553	2,463	836	1,627	4,358	1,582	2,776	
所見	3項目有所見者合計	5,876	2,446	3,430	87	46	41	109	57	52	149	71	78	170	76	94	491	198	293	1,693	676	1,017	3,177	1,322	1,855	
	3項目有所見者割合	68.0%	81.9%	60.7%	39.4%	75.4%	25.6%	46.8%	71.3%	34.0%	56.9%	81.6%	44.6%	56.5%	78.4%	46.1%	61.6%	81.1%	53.0%	68.7%	80.9%	62.5%	72.9%	83.6%	66.8%	
	血糖																									
	血圧																									
	脂質																									
	★	数	446	166	280	4	1	3	3	0	3	6	2	4	9	3	6	37	13	24	107	38	69	280	109	171
		率	5.2%	5.6%	5.0%	1.8%	1.6%	1.9%	1.3%	0.0%	2.0%	2.3%	2.3%	2.3%	3.0%	3.1%	2.9%	4.6%	5.3%	4.3%	4.3%	4.5%	4.2%	6.4%	6.9%	6.2%
		数	2,511	786	1,725	36	12	24	35	14	21	63	18	45	70	26	44	202	50	152	729	210	519	1,376	456	920
		率	29.1%	26.3%	30.5%	16.3%	19.7%	15.0%	15.0%	17.5%	13.7%	24.0%	20.7%	25.7%	23.3%	26.8%	21.6%	25.3%	20.5%	27.5%	29.6%	25.1%	31.9%	31.6%	28.8%	33.1%
		数	669	281	388	24	16	8	40	21	19	23	9	14	26	6	20	72	30	42	198	87	111	286	112	174
	率	7.7%	9.4%	6.9%	10.9%	26.2%	5.0%	17.2%	26.3%	12.4%	8.8%	10.3%	8.0%	8.6%	6.2%	9.8%	9.0%	12.3%	7.6%	8.0%	10.4%	6.8%	6.6%	7.1%	6.3%	
★	数	631	299	332	2	1	1	4	1	3	6	3	3	9	7	2	40	23	17	169	69	100	401	195	206	
	率	7.3%	10.0%	5.9%	0.9%	1.6%	0.6%	1.7%	1.3%	2.0%	2.3%	3.4%	1.7%	3.0%	7.2%	1.0%	5.0%	9.4%	3.1%	6.9%	8.3%	6.1%	9.2%	12.3%	7.4%	
★	数	238	150	88	3	1	2	0	0	0	7	7	0	7	4	3	18	8	10	71	48	23	132	82	50	
	率	2.8%	5.0%	1.6%	1.4%	1.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	8.0%	0.0%	2.3%	4.1%	1.5%	2.3%	3.3%	1.8%	2.9%	5.7%	1.4%	3.0%	5.2%	1.8%	
	数	953	486	467	16	13	3	20	14	6	31	21	10	35	18	17	88	48	40	300	143	157	463	229	234	
	率	11.0%	16.3%	8.3%	7.2%	21.3%	1.9%	8.6%	17.5%	3.9%	11.8%	24.1%	5.7%	11.6%	18.6%	8.3%	11.0%	19.7%	7.2%	12.2%	17.1%	9.6%	10.6%	14.5%	8.4%	
★	数	428	278	150	2	2	0	7	7	0	13	11	2	14	12	2	34	26	8	119	81	38	239	139	100	
	率	5.0%	9.3%	2.7%	0.9%	3.3%	0.0%	3.0%	8.8%	0.0%	5.0%	12.6%	1.1%	4.7%	12.4%	1.0%	4.3%	10.7%	1.4%	4.8%	9.7%	2.3%	5.5%	8.8%	3.6%	
3項目服薬者合計		4,979	2,098	2,881	20	12	8	35	22	13	65	31	34	98	53	45	365	159	206	1,455	600	855	2,941	1,221	1,720	
3項目服薬者割合		57.7%	70.2%	51.0%	9.0%	19.7%	5.0%	15.0%	27.5%	8.5%	24.8%	35.6%	19.4%	32.6%	54.6%	22.1%	45.8%	65.2%	37.3%	59.1%	71.8%	52.6%	67.5%	77.2%	62.0%	
血糖																										
血圧																										
脂質																										
★	数	127	48	79	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	5	1	4	29	12	17	89	31	58	
	率	1.5%	1.6%	1.4%	0.5%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	2.3%	0.0%	0.3%	1.0%	0.0%	0.6%	0.4%	0.7%	1.2%	1.4%	1.0%	2.0%	2.0%	2.1%	
	数	1,685	760	925	11	7	4	14	9	5	19	7	12	45	27	18	126	55	71	490	217	273	980	438	542	
	率	19.5%	25.4%	16.4%	5.0%	11.5%	2.5%	6.0%	11.3%	3.3%	7.3%	8.0%	6.9%	15.0%	27.8%	8.8%	15.8%	22.5%	12.8%	19.9%	26.0%	16.8%	22.5%	27.7%	19.5%	
	数	1,238	316	922	3	2	1	12	5	7	24	10	14	20	8	12	107	34	73	401	90	311	671	167	504	
	率	14.3%	10.6%	16.3%	1.4%	3.3%	0.6%	5.2%	6.3%	4.6%	9.2%	11.5%	8.0%	6.6%	8.2%	5.9%	13.4%	13.9%	13.2%	16.3%	10.8%	19.1%	15.4%	10.6%	18.2%	
★	数	141	89	52	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1	0	8	3	5	40	26	14	88	57	31	
	率	1.6%	3.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	2.3%	1.1%	0.3%	1.0%	0.0%	1.0%	1.2%	0.9%	1.6%	3.1%	0.9%	2.0%	3.6%	1.1%	
★	数	149	62	87	2	1	1	0	0	0	2	0	2	2	1	1	11	4	7	45	21	24	87	35	52	
	率	1.7%	2.1%	1.5%	0.9%	1.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	1.1%	0.7%	1.0%	0.5%	1.4%	1.6%	1.3%	1.8%	2.5%	1.5%	2.0%	2.2%	1.9%	
	数	1,343	640	703	3	1	2	5	4	1	11	8	3	23	10	13	84	45	39	367	179	188	850	393	457	
	率	15.6%	21.4%	12.4%	1.4%	1.6%	1.3%	2.1%	5.0%	0.7%	4.2%	9.2%	1.7%	7.6%	10.3%	6.4%	10.5%	18.4%	7.1%	14.9%	21.4%	11.6%	19.5%	24.8%	16.5%	
★	数	296	183	113	0	0	0	4	4	0	3	2	1	6	5	1	24	17	7	83	55	28	176	100	76	
	率	3.4%	6.1%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	5.0%	0.0%	1.1%	2.3%	0.6%	2.0%	5.2%	0.5%	3.0%	7.0%	1.3%	3.4%	6.6%	1.7%	4.0%	6.3%	2.7%	

令和2年度 質問票結果集計

西区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	9,273	962	10.4%	3,820	41.2%	2,724	29.4%	2,182	23.5%	2,540	27.4%	2,520	27.2%	1,236	13.3%	736	7.9%	2,060	22.2%	3,510	37.9%		
令和元年度	9,519	1,019	10.7%	3,841	40.4%	2,769	29.1%	2,209	23.2%	2,607	27.4%	2,552	26.8%	1,231	12.9%	846	8.9%	2,090	22.0%	3,581	37.6%		
全体	総数	8,635	899	10.4%	3,294	38.1%	2,545	29.5%	1,944	22.5%	2,356	27.3%	2,501	29.0%	1,181	13.7%	672	7.8%	1,783	20.6%	3,050	35.3%	
	40-44	221	42	19.0%	52	23.5%	60	27.1%	66	29.9%	36	16.3%	102	46.2%	46	20.8%	17	7.7%	19	8.6%	99	44.8%	
	45-49	233	54	23.2%	56	24.0%	68	29.2%	57	24.5%	56	24.0%	85	36.5%	34	14.6%	29	12.4%	29	12.4%	90	38.6%	
	50-54	262	52	19.8%	61	23.3%	85	32.4%	67	25.6%	54	20.6%	100	38.2%	55	21.0%	23	8.8%	28	10.7%	119	45.4%	
	55-59	301	51	16.9%	71	23.6%	97	32.2%	69	22.9%	67	22.3%	114	37.9%	49	16.3%	26	8.6%	43	14.3%	125	41.5%	
	60-64	797	99	12.4%	250	31.4%	244	30.6%	206	25.8%	183	23.0%	269	33.8%	127	15.9%	70	8.8%	136	17.1%	306	38.4%	
	65-69	2,463	289	11.7%	945	38.4%	798	32.4%	548	22.2%	656	26.6%	717	29.1%	337	13.7%	194	7.9%	530	21.5%	875	35.5%	
70-75	4,358	312	7.2%	1,859	42.7%	1,193	27.4%	931	21.4%	1,304	29.9%	1,114	25.6%	533	12.2%	313	7.2%	998	22.9%	1,436	33.0%		
再掲	男	総数	3,622	683	18.9%	1,502	41.5%	1,825	50.4%	791	21.8%	1,117	30.8%	987	27.3%	432	11.9%	261	7.2%	791	21.8%	1,279	35.3%
		40-44	105	27	25.7%	32	30.5%	37	35.2%	32	30.5%	18	17.1%	43	41.0%	25	23.8%	8	7.6%	11	10.5%	43	41.0%
		45-49	116	37	31.9%	37	31.9%	44	37.9%	30	25.9%	29	25.0%	42	36.2%	11	9.5%	14	12.1%	20	17.2%	49	42.2%
		50-54	129	41	31.8%	34	26.4%	62	48.1%	33	25.6%	31	24.0%	49	38.0%	23	17.8%	10	7.8%	16	12.4%	64	49.6%
		55-59	118	39	33.1%	34	28.8%	54	45.8%	24	20.3%	37	31.4%	41	34.7%	8	6.8%	10	8.5%	21	17.8%	55	46.6%
		60-64	260	62	23.8%	93	35.8%	135	51.9%	59	22.7%	76	29.2%	77	29.6%	34	13.1%	19	7.3%	51	19.6%	90	34.6%
		65-69	1,025	229	22.3%	418	40.8%	564	55.0%	202	19.7%	301	29.4%	296	28.9%	121	11.8%	67	6.5%	230	22.4%	344	33.6%
		70-75	1,869	248	13.3%	854	45.7%	929	49.7%	411	22.0%	625	33.4%	439	23.5%	210	11.2%	133	7.1%	442	23.6%	634	33.9%
再掲	女	総数	5,013	216	4.3%	1,792	35.7%	720	14.4%	1,153	23.0%	1,239	24.7%	1,514	30.2%	749	14.9%	411	8.2%	992	19.8%	1,771	35.3%
		40-44	116	15	12.9%	20	17.2%	23	19.8%	34	29.3%	18	15.5%	59	50.9%	21	18.1%	9	7.8%	8	6.9%	56	48.3%
		45-49	117	17	14.5%	19	16.2%	24	20.5%	27	23.1%	27	23.1%	43	36.8%	23	19.7%	15	12.8%	9	7.7%	41	35.0%
		50-54	133	11	8.3%	27	20.3%	23	17.3%	34	25.6%	23	17.3%	51	38.3%	32	24.1%	13	9.8%	12	9.0%	55	41.4%
		55-59	183	12	6.6%	37	20.2%	43	23.5%	45	24.6%	30	16.4%	73	39.9%	41	22.4%	16	8.7%	22	12.0%	70	38.3%
		60-64	537	37	6.9%	157	29.2%	109	20.3%	147	27.4%	107	19.9%	192	35.8%	93	17.3%	51	9.5%	85	15.8%	216	40.2%
		65-69	1,438	60	4.2%	527	36.6%	234	16.3%	346	24.1%	355	24.7%	421	29.3%	216	15.0%	127	8.8%	300	20.9%	531	36.9%
		70-75	2,489	64	2.6%	1,005	40.4%	264	10.6%	520	20.9%	679	27.3%	675	27.1%	323	13.0%	180	7.2%	556	22.3%	802	32.2%

⑧ 西蒲区

令和2年度 メタボリックシンドロームの状況

西蒲区

		H30	R1	全体		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-75		
				人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	
全 体	対象者数			10,352		486		523		546		615		1,250		2,739		4,193		
	受診者数(率)	37.6%	38.0%	3,002	29.0%	59	12.1%	58	11.1%	75	13.7%	127	20.7%	330	26.4%	929	33.9%	1,424	34.0%	
	メタボ該当・予備群	30.0%	29.7%	945	31.5%	16	27.1%	16	27.6%	19	25.3%	43	33.9%	98	29.7%	299	32.2%	454	31.9%	
	メタボ該当	18.6%	19.0%	604	20.1%	6	10.2%	10	17.2%	11	14.7%	22	17.3%	56	17.0%	202	21.7%	297	20.9%	
	メタボ予備群	11.4%	10.7%	341	11.4%	10	16.9%	6	10.3%	8	10.7%	21	16.5%	42	12.7%	97	10.4%	157	11.0%	
再 掲	男	対象者数			5,250		286		294		284		335		598		1,357		2,096	
		受診者数	33.5%	33.9%	1,405	26.8%	29	10.1%	34	11.6%	38	13.4%	56	16.7%	138	23.1%	420	31.0%	690	32.9%
		メタボ該当・予備群	45.8%	47.1%	676	48.1%	12	41.4%	11	32.4%	15	39.5%	33	58.9%	66	47.8%	211	50.2%	328	47.5%
		メタボ該当	28.4%	29.1%	429	30.5%	4	13.8%	7	20.6%	10	26.3%	14	25.0%	38	27.5%	143	34.0%	213	30.9%
		メタボ予備群	17.4%	17.9%	247	17.6%	8	27.6%	4	11.8%	5	13.2%	19	33.9%	28	20.3%	68	16.2%	115	16.7%
	女	対象者数			5,102		200		229		262		280		652		1,382		2,097	
		受診者数	41.9%	42.3%	1,597	31.3%	30	15.0%	24	10.5%	37	14.1%	71	25.4%	192	29.4%	509	36.8%	734	35.0%
		メタボ該当・予備群	16.7%	15.2%	269	16.8%	4	13.3%	5	20.8%	4	10.8%	10	14.1%	32	16.7%	88	17.3%	126	17.2%
		メタボ該当	10.4%	10.5%	175	11.0%	2	6.9%	3	8.8%	1	2.6%	8	14.3%	18	13.0%	59	14.0%	84	11.4%
	メタボ予備群	6.3%	4.7%	94	5.9%	2	6.9%	2	5.9%	3	7.9%	2	3.6%	14	10.1%	29	6.9%	42	5.7%	

令和2年度 疾病別所見の保有状況（延数）

西蒲区

区分 (年度年齢)	受診者数	血糖		血圧		脂質			
		人数	率	人数	率	人数	率		
平成30年度	4,075	772	18.9%	1,840	45.2%	1,062	26.1%		
令和元年度	4,022	719	17.9%	1,786	44.4%	1,101	27.4%		
全体	総数	3,002	537	17.9%	1,458	48.6%	833	27.7%	
	40-44	59	3	5.1%	16	27.1%	16	27.1%	
	45-49	58	6	10.3%	17	29.3%	20	34.5%	
	50-54	75	4	5.3%	27	36.0%	22	29.3%	
	55-59	127	17	13.4%	52	40.9%	30	23.6%	
	60-64	330	50	15.2%	158	47.9%	86	26.1%	
	65-69	929	184	19.8%	458	49.3%	254	27.3%	
	70-75	1,424	273	19.2%	730	51.3%	405	28.4%	
再掲	男	総数	1,405	337	24.0%	732	52.1%	481	34.2%
		40-44	29	1	3.4%	9	31.0%	11	37.9%
		45-49	34	5	14.7%	10	29.4%	15	44.1%
		50-54	38	4	10.5%	15	39.5%	19	50.0%
		55-59	56	11	19.6%	29	51.8%	20	35.7%
		60-64	138	36	26.1%	76	55.1%	47	34.1%
		65-69	420	125	29.8%	228	54.3%	144	34.3%
		70-75	690	155	22.5%	365	52.9%	225	32.6%
	女	総数	1,597	200	12.5%	726	45.5%	352	22.0%
		40-44	30	2	6.7%	7	23.3%	5	16.7%
		45-49	24	1	4.2%	7	29.2%	5	20.8%
		50-54	37	0	0.0%	12	32.4%	3	8.1%
		55-59	71	6	8.5%	23	32.4%	10	14.1%
		60-64	192	14	7.3%	82	42.7%	39	20.3%
		65-69	509	59	11.6%	230	45.2%	110	21.6%
		70-75	734	118	16.1%	365	49.7%	180	24.5%

令和2年度 疾病別服薬状況 (延数)

西蒲区

区分(年度年齢)		受診者数	血糖		血圧		脂質		
			人数	率	人数	率	人数	率	
平成30年度		4,075	304	7.5%	1,479	36.3%	1,170	28.7%	
令和元年度		4,022	310	7.7%	1,530	38.0%	1,211	30.1%	
全体	総数	3,002	211	7.0%	1,208	40.2%	958	31.9%	
	40-44	59	1	1.7%	6	10.2%	1	1.7%	
	45-49	58	2	3.4%	8	13.8%	6	10.3%	
	50-54	75	2	2.7%	9	12.0%	9	12.0%	
	55-59	127	5	3.9%	37	29.1%	22	17.3%	
	60-64	330	19	5.8%	104	31.5%	89	27.0%	
	65-69	929	69	7.4%	373	40.2%	313	33.7%	
	70-75	1,424	113	7.9%	671	47.1%	518	36.4%	
再掲	男	総数	1,405	133	9.5%	664	47.3%	357	25.4%
		40-44	29	0	0.0%	6	20.7%	1	3.4%
		45-49	34	2	5.9%	6	17.6%	5	14.7%
		50-54	38	2	5.3%	5	13.2%	6	15.8%
		55-59	56	3	5.4%	19	33.9%	11	19.6%
		60-64	138	12	8.7%	56	40.6%	30	21.7%
		65-69	420	44	10.5%	213	50.7%	120	28.6%
		70-75	690	70	10.1%	359	52.0%	184	26.7%
	女	総数	1,597	78	4.9%	544	34.1%	601	37.6%
		40-44	30	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%
		45-49	24	0	0.0%	2	8.3%	1	4.2%
		50-54	37	0	0.0%	4	10.8%	3	8.1%
		55-59	71	2	2.8%	18	25.4%	11	15.5%
		60-64	192	7	3.6%	48	25.0%	59	30.7%
		65-69	509	25	4.9%	160	31.4%	193	37.9%
70-75		734	43	5.9%	312	42.5%	334	45.5%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況

西蒲区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
健診受診者数		3,002	1,405	1,597	59	29	30	58	34	24	75	38	37	127	56	71	330	138	192	929	420	509	1,424	690	734			
3項目有所見者合計		2,008	1,052	956	27	16	11	32	22	10	38	25	13	71	41	30	210	109	101	637	330	307	993	509	484			
3項目有所見者割合		66.9%	74.9%	59.9%	45.8%	55.2%	36.7%	55.2%	64.7%	41.7%	50.7%	65.8%	35.1%	55.9%	73.2%	42.3%	63.6%	79.0%	52.6%	68.6%	78.6%	60.3%	69.7%	73.8%	65.9%			
血糖 血圧 脂質																												
所見	★		数	157	96	61	1	0	1	3	2	1	0	0	0	7	3	4	12	11	1	51	33	18	83	47	36	
			率	5.2%	6.8%	3.8%	1.7%	0.0%	3.3%	5.2%	5.9%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	5.4%	5.6%	3.6%	8.0%	0.5%	5.5%	7.9%	3.5%	5.8%	6.8%	4.9%	
	●		数	844	367	477	10	5	5	8	4	4	15	5	10	32	17	15	90	35	55	271	113	158	418	188	230	
			率	28.1%	26.1%	29.9%	16.9%	17.2%	16.7%	13.8%	11.8%	16.7%	20.0%	13.2%	27.0%	25.2%	30.4%	21.1%	27.3%	25.4%	28.6%	29.2%	26.9%	31.0%	29.4%	27.2%	31.3%	
	◆		数	307	167	140	10	7	3	11	9	2	11	10	1	11	8	3	35	20	15	92	42	50	137	71	66	
			率	10.2%	11.9%	8.8%	16.9%	24.1%	10.0%	19.0%	26.5%	8.3%	14.7%	26.3%	2.7%	8.7%	14.3%	4.2%	10.6%	14.5%	7.8%	9.9%	10.0%	9.8%	9.6%	10.3%	9.0%	
	★	●		数	174	108	66	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	22	16	6	61	40	21	87	49	38
				率	5.8%	7.7%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.9%	0.0%	1.3%	2.6%	0.0%	1.6%	1.8%	1.4%	6.7%	11.6%	3.1%	6.6%	9.5%	4.1%	6.1%	7.1%	5.2%
	★	◆		数	86	57	29	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	2	3	36	27	9	43	26	17
				率	2.9%	4.1%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	1.8%	0.0%	1.5%	1.4%	1.6%	3.9%	6.4%	1.8%	3.0%	3.8%	2.3%
●	◆		数	320	181	139	4	3	1	7	4	3	8	6	2	11	5	6	35	18	17	90	50	40	165	95	70	
			率	10.7%	12.9%	8.7%	6.8%	10.3%	3.3%	12.1%	11.8%	12.5%	10.7%	15.8%	5.4%	8.7%	8.9%	8.5%	10.6%	13.0%	8.9%	9.7%	11.9%	7.9%	11.6%	13.8%	9.5%	
★	●	◆	数	120	76	44	2	1	1	1	1	0	3	3	0	7	6	1	11	7	4	36	25	11	60	33	27	
			率	4.0%	5.4%	2.8%	3.4%	3.4%	3.3%	1.7%	2.9%	0.0%	4.0%	7.9%	0.0%	5.5%	10.7%	1.4%	3.3%	5.1%	2.1%	3.9%	6.0%	2.2%	4.2%	4.8%	3.7%	
3項目服薬者合計		1,700	824	876	7	6	1	14	11	3	15	10	5	50	26	24	158	70	88	537	257	280	919	444	475			
3項目服薬者割合		56.6%	58.6%	54.9%	11.9%	20.7%	3.3%	24.1%	32.4%	12.5%	20.0%	26.3%	13.5%	39.4%	46.4%	33.8%	47.9%	50.7%	45.8%	57.8%	61.2%	55.0%	64.5%	64.3%	64.7%			
血糖 血圧 脂質																												
服薬	★		数	47	37	10	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	5	4	1	14	12	2	24	18	6	
			率	1.6%	2.6%	0.6%	1.7%	0.0%	3.3%	1.7%	2.9%	0.0%	1.3%	2.6%	0.0%	0.8%	1.8%	0.0%	1.5%	2.9%	0.5%	1.5%	2.9%	0.4%	1.7%	2.6%	0.8%	
	●		数	641	394	247	5	5	0	7	5	2	5	3	2	25	13	12	58	33	25	196	116	80	345	219	126	
			率	21.4%	28.0%	15.5%	8.5%	17.2%	0.0%	12.1%	14.7%	8.3%	6.7%	7.9%	5.4%	19.7%	23.2%	16.9%	17.6%	23.9%	13.0%	21.1%	27.6%	15.7%	24.2%	31.7%	17.2%	
	◆		数	403	103	300	0	0	0	4	3	1	5	4	1	10	5	5	45	7	38	135	25	110	204	59	145	
			率	13.4%	7.3%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	8.8%	4.2%	6.7%	10.5%	2.7%	7.9%	8.9%	7.0%	13.6%	5.1%	19.8%	14.5%	6.0%	21.6%	14.3%	8.6%	19.8%	
	★	●		数	54	36	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	3	3	14	9	5	32	23	9
				率	1.8%	2.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.8%	1.4%	1.8%	2.2%	1.6%	1.5%	2.1%	1.0%	2.2%	3.3%	1.2%
	★	◆		数	42	20	22	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	4	3	1	15	7	8	20	8	12
				率	1.4%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.8%	1.4%	1.2%	2.2%	0.5%	1.6%	1.7%	1.6%	1.4%	1.2%	1.6%
●	◆		数	445	194	251	1	1	0	1	1	0	3	1	2	10	5	5	36	18	18	137	72	65	257	96	161	
			率	14.8%	13.8%	15.7%	1.7%	3.4%	0.0%	1.7%	2.9%	0.0%	4.0%	2.6%	5.4%	7.9%	8.9%	7.0%	10.9%	13.0%	9.4%	14.7%	17.1%	12.8%	18.0%	13.9%	21.9%	
★	●	◆	数	68	40	28	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	2	2	26	16	10	37	21	16	
			率	2.3%	2.8%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.4%	1.0%	2.8%	3.8%	2.0%	2.6%	3.0%	2.2%	

令和2年度 所見と服薬の重複状況(腹囲基準別)

西蒲区

		全体			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64			65-69			70-75					
		総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満	総数	基準以上	基準未満			
健診受診者数		3,002	1,060	1,942	59	19	40	58	20	38	75	22	53	127	50	77	330	108	222	929	332	597	1,424	509	915			
所見	3項目有所見者合計	2,008	872	1,136	27	15	12	32	17	15	38	15	23	71	38	33	210	91	119	637	282	355	993	414	579			
	3項目有所見者割合	66.9%	82.3%	58.5%	45.8%	78.9%	30.0%	55.2%	85.0%	39.5%	50.7%	68.2%	43.4%	55.9%	76.0%	42.9%	63.6%	84.3%	53.6%	68.6%	84.9%	59.5%	69.7%	81.3%	63.3%			
	血糖																											
	血圧																											
	脂質																											
	★		数	157	76	81	1	0	1	3	0	3	0	0	0	7	6	1	12	6	6	51	29	22	83	35	48	
			率	5.2%	7.2%	4.2%	1.7%	0.0%	2.5%	5.2%	0.0%	7.9%	0.0%	0.0%	5.5%	12.0%	1.3%	3.6%	5.6%	2.7%	5.5%	8.7%	3.7%	5.8%	6.9%	5.2%		
		●	数	844	279	565	10	7	3	8	4	4	15	3	12	32	12	20	90	28	62	271	87	184	418	138	280	
			率	28.1%	26.3%	29.1%	16.9%	36.8%	7.5%	13.8%	20.0%	10.5%	20.0%	13.6%	22.6%	25.2%	24.0%	26.0%	27.3%	25.9%	27.9%	29.2%	26.2%	30.8%	29.4%	27.1%	30.6%	
		◆	数	307	130	177	10	4	6	11	6	5	11	4	7	11	5	6	35	17	18	92	33	59	137	61	76	
		率	10.2%	12.3%	9.1%	16.9%	21.1%	15.0%	19.0%	30.0%	13.2%	14.7%	18.2%	13.2%	8.7%	10.0%	7.8%	10.6%	15.7%	8.1%	9.9%	9.9%	9.9%	9.6%	12.0%	8.3%		
	★	●	数	174	84	90	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	1	22	11	11	61	28	33	87	43	44		
		率	5.8%	7.9%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	2.6%	1.3%	4.5%	0.0%	1.6%	2.0%	1.3%	6.7%	10.2%	5.0%	6.6%	8.4%	5.5%	6.1%	8.4%	4.8%		
	★	◆	数	86	54	32	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	5	3	2	36	26	10	43	23	20		
		率	2.9%	5.1%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	2.0%	0.0%	1.5%	2.8%	0.9%	3.9%	7.8%	1.7%	3.0%	4.5%	2.2%			
	●	◆	数	320	163	157	4	2	2	7	5	2	8	5	3	11	7	4	35	18	17	90	48	42	165	78	87	
		率	10.7%	15.4%	8.1%	6.8%	10.5%	5.0%	12.1%	25.0%	5.3%	10.7%	22.7%	5.7%	8.7%	14.0%	5.2%	10.6%	16.7%	7.7%	9.7%	14.5%	7.0%	11.6%	15.3%	9.5%		
	★	●	◆	数	120	86	34	2	2	0	1	1	0	3	2	1	7	6	1	11	8	3	36	31	5	60	36	24
		率	4.0%	8.1%	1.8%	3.4%	10.5%	0.0%	1.7%	5.0%	0.0%	4.0%	9.1%	1.9%	5.5%	12.0%	1.3%	3.3%	7.4%	1.4%	3.9%	9.3%	0.8%	4.2%	7.1%	2.6%		
3項目服薬者合計		1,700	721	979	7	4	3	14	10	4	15	9	6	50	29	21	158	61	97	537	232	305	919	376	543			
3項目服薬者割合		56.6%	68.0%	50.4%	11.9%	21.1%	7.5%	24.1%	50.0%	10.5%	20.0%	40.9%	11.3%	39.4%	58.0%	27.3%	47.9%	56.5%	43.7%	57.8%	69.9%	51.1%	64.5%	73.9%	59.3%			
血糖																												
血圧																												
脂質																												
服薬	★		数	47	20	27	1	0	1	1	1	0	1	1	0	5	2	3	14	6	8	24	9	15				
			率	1.6%	1.9%	1.4%	1.7%	0.0%	2.5%	1.7%	5.0%	0.0%	1.3%	4.5%	0.0%	0.8%	2.0%	0.0%	1.5%	1.9%	1.4%	1.5%	1.8%	1.3%	1.7%	1.8%	1.6%	
		●	数	641	289	352	5	3	2	7	6	1	5	3	2	25	15	10	58	26	32	196	85	111	345	151	194	
			率	21.4%	27.3%	18.1%	8.5%	15.8%	5.0%	12.1%	30.0%	2.6%	6.7%	13.6%	3.8%	19.7%	30.0%	13.0%	17.6%	24.1%	14.4%	21.1%	25.6%	18.6%	24.2%	29.7%	21.2%	
		◆	数	403	95	308	0	0	0	4	1	3	5	3	2	10	3	7	45	8	37	135	23	112	204	57	147	
			率	13.4%	9.0%	15.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	5.0%	7.9%	6.7%	13.6%	3.8%	7.9%	6.0%	9.1%	13.6%	7.4%	16.7%	14.5%	6.9%	18.8%	14.3%	11.2%	16.1%	
		★	●	数	54	32	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	3	3	14	10	4	32	17	15	
			率	1.8%	3.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	4.0%	0.0%	1.8%	2.8%	1.4%	1.5%	3.0%	0.7%	2.2%	3.3%	1.6%	
		★	◆	数	42	20	22	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	4	4	0	15	8	7	20	6	14	
			率	1.4%	1.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	2.0%	1.3%	1.2%	3.7%	0.0%	1.6%	2.4%	1.2%	1.4%	1.2%	1.5%		
	●	◆	数	445	221	224	1	1	0	1	1	0	3	2	1	10	7	3	36	14	22	137	78	59	257	118	139	
		率	14.8%	20.8%	11.5%	1.7%	5.3%	0.0%	1.7%	5.0%	0.0%	4.0%	9.1%	1.9%	7.9%	14.0%	3.9%	10.9%	13.0%	9.9%	14.7%	23.5%	9.9%	18.0%	23.2%	15.2%		
	★	●	◆	数	68	44	24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	0	26	22	4	37	18	19			
		率	2.3%	4.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	3.7%	0.0%	2.8%	6.6%	0.7%	2.6%	3.5%	2.1%			

令和2年度 質問票結果集計

西蒲区

区分 (年度年齢)	受診者数	喫煙		運動習慣		飲酒				生活習慣改善意欲								保健指導 利用希望					
		あり	率	あり	率	毎日	率	時々	率	意思無	率	意思あり 6ヶ月以内	率	意思あり 近いうち	率	取組済 6ヶ月未満	率	取組済 6ヶ月以上	率	あり	率		
平成30年度	4,075	587	14.4%	1,296	31.8%	1,265	31.0%	886	21.7%	1,358	33.3%	1,237	30.4%	478	11.7%	280	6.9%	678	16.6%	1,482	36.4%		
令和元年度	4,022	547	13.6%	1,264	31.4%	1,227	30.5%	906	22.5%	1,292	32.1%	1,219	30.3%	492	12.2%	273	6.8%	691	17.2%	1,483	36.9%		
全体	総数	3,002	396	13.2%	947	31.5%	941	31.3%	657	21.9%	912	30.4%	898	29.9%	403	13.4%	223	7.4%	523	17.4%	1,018	33.9%	
	40-44	59	18	30.5%	7	11.9%	16	27.1%	17	28.8%	11	18.6%	29	49.2%	6	10.2%	8	13.6%	5	8.5%	20	33.9%	
	45-49	58	17	29.3%	18	31.0%	19	32.8%	16	27.6%	12	20.7%	20	34.5%	11	19.0%	9	15.5%	6	10.3%	19	32.8%	
	50-54	75	12	16.0%	12	16.0%	19	25.3%	20	26.7%	22	29.3%	28	37.3%	12	16.0%	4	5.3%	8	10.7%	23	30.7%	
	55-59	127	17	13.4%	24	18.9%	39	30.7%	28	22.0%	31	24.4%	39	30.7%	26	20.5%	10	7.9%	21	16.5%	42	33.1%	
	60-64	330	50	15.2%	84	25.5%	114	34.5%	82	24.8%	89	27.0%	106	32.1%	56	17.0%	27	8.2%	48	14.5%	111	33.6%	
	65-69	929	120	12.9%	284	30.6%	315	33.9%	223	24.0%	272	29.3%	293	31.5%	122	13.1%	71	7.6%	163	17.5%	327	35.2%	
	70-75	1,424	162	11.4%	518	36.4%	419	29.4%	271	19.0%	475	33.4%	383	26.9%	170	11.9%	94	6.6%	272	19.1%	476	33.4%	
再掲	男	総数	1,405	320	22.8%	453	32.2%	766	54.5%	274	19.5%	487	34.7%	396	28.2%	174	12.4%	90	6.4%	241	17.2%	434	30.9%
		40-44	29	13	44.8%	4	13.8%	11	37.9%	7	24.1%	9	31.0%	11	37.9%	4	13.8%	3	10.3%	2	6.9%	9	31.0%
		45-49	34	13	38.2%	13	38.2%	13	38.2%	7	20.6%	9	26.5%	8	23.5%	5	14.7%	6	17.6%	6	17.6%	11	32.4%
		50-54	38	10	26.3%	5	13.2%	13	34.2%	9	23.7%	10	26.3%	15	39.5%	7	18.4%	1	2.6%	4	10.5%	11	28.9%
	55-59	56	11	19.6%	8	14.3%	25	44.6%	11	19.6%	16	28.6%	16	28.6%	11	19.6%	4	7.1%	9	16.1%	17	30.4%	
	60-64	138	35	25.4%	42	30.4%	84	60.9%	21	15.2%	46	33.3%	37	26.8%	19	13.8%	11	8.0%	24	17.4%	46	33.3%	
	65-69	420	95	22.6%	126	30.0%	251	59.8%	82	19.5%	139	33.1%	127	30.2%	53	12.6%	26	6.2%	71	16.9%	133	31.7%	
	70-75	690	143	20.7%	255	37.0%	369	53.5%	137	19.9%	258	37.4%	182	26.4%	75	10.9%	39	5.7%	125	18.1%	207	30.0%	
女	総数	1,597	76	4.8%	494	30.9%	175	11.0%	383	24.0%	425	26.6%	502	31.4%	229	14.3%	133	8.3%	282	17.7%	584	36.6%	
	40-44	30	5	16.7%	3	10.0%	5	16.7%	10	33.3%	2	6.7%	18	60.0%	2	6.7%	5	16.7%	3	10.0%	11	36.7%	
	45-49	24	4	16.7%	5	20.8%	6	25.0%	9	37.5%	3	12.5%	12	50.0%	6	25.0%	3	12.5%	0	0.0%	8	33.3%	
	50-54	37	2	5.4%	7	18.9%	6	16.2%	11	29.7%	12	32.4%	13	35.1%	5	13.5%	3	8.1%	4	10.8%	12	32.4%	
	55-59	71	6	8.5%	16	22.5%	14	19.7%	17	23.9%	15	21.1%	23	32.4%	15	21.1%	6	8.5%	12	16.9%	25	35.2%	
	60-64	192	15	7.8%	42	21.9%	30	15.6%	61	31.8%	43	22.4%	69	35.9%	37	19.3%	16	8.3%	24	12.5%	65	33.9%	
	65-69	509	25	4.9%	158	31.0%	64	12.6%	141	27.7%	133	26.1%	166	32.6%	69	13.6%	45	8.8%	92	18.1%	194	38.1%	
	70-75	734	19	2.6%	263	35.8%	50	6.8%	134	18.3%	217	29.6%	201	27.4%	95	12.9%	55	7.5%	147	20.0%	269	36.6%	

新潟市保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1

TEL 025-226-1075

FAX 025-226-4008

E-Mail : nenkin@city.niigata.lg.jp