

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-373-6600

年度	令和4年度		
施設名	新潟市曽我・平澤記念館	所管部・課	南区役所地域総務課
施設の設置目的	曽我量深及び平澤興の遺品及び関係蔵書を収集し、保存し、及び公開することにより、曽我量深及び平澤興の業績を顕彰するとともに、市民文化の向上に努めます。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	R4.7.6
歳入	19	職員	1	修正日	
歳出	3,915	会計年度任用職員	1	評価日	R5.7.31

No.	視点	目標	評価指標					参考・補足	主な事業等	目標達成状況 未達成理由	評価	
			項目	R1実績	R2実績	R3実績	R4目標					R4結果
1	市民	来館者への各種サービスの向上	来館者アンケートの職員対応と施設の清潔さで、とても満足・やや満足の割合を回答者の80%以上	—	職員対応76.4% 施設の清潔さ74.3%	職員対応71.6% 施設の清潔さ73.1%	職員対応75% 施設の清潔さ75%	職員対応66.9% 施設の清潔さ63.6%	来館者アンケートを実施	高い目標を達成することができませんでした。目標値の適正化を検討します。	C:未達成	
2	業務	庭園の維持管理、景観の向上	特に、芝生の維持管理を徹底し、芝刈りを行う。	草刈、除草、葉散布合計年15回	草刈、除草、葉散布合計年16回	草刈、除草、葉散布合計年14回	草刈、除草、葉散布合計年13回	草刈、除草、葉散布合計年13回	景観を良くすることにより、来館者がゆったりとした時間をすごしてもらえるよう環境整備を心がける。	芝刈り4回、除草5回、葉散布4回	目標を上回る作業を実施し、目標達成できました。	B:達成
3	財務	消費電力の省エネ化	入館者がいない時は、消灯に心がけ、電力消費の減少に努める。	目標値の102.9%、26,750KWhで未達成。	目標値の82.1%、21,973KWhで達成。	目標値の87.4%、22,714KWhで達成。	26,000KWhを超えない使用量を指す。	目標値の95.0%、24,688KWhで達成	前年度実績を超えないよう、不要な点灯に注意する。	こまめな消灯	コロナ禍で来館者の減少により、目標達成できました。	B:達成
4	財務	ガス消費量の省エネ化	冷暖房の温度管理を徹底する。	目標値の105.2%、5,363㎡で未達成。	目標値の98.2%、5,006㎡で達成。	目標値の83.0%、4,233㎡で達成。	5,100㎡を超えない使用量を指す。	目標値の62.5%、3,185㎡で達成。	館内の気温上昇を抑制する為の工夫を講じていく。	温度管理の徹底	コロナ禍で来館者の減少により、目標達成できました。	B:達成
5	業務	防火訓練の実施	公共施設である記念館の防火訓練を全職員を対象に行う。	年2回	年2回	年2回	年2回	年2回	新潟市消防局南消防署職員の指導の下、初期消火訓練を実施し、初動体制の更なる強化に努める。		12月と1月に予定どおり実施し、目標達成できました。	B:達成
6	人材	情報の共有化と人材育成	地域総務課との打合せ会議、コンプライアンス研修、情報セキュリティ研修など年8回以上実施	年8回	年8回	年8回	年8回	年8回	会計年度任用職員にコンプライアンス等の研修を実施するとともに、所管課である南区地域総務課と情報交換会議を行い、その内容についても共有を図っていく。		研修や情報交換会議などを実施し、目標回数を達成できました。	B:達成
7												
8												
9												
10												

取り組みについて(目標設定の考え方など)	総合評価 (評価を踏まえた課題分析・方向性など)
曽我量深、平澤興、両偉人の記念館としてふさわしい施設の維持管理を行う考えで目標を設定しています。	来館者への各種サービス向上は、目標指標が現状と乖離していると思われるため、適正な指標の見直しを検討します。各種サービス向上に寄与する施設の環境美化や適切な案内表示に努め、心地よく館内を観光できる施設を目指します。 エネルギーの節減対策は、コロナ禍で来館者の減少により、目標を達成することができましたが、今後とも空調温度管理の徹底、こまめな消灯にも心がけ省エネ化の推進に努めます。